# RECETARIO BOTANICO

RECETAS 107 ENFERMEDADES 93 SINTOMAS LO NATURAL SIEMPRE HA SIDO LO **MEJOR** Preparado por Siul Toberal Sesneme Editado por Luis Alberto Meneses A.

# Recetario Botánico



EDILATINAS Ediciones Latinas Medellin - 1996

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS POR EL EDITOR
Luis Alberto Meneses A.

Dedicado a:
Mi esposa Rosalba,
Mis hijas
Lina Marcela
Y
Laura Milena

Agradecimiento especial para:
El Venerable Maestro
Ch'ien Ming.
Y para el gran amigo
Siul Toberal Sesneme

#### INTRODUCCION

Todos sabemos, que un alto porcentaje de los medicamentos que se exhiben y venden en las farmacias en forma de pastillas, píldoras, jarabes e inyecciones, han sido elaborados en los diversos laboratorios médicos del mundo, con extracto de plantas medicinales. Ahora bien, si en nuestras huertas y jardines tenemos frutas y hierbas medicinales, ¿por qué no acudir a ellas para curar nuestros males y aliviar nuestros dolores? Además, si la naturaleza es pródiga en beneficios para con nosotros, entonces ¿por qué no aprovechar correctamente una de sus bondades?, la de las Plantas Medicinales.

Y es precisamente esto, lo que trataremos en este libro, aprender cómo podemos aliviar muchas de nuestra dolencias, con las propiedades que las plantas medicinales poseen; pues ya muchos científicos las conocen, unos por sus habilidades científicas y otros por experiencias adquiridas con muchos años de trabajo. De todas maneras, con base en ese conocimiento, de los estudiosos y conocedores de la botánica, podemos ahora saber cuales plantas sirven para tal o cual enfermedad; y además nos enseñan, aunque con menos precisión, las dosis que debemos consumir. Motivado por la falta de este tipo de información, escrita sin detalles, tome la decisión de hacer esta publicación, con la que espero servirles. contribuyendo a disminuir sus dolencias. Encontrará lo suficiente para aliviarse de muchas enfermedades. Así pues, quiero que le saque el máximo provecho, tanto en su propio beneficio como en el de todos los que le rodean y es por ello que trataré de ser lo más claro posible al consignarles estas recetas.

Pero, mejor, empecemos a estudiar de una vez. Veamos como la naturaleza con el infinito poder que Dios le ha dado, y para nuestra elección nos brinda dos oportunidades: Una, la de utilizarla así sea inconscientemente, como cuando respiramos, sin importarnos la manera como la tratamos y sin tener en cuenta, si le hacemos o

no daño, con nuestras aptitudes egoístas y devoradoras; la otra, la de aprovecharla muy conscientes de su incuantificable valor, de su generosidad absoluta y lo más importante, ella de todas maneras estará con nosotros dispuesta a servirnos y tal vez por esto último no la valoramos ni la respetamos; yo aquí me pregunto ¿dónde está la inteligencia de los seres humanos? ...

De todas maneras, veamos cinco remedios, casi mágicos, que con generosidad nos entrega y absolutamente gratis; aunque sigamos dañándola:

- EL AIRE. Sin él no podríamos vivir ni cinco minutos. Respirar es la cosa más fácil; pero respirar bien lo saben muy pocos. Hay personas nerviosas que se niegan a sí mismas este elemento precioso de vida y cierran puertas y ventanas herméticamente, condenándose a una muerte por asfixia. Lo que si evidentemente hay que evitar son la corrientes de aire, pues son causa frecuente de resfríos, gripes y hasta de la mortal pulmonía.

Los sabios Yoguis dicen que en el aire absorbemos PRANA, o sea la fuerza vital del universo y aconsejan respirar profundo, dejándolo entrar por la nariz, lenta y prolongádamente, y luego expelerlo en igual forma, también por la nariz. Sí hacemos esto cada mañana repetidas veces y al aire libre, ante una ventana abierta, les aseguro que nos sentiremos confortados y llenos de vitalidad.

• EL SOL. No poca razón tuvieron los Incas y otros pueblos antiguos en adorarlo como a un Dios. En realidad el Sol es vida, luz, calor y fuente riquísima de vitamina D, indispensable para el crecimiento de los niños; los baños de sol son muy saludables, pero no deben prolongarse mucho y ojalá tomarlos antes de las 9:00 a.m. y después de las 4:00 p.m. en las zonas del trópico, es decir en las horas más suaves, ya que los rayos fuertes y en exceso son siempre dañinos, pudiéndonos ocasionar la insolación y hasta el cáncer de la piel. De todas maneras sabemos que sin él no habría vida en este planeta.

-ELAGUA. Es este otro elemento indispensable para la vida. Cuando la tomamos y expulsamos en la orina y el

sudor, lavamos el interior de nuestro organismo, librándonos de sustancias tóxicas, purificándonos y evitándonos así, el morir por envenenamiento; otro tanto pasa cuando nos bañamos.

El agua purifica la sangre y con ello todo el organismo. Por lo tanto, no tengamos miedo de tomar por lo menos dos litros diariamente, pues no hará sino entrar y salir, llevándose gran parte de las impurezas y toxinas de nuestro cuerpo.

El agua también, como lavativa es muy saludable, sobre todo, en los casos de estreñimiento crónico, pues si lavamos la cloaca del colon o intestino grueso frecuentemente, mantendremos limpia la parte del colon llamada ciego y evitaremos la apendicitis, librándonos de la operación y extirpación del apéndice; órgano bastante importante, pues juntamente con las amígdalas y el timo, protege nuestra salud contra los microbios patógenos que constantemente acechan nuestro cuerpo.

- EL EJERCICIO: No hace un siglo, los seres humanos se veían obligados a hacer el más fácil y saludable de los ejercicios: Caminar. Actualmente, debido a la abundancia y facilidades del transporte, casi nadie camina, y en las ciudades especialmente, todos nos vemos obligados a llevar una vida demasiado sedentaria y hasta apoltronada.

Sin embargo, nada es tan necesario para la salud, como el andar a pie por lo menos dos kilómetros diarios, pues así la circulación será más rápida y se vigorizará nuestro organismo. Si lo hacemos rápidamente sudaremos y ayudaremos al hígado y a los riñones a eliminar el ácido úrico.

No es precisamente necesario salir al campo, aunque sería lo ideal, en el patio de nuestra casa o apartamento podemos saltar, correr, trotar o andar a paso rápido, contribuyendo muy eficazmente a la conservación de nuestra salud.

-EL PENSAMIENTO: El hombre es lo que piensa, dicen

los sabios indúes; y es una verdad irrefutable: Si nos sugestionamos de que estamos enfermos y que nos vamos a morir, pues enfermaremos y rápidamente moriremos. Hay muchos casos y tal vez usted conozca alguno, de cómo el pensamiento puede matar o casi resucitar a los moribundos.

La palabra, es el signo del pensamiento y es así como una palabra de amor, de bondad, de aliento, de consuelo, constituyen magníficos remedios, mucho más eficaces que tantas pildoritas tranquilizantes. Este el poder de la palabra que también cura y enferma. Hago aquí alusión a la frase popular que dice: "Porfavor, conecta tu lengua al cerebro, antes de hablar".

Analizando todo lo anterior, concluímos que en verdad la naturaleza es benignísima con nosotros; así pues, vamos a aprovecharla racionalmente, cuidándola y mimándola, para que la cadena de la vida no se rompa y logremos así una larga vida de nuestro planeta y con él, la de nosotros y la de nuestros hijos.

No pretendo en ningún caso sustituir la atención médica de los profesionles de la salud, solo presento una alternativa para todos aquellos que la necesiten por una u otra razón, pero procuren siempre los servicios de un buen profesional (Médico bioenergético-Ojalá) para obtener diagnosticos y tratamientos acertados.

Al final del libro, se da una lista con el nombre científico de las plantas de uso más común en nuestro medio, para que así investigue y disipe cualquier duda cuando se le presente.

Veamos también algunas palabras que necesitan explicación para hacer un buen uso de este libro.

1-Infusión. Se coloca la hierba en el fondo de la vasija y se vierte agua hirviente sobre las plantas. Se deja reposar, se cuela y se consume.

**2-Cocimiento.** Se ponen tanto las plantas como el líquido, juntos en un recipiente, para cocinarlos por unos 10 ó 25 minutos (A menos que en la fórmula se diga otra cosa) Se reposa, se cuela y se toma.

3-Tintura. Es la introducción de partes de plantas en un alcohol puro, en vino o aguardiente, según se explica en la fórmula. Una vez colocado el material vegetal en el alcohol se deja en reposo (Proceso llamado Maceración) por el tiempo que especifica la fórmula. Se filtra después y se consume. Casi siempre se toma por gotas o cucharaditas de las de té. Cabe anotar aquí, que en ningún caso se utilizará el alcohol de uso externo; es indispensable un alcohol puro y de buena calidad.

4-Lavativa - Lavado o Enema. Es la introducción de líquido en el intestino a través del recto, por medio de una cánula o llave plástica de paso, que deja fluir el líquido al interior del cuerpo.

5-Supositorio. Es la introducción de sustancias sólidas en el recto o en la vagina que tienenforma de barrita y que casi siempre se elaboran con vaselina o glicerina.

6-Ducha o Lavado Vaginal. Es la introducción de líquido en la vagina con fines curativos.

7-Baños. Aplicación de líquidos sobre determinada parte del cuerpo.

8-Cataplasma o Emplasto. Es la aplicación de sustancias blandas, generalmente humedecidas, sobre las partes afectadas del cuerpo. Se sujetan en la mayoría de los casos con paños o con vendas.

9-Compresas. Aplicación de paños humedecidos en un cocimiento o en una infusión, sobre los lugares del cuerpo que necesitan el tratamiento. Casi siempre se aplican en frío.

10-Fomentos. Son compresas que se aplican calientes o tibias.

11-Fricciones. Aplicaciones de sustancias curativas con masajes fuertes.

12-Ungüento. (Pomada). Mezcla de sustancias con material aceitoso que se aplica en masajes o fricciones por el cuerpo.

13-Papilla. Se utiliza este nombre para indicar la mezcla de una o de varias sustancias machacadas o pulverizadas en un líquido, hasta obtener una consistencia parecida al lodo o barro espeso.

Las demás formas empleadas, como el jugo, los jarabes y las mezclas son conocidas por todos y no necesitan de una explicación, diferente de la que se da en la fórmula.

Con el deseo de que mi esfuerzo les sea de gran utilidad y provecho, y además dando gracias a Dios por permitirme esta comunicación con ustedes y por dejarnos aprovechar las bondades de la naturaleza, obra de su bondad y poder, doy iniciación a este compendio de recetas y fórmulas botánicas.

ALABADO SEA EL CREADOR

#### ACIDO URICO

- 1-DIENTE DE LEON (Amargón)-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de la raíz picada (aproximadamente 20 gm.) en dos tazas de agua (Aprox. 400 cmt cúbicos). Repartir este cocimiento para tres dosis en el día.
- 2-BOLDO-Infusión. Cinco cucharadas soperas de esta hierba picada para tres vasos de agua. Repartir esta infusión para dos tomas en el día.
- 3-ARRAYAN-Cocimiento. Dos hojas picadas en un litro de agua. Repartir este cocimiento en tres dosis en el día.
- 4-ZARZAPARRILLA-Cocimiento. Se pica un hoja y se cocina en unos 100 cmts cúbicos de agua(Aprox. un vaso). Preparar y beber este cocimiento dos veces en el día.

#### ACNE

- 2- FIQUE(Cabuya)-Cocimiento. Tres flores de fique (del maguey) en un litro de agua. Distribuir este cocimiento en tres dosis al día.
- 3-LENGUA DE VACA(Romaza)-Cocimiento. Dos y media cucharadas soperas(aprox. 10 gm.) de raíces de lengua de vaca, preferiblemente frescas, en medio litro de agua. Preparar y beber este cocimiento dos veces en el día.
- 4-ARCILLA(Mascarilla). Es frecuente utilizar la arcilla que venden en las floristerías. Se mezcla con agua y se pasa por un colador para que quede con grano más fino y por lo tanto más puro. Se aplica en el lugar afectado y se la retira después de unos veinte minutos lavándose únicamente con agua tibia.

#### AMEBAS

- 1-SIMARRUBA, CUASIA, GRANADA-Maceración. Rallar la corteza de cada una de estas plantas, hasta completar ocho cucharadas soperas de cada una y se dejan en maceración (reposo) en un litro de vino. Beber una copa de las usadas en aguardiente después de almuerzo y otra después de comida durante cuatro días.
- 2-PAPAYA-Cocimiento. Se cogen dos tazas de semillas de



papaya común o criolla(Carica Papaya) y se riegan en un lugar plano y limpio con exposición al sol para que se sequen. Algunos prefieren secarlas o tostarlas al calor de una estufa. Una vez secas se muelen hasta convertirlas en polvo. Se toma una cucharada cafetera de este polvo y se cocina en una taza de agua. Se reparte este cocimiento para dos tomas en el día. Se repite al día siguiente en igual forma. Interrumpe allí el tratamiento para ver los resultados. De ser favorable se volverá repetir al mes.

3-CUASIA, VERBENA-Cocimiento. Una cucharada sopera de corteza de cuasia rallada y una cucharada sopera de raíz de verbena picada en un litro de agua. Hervir durante unos veinte minutos. Repartir este cocimiento en dos dosis al día. Hacerlo durante cinco días.

4-HIGUERON-Leche. Se le dan tres cucharadas soperas de leche fresca de higuerón al adulto en ayunas. Una cucharada sopera a los niños. Tomar un purgante de aceite de ricino a las dos horas de ingerida la leche. (Una onza de aceite de ricino para el adulto y media para los niños).

#### ASMA

1-CEBOLLA-Cocimiento. Pelar un kilo de cebollas de huevo en un litro de agua. Poner a hervir durante bastante tiempo, lo suficiente para que se deshagan las cebollas y el líquido se reduzca a la mitad. Agregar dos cucharadas soperas de miel de abejas. Repartir ese cocimiento en varias tomas al día a voluntad. En cada dosis agregar el jugo de uno o dos limones al momento de beberla.

2-EUCALIPTO-Cocimiento. Dos y media cucharadas soperas de hojas de eucalipto picadas en un litro de agua. Repartir este cocimiento en tres o cuatro tomas en el día.

3-YARUMO-Cocimiento. Dos hojas de yarumo picadas en un litro de agua. Agregar miel (media cucharadita de té) de abejas al beber cada una de las cuatro tomas en el día en que se reparte el cocimiento.

4-VERDOLAGA-Jugo. Aunque se puede usar otro método el

mejor es usar el extractor de jugo. Se lava bien la planta fresca y se le extrae el jugo. Tomar el equivalente a unas cuatro cucharadas soperas, dos veces al día.

5-ZABILA-Batido. Se pela bien una hoja mediana de penca de zábila. Se lava bien lo que queda tras sacarle la corteza y se le sumerge en agua por unos diez o quince minutos para que pierda el sabor amargo. Se le agrega la clara de un huevo y dos cucharadas soperas de miel de abejas. Se mezcla y se agita todo y luego se envasa y se guarda en la nevera. Tomar tres cucharadas soperas de este batido en el día.

#### ARTRITIS

1-NARANJA-Jugo. Se pica una naranja con cáscara y sin semillas. Se licúa o se pasa por un extractor, se le agregan dos cucharadas de miel de abejas. Se toma esto en ayunas por varios meses.

2-COL-Jugo. Se lavan bien las hojas de col y se las licúa o se las pone en extractor hasta obtener un vaso cervecero. Tomar este vaso en ayunas.

3-DIENTE DE LEON(Amargón)-Cocimiento. Dos y media cucharadas soperas de hojas picadas en medio litro de agua. Hervir durante unos veinte minutos. Repartir este cocimiento en tres tomas al día.

4-NACEDERO(Quiebrabarrigo)-Cocimiento. Ocho cucharadas soperas de la corteza rallada. Hervir en un litro de agua. Tomar tres dosis de este cocimiento en el día...

6-RABANO-Jugo. Se pasan varios rábanos por el extractor después de lavarlos bien. Con este jugo se llena media taza y se endulza con miel de abejas. Tomar a voluntad durante el día.

7-SAUCE-Cocimiento. Quince cucharadas soperas de corteza de sauce rallada en medio litro de agua. Repartir este cocimiento en tres tomas en el día.

8-ZARZAPARRILLA-Cocimiento. Dos y media cucharadas soperas de hojas picadas en dos vasos de agua (Aprox. 200 gm). Preparar y beber dos veces este cocimiento en el día.

9-EUCALIPTO-Baños. Se cocinan unas treinta hojas en seis

litros de agua. Se baña con este cocimiento lo más caliente que pueda al acostarse.

10-SALVIA-Baños. Veinte cucharadas soperas de hierba en tres litros de agua. Se hace el cocimiento y se aplica caliente en las coyunturas adoloridas.

11-TABACO-Cataplasma. Aplicar una o dos hojas de tabaco humedecidas en agua caliente en el lugar afectado. NO APLICAR si hay inflamación.

12-TOMILLO-Baños. Una cucharada de hojas o tallos de la planta picados por litro de agua. Con esta proporción medir el agua para el baño que debe ser caliente antes de acostarse hasta presentarse la mejoría.

13-VENTUROSA-Baños. Dos cucharadas soperas de flores u hojas picadas en un litro de agua. Con esta proporción preparar baño caliente para antes de acostarse

14-LAUREL(EL DE CONDIMENTO) Aceite-Fricciones. Se coge un kilo de hojas o bayas de esta planta y se cuece a alta temperatura en un kilo de grasa de cerdo sin sal. Se deja cocinando hasta que se evapore el agua que contiene la planta. Se cuela con un tejido grueso. Se agita mientras se enfría. Aplique cataplasmas o fricciones tibias por las noches.

#### ANEMIA

1-SIMARRUBA-Maceración. Echar en un litro de vino seco diez cucharadas soperas de corteza o raíces de simarruba. Agitar diariamente por una o dos semanas. Beber una copa (de las de aguardiente) antes de almuerzo y otra antes de comida hasta mejorar.

3-NARANJA, ZANAHORIA-Jugo. Se pica una zanahoria mediana. Se añade a esto el jugo de tres naranjas también medianas. Añadir media cucharada cafetera de miel de abejas y la yema de un huevo. Licuar todo y consumirlo de una vez. Usese esta dosis una vez al día.

6-MORAS, NARANJA-Jugo. Se hace un jugo normal de moras y se le adiciona igual cantidad de jugo de naranja y un trocito de hígado de res cocido y una copa de brandy. Repartir este jugo

en dos dosis al día.

7-GUINEO, HIGADO, VEGETALES-Consomé. Preparar una sopa o consomé que contenga tres guineos medianos, berro espinaca, cebolla, ajo y tomate al gusto. Repartirlo en dos platos en el día.

# AMENORREA (Ausencia de la menstruación).

Al llegar a la pubertad la mujer sufre el desprendimiento del revestimiento interno del útero que produce una clase de hemorragia conocida comúnmente como Regla o Menstruación. Estos cambios hormonales de la pubertad coinciden con la aparición de la primera

#### FORMULAS QUE PROVOCAN LA MENSTRUACION.

1-AJENJO-Infusión. Dos y media cucharadas soperas de hojas de ajenjo picadas en un litro de agua. Se cocina por media hora, se cuela. Repartir esta infusión en tres tomas al día.

2-TOMILLO-Infusión. Dos y media cucharadas soperas de cogollos o brotes tiernos en un litro de agua. Repartir la infusión en tres dosis al día.

3-PEREJIL-infusión. Una cucharada sopera de hojas picadas en una taza de agua. Tomar esto en la mañana. Repetir la dosis por la tarde.

4-RUDA-Infusión. Media cucharada sopera de hojas de ruda picada en una taza de agua. Se toma esto en la mañana y se prepara otra igual para por la noche.

#### PARA MENSTRUACION ESCASA:

5-ROMERO-Cocimiento. Dos y media cucharadas soperas de la planta picada en medio litro de agua. Preparar y tomar esto tres veces diarias.

6-CALENDULA-Infusión. Cinco cucharadas soperas de hojas o flores picadas en una taza de agua. Preparar y tomar esta infusión tres veces en el día.

7-LENGUADE VACA-Infusión. Cinco cucharadas soperas de hojas picadas en medio litro de agua. Preparar y tomar esta dosis tres veces en el día.

### PARA MENSTRUACIONES TARDIAS:

8-AJENJO, APIO, ARTEMISA, RAICES DE AZAFRAN, HI-NOJO, MANZANILLA (Flores), RUDA, PEREJIL-Cocimiento. Una cucharada sopera de cada una de las ocho hierbas en medio litro de agua. Repartir este cocimiento en dos tomas durante el día.

# REGULARIZADORAS DE LA MENSTRUACION: (EMENA-GOGOS)

9-AGUACATE-infusión. Cinco cucharadas soperas de hojas de aguacate picadas en un litro de agua. Repartir esta infusión en tres dosis en el día.

10-PAPAYA-Infusión. Cinco cucharadas soperas de hojas picadas en un litro de agua. Repartir esta infusión en tres tomas durante el día.

11-ALBAHACA-Infusión. Cuatro cucharadas soperas de hojas o flores picadas en medio litro de agua. Preparar y beber esta infusión dos veces en el día...

12-HINOJO-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de semillas de hinojo ojalá machacadas, en un litro de agua o de leche. Repartir este cocimiento en tres dosis tomadas en el día.

# ALERGIAS - EL ECCEMA.

1-LENGUA DE VACA (Romaza)-Cocimiento. Dos y media cucharadas soperas de raíces picadas en medio litro de agua. Preparar y tomar este cocimiento tres veces en el día

2-SALVIA-Compresas. Cocimiento con quince cucharadas soperas de hojas picadas en un litro de agua. Aplicar compresas tibias cada tres minutos durante media hora. Hacer estas aplicaciones tres veces en el día.

3-GUALANDAY-Cocimiento. Ocho cucharadas soperas de hojas picadas en un litro de agua. Repartir este cocimiento en tres dosis en el día.

4-ALBAHACA-Infusión. Dos cucharadas soperas de planta picada en una taza de agua. Preparar y tomar esta infusión tres veces en el día.

5-ORTIGA-Cocimiento. Diez cucharadas soperas de flores y/

u hojas picadas en un litro de agua. Se distribuye este cocimiento en tres dosis al día.

#### URTICARIA

6-TORONJIL-Infusión. Seis cucharadas soperas de hojas picadas en una taza de agua. Preparar y tomar esta infusión tres veces en el día.

7-SALVIA, TORONJIL, ORTIGA-Infusión. Cinco cucharadas soperas de hojas de salvia, cinco de raíces de toronjil, cinco de raíces de ortiga, todo picado en un litro de agua, repartirlo en cuatro tomas durante el día.

8-VERBENA-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de hojas picadas en un litro de agua. Beber este cocimiento repartido en tres tomas en el día.

9-YERBAMORA-Baños. Cocinar diez cucharadas soperas de hojas picadas en un litro de agua. Conservando esta proporción, medir el agua para el baño que ha de aplicarse tibio por la noche.

#### AMIGDALITIS

1-AGUACATE, ACHIOTE-Gargarismos. Cocinar cinco hojas de aguacate, dos y media cucharadas soperas de semillas de achiote, una cucharada cafetera de piedralumbre en medio litro de agua. Agregar al final 10 gotas de Yodo Polivinil (Isodine Bucofaríngeo). Gargarismos tres veces al día.

2-ADORMIDERA-Gargarismos. Cocinar diez cucharadas soperas de hojas picadas en medio litro de agua. Hacer gargarismos, mañana, tarde y noche.

3-GUALANDAY-Cocimiento. Una cucharada sopera de hojas picadas en un litro de agua. Repartirlo en tres tomas durante el día.

4-COLA DE CABALLO, ACHIOTE, JENGIBRE-Gargarismos. Cocinar dos cucharadas soperas de hojas picadas de cola de caballo, cuatro hojas de achiote, una cucharada sopera de hojas de jengibre picadas en medio litro de agua. Hacer gargarismos tres veces en el día.

5-ACHIOTE, CALENDULA-Cocimiento. Dos y media cuchara-

das soperas de semillas de achiote, una cucharada sopera de hojas de caléndu a picadas cocinario todo en un litro de agua. Miel de abejas al gusto. Repartir el litro en tres tomas en el día

6-ALBAHACA-Gargarismos. Coc nar quince cucharadas soperas de hojas picadas en medio I tro de agua. Tres gargar smos en el día.

**7-SAUCO-Gargarismos.** Cocinar doce cucharadas soperas de hojas y/o flores picadas en medio litro de agua. Tres gargarismos en el día.

8-SAUCO, LIMON-Cocimiento. Doce cucharadas de nojas y of ores de saúco picadas en un litro de agua. Despues de hervil med a nora y enfriar o agregarle el zumo de un limón mediano cuando se va a tomar. Este cocimiento se ha de repartir en tres tomas durante el día.

9-YODO POLIVINIL (Isodine Bucofaríngeo). Humedecer un aplicador (palito con a godón entorchado en Yodo Polivin (isodine) y tocar as amigdaras cada dos horas cuando es aguda a enfermedad es decir cuando se tenga mucho dolor y mucha febre. Si no es tan fuerte aplicar o tres veces en el dia. E tratamiento puede durar de tres a cuatro días.

Nota: Los gargar smos y los cocimientos se usaran preferen cialmente cuando la amigdalitas es más bien cronica y se buscan resultados a largo plazo. Para la fase aguda de a enfermedad es mejor emplear el Yodo Polivinil.

# ANGINA DE PECHO

1-CLAVEL-Infusión D ez cucharadas soperas de pétalos picados en un litro de agua. Hervir por veinte minutos. Toma una taza en ayunas, el resto se reparte en las comidas.

2-MALVAVISCO-Cocimiento Dos y med a cucharadas sope ras de ra ces u hojas picadas en un i tro de agua. Distribuir esta cantidad en tres tomas en el día.

4-MORA-Cocimiento. Dos y med a cucharadas soperas de no as picadas en un litro de agua. Beber indiscriminadamente (como si fuera agua) durante el día.

5-ARRAYAN-Cocimiento. Ocho cucharadas soperas de hojas picadas en un litro de agua. Repartir este cocimiento, en tres tomas en el día.

6-CORDONCILLO-Cocimiento. Ocho cucharadas soperas de no as picadas en un litro de agua. Distribuir este cocimiento en tres dosis en el día.

7-EUCALIPTO-Infusión. Cinco cucharadas soperas de hojas picadas en una taza de agua. Tomar esta cantidad tres veces en el día.

#### ANSIEDAD

#### 1-RELAJACION.

1º Siéntese o acuéstese en una posición cómoda. Afloje la ropal que aprieta su cuerpo, sue te y relaje los músculos. Si se encuentra acostado coloque los brazos a los lados del cuerpo. Si está sentado coloque sus manos sobre las rodiflas.

2º Cierre los ojos.

3º Rev se menta mente su cuerpo parte por parte, cabeza, ojos, boca, cue lo, cada uno de los dedos de la mano derecha, la muñeca, el antebrazo, el codo, el brazo. Igua hace con el brazo izqui erdo. Y así sucesivamente, dándose cuenta en cada caso qué parte del cuerpo se halla relajada.

4º Concentrese en su respiración normal. Cómo entra y cómo sale el aire.....

5º Vea u oiga mentalmente una frase que tenga que ver con el problema emocional o con el sintoma específico. Por ejemplo, si está preocupado puede imaginar las palabras ESTOY EN PAZ NO HAY PREOCUPACION (viendolas u oyéndo as). La palabra o la frase la escoge de acuerdo con la situación que se le esta presentando. Son muy útiles las frases que se relacionan con su sistema de creencias o religión que usted profesa.

La duración de una sesión de relajación va de med a hora a una nora, y según la necesidad que se tenga se podrá relajar una, dos o tres veces por día, oja á en un ugar tranquilo y a dos horas de distancia de las comidas. Esta fórmula es e eje central para el tratamiento de la ansiedad Si lo desea se puede acompañar de las siguientes ayudas.

2-APIO-Infusión. Ocho cucharadas soperas de nojas picadas en med o I tro de agua. Preparar y tomar esta infusión tres veces por día.

3-ALBAHACA, TORONJIL-Infusión. Tres espigas de albahaca y una ramita de toron. Ese pone esto a hervir en medio itro de agua. Se bebe esta infusión tres veces al día.

**4-ROMERO-Infusión.** Cinco cucharadas soperas de hojas picadas en medio i tro de agua. Ingerir esta infusión tres veces en el día.

5-TILO, VALERIANA, MANZANILLA-Infusión. Cinco cucharadas soperas de hojas de tilo, una cucharada sopera de raíz de valeriana, cinco cucharadas soperas de fiores de manzani la, todo picado en un itro de agua. Repartir esta infusión en tres tomas en el día.

5-ALBAHACA, SALVIA-Infusion. Tres espigas de a bahaca una cucharada sopera de hojas de sa via picadas en un idro de agua. Repartir la infusion en tres tomas en el dia

7-LAUREL-Cocimiento. Dos y med a cucharadas soperas de nojas de laurel picadas en med o litro de agua. Se deja hervir durante diez minutos ya frío se cuela y se reparte este cocimiento en tres tomas en el día.

# ANTICONCEPCION

1-PAPAYA-Fruta. Por siglos se ha empleado la papaya común como anticonceptivo natural en el sur de la india y en Sri Lanka (antiguo Cellan). Como ta les nofens va y a pesar de su uso frecuente no se ha reportado ningun efecto secundar o

Para evitar el embarazo a mujer la ha empleado en esos países en su dieta diar a. Una seguridad total se consigue a' ngerir media papaya de tamaño mediano en el d'a mientras duran las relaciones. Se interrumpe cuando se desea quedar fecundada...

### APENDICITIS

1-CEBOLLA-Cataplasma-Emplastos. Freir una o dos cebol-

las blancas en aceite de almendras. Se envuelve esto en hojas de higuer.lla y se aplica callente sobre la parte adoior da por la noche. Se puede aplicar de día con ta de que la persona no se moje.

2-ARCILLA o BARRO. Según la Fórmula de ACNE. En este caso habrá de aplicarse en el vientre.

3-POMARROSA-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de nojas picadas en un litro de agua. Repartir este coc miento en tres tomas en el día.

4-HIELO-Compresas. Se aplica en paños cambiando os confrecuencia.

NOTA: El diagnóstico puede mostrar la necesidad inmediata de intervención quirúrgica en el caso de una apendicitis aguda. Si nay lugar para tratamiento sin operación se podrán aplicar las fórmulas arriba mencionadas. Para evitar esta enfermedad se debe consumir mucha zanahoria.

## APOPLEJIA

Llamado también DERRAME o ATAQUE CEREBRAL. Esta afección se caracteriza por una interrupción súbita del riego sanguineo en el cerebro y por consiguiente por su mal funcionamiento. La causa de esta interrupción se puede deber a:

1º Un coágulo de sangre que obstruye a arter a (Embona)

2º Un coágulo dentro de la misma arteria (Trombosis cerebral)
 3º Un romp miento de un vaso sanguíneo (Hemorragia cerebral)

1-RABANO-Cocimiento. Picar cinco rabanitos y ponerlos a hervir en un litro de agua durante veinte minutos. Al enfriarse tomarlo con miei de abejas al gusto. Tomar este cocimiento en tres tomas en ei día. Se debe consumir esto el mismo día, pues puede ser peligroso guardar el cocimiento para el otro día. Cuide de echar este l'quido en recipiente de loza, vidrio o plástico.

2-AZAHAR DE LA INDIA-Cocimiento. Baños. Veinte hoj.tas de la planta en un I tro de agua. Preparar a cantidad de agua para el baño con esta proporción. Darse el baño tibio al

acostarse. Este es un tratamiento que dura muchos meses

NOTA: Las fórmulas anteriores se aplican a los pacientes que ya han sufrido el ataque cerebral y se encuentran en recuperación. Ha de recordarse que la arteriosclerosis es la causa oculta que debe tratarse para evitar la repetición de ataques.

# ARTERIOSCLER OSIS

1-MASTRANTO-Infusión. Ocho cucharadas soperas de hojas picadas en un litro de agua. Repartir la infusión en tres tomas durante el día. SI SE TIENE LA PRESION BAJA SE HA DE CONTROLAR SU USO, PUES BAJA MUCHO LA PRESION ARTERIAL.

2-PIÑA-Cocimiento. Med a taza de cáscaras de piña en un litro de agua. Se tomará como agua (indiscriminadamente). Se endulzará con miel de abejas o panela al gusto.

**3-CIDRON-Infusión.** Dos y media cucharadas soperas de cogo los o brotes tiernos por litro de agua. Tomar esta infusión indiscriminadamente (como agua).

COMPLEMENTO: La persona debe perder peso, dejar de fumar, hacer ejercicio con cierta regularidad, controlar la diabetes y suprim r o al menos reducir el consumo de los a imentos r cos en grasas. Se debe ingerir mucho tomate y bastante piña, sea en la fruta o en jugos.

# BAZO Inflamación

1-COLA DE CABALLO-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de hojas picadas en un iltro de agua. Repartir este cocimiento en tres tomas en el día.

2-GRAMA-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de tallos u hojas picadas en un litro de agua. Repartir e cocimiento de grama en tres dosis durante el día.

3-PEREJIL. Ver Fórmula Nº 3 de AMENORREA. Aquí se hará la bebida por cocimiento. La mujer NO DEBE USAR PEREJIL para los problemas del bazo por la acción del Perejil sobre la menstruación.

4-UVAS-Frutas. Después de lavarias bien se procede así: El

primer día se se comerá media libra. El segundo dos libras, el tercero tres libras y así nasta llegar al sexto día con seis libras

La dosis de día se puede repartir en tres tandas entre las comidas. Deberá hacerse bastante ejercicio (caminar una hora diar a sin parar, por ejemplo) durante su consumo. Es posible que se presentan d'arreas u otras molestias durante el tratamiento.

5-CUASIA-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de corteza ra lada en un litro de agua. Repartir e lanterior cocimiento en tres tomas en el día.

6-REMOLACHA, LIMON-Jugo. Dos cucharadas soperas de jugo de remo acha con una de jugo de limon cada hora. Doce cucharadas en el día por una semana.

7-TAMARINDO, LIMON-Mezcla Una cucharada sopera de pulpa de tamarindo y el jugo de medio ilmón grande. Mezciar en un pocil o de agua. Preparar y consum r esta mezcla tres veces en el día.

# BLENORRAGIA (Gonorrea)

1-GUALANDAY-Cocimiento. Diez cucharadas soperas de corteza o de hojas picadas en un itro de agua. Repartir este cocimiento en tres tomas en el día.

2-ZARZAPARRILLA, GUALANDAY, GRAMA-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de hojas o raíces picadas de zarzaparrila. Cinco cucharadas soperas de la corteza o de hojas picadas de Gualanday. Cinco cucharadas soperas de raices u hojas de grama. Todo el o en dos litros de agua. Hervir nasta tanto quede sólo un litro. Distribuir e cocimiento en tres dosis en el día.

3-MALVAVISCO-Cocimiento-Infusión. En primer d'a del tratamiento se tomará a infusión con malvavisco. El segundo día se tomará el cocimiento de malvavisco. Se sigue así, intercalando infusión y cocimiento hasta el d'a quince. Según el resultado puede prolongarse un poco más.

La infusión se hará de cinco cucharadas soperas de hojas o flores picadas en un litro de aqua lo que se reparte en tres tomas

en el d'a. El cocimiento se nace con cinco cucharadas soperas de raíces picadas de la planta en un litro de agua. Se distribuye la dosis igual que en la infusión.

4-GUACO-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de guaco picado en un litro de agua. Repartir este cocimiento en tres tomas en el día.

NOTA: Pos plemente aumenten os s'ntomas por corto tiempo, pero luego comenzarán a disminuir.

# BOCIO (Coto)

1-RABANO-Jugo. Licuar o pasar por un extractor de jugos unos 10 raban tos. Endulzar e jugo resultante con miel de abejas algusto. Tomar dos copitas a día. Si e jugo asi le resulta pesado se cocinarán los rábanos que se consumiran en gua forma que la anterior.

2-ARRAYAN-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de citata de arrayan en una taza de agua. Tomar esto en la mañana y otro cocimiento por la noche.

4 MARRUBIO BI ANCO-Unguento (Pomada, Diez cuchara 1) operio de logio y o sem las picadas. Se mezo anbien con modito bra de Varicana. Apos ar sobre el coto dos veces al dia. Pronto empieza a disminuir de tamaño.

COMPLEMENTO: Comer rábanos, berros y usar Sa Yodada en as com das

#### BRONQUITIS

1-BORRAJA, VIOLETA MORADA-Cocimiento. Dos y med a cucharadas soperas de hojas picadas de cada una de las plantas. Todo en med o Ftro de agua. Hervir por diez minutos, distribuir este cocimiento en tres tomas en el día.

2-BORRAJA, TILO-infusion. Cinco cucharadas seperas de hojas de borraja y cinco cucharadas soperas de nojas o fiores de troj lusar un itro de agua para hacer la infusion que se reparte en tres tomas en el día.

3-ARRAYAN-Cocimiento Diez cucharadas soperas de hojas picadas en un litro de agua. Repartir en tres itomas al día

4-CEBOLLA-Ensalada. Picar una cebora pequeña con dos raban tos, una ramita de apio y si es posible un poco de lechuga. Se le añade el jugo de un ilmon mediano. Se puede consumir esta ensalada en ayunas o durante a guna com da. De cualquier manera consumirla durante ocho días.

5-MALVA-Cocimiento. Dos y media cucharadas soperas de hojas en un litro de agua. Repartir el cocimiento de malva en tres dos si a día. Al beberlo se le añade jugo de I món y miel de abejas al gusto.

6-MALVAVISCO-Cocimiento. Dos y media cucharadas soperas de hojas o flores de la planta en un litro de agua. Repartir este cocimiento en tres dosis durante el día.

7-FIQUE, CABUYA O MAGUEY-Cocimiento. Una flor de cabuya en medio itro de agua. Hacer y beber de este co-cimiento dos o tres veces al día.

8-PINO-Cocimiento. Cuatro yemas o brotes de pino en un litro de agua. Hervir minimo unos diez minutos. Distribuir este cocimiento en dos tomas en el día.

9-BREVO-Infusion. Tres hojas picadas en medio i tro de ag...a Preparar y beber esta infusion tib a dos o tres veces en e. día

# BURSITIS

1-VERBENA-Cocimiento-Compresas. Med a cucharada sopera de planta picada en una taza de agua. Aplicar compresas callentes (fomentos) de este cocimiento sobre el ugar afectado dos o tres veces en el día.

2-AGUA. Ca entar agua y embotellar.a Aplicar a a voluntad sobre el lugar afectado

COMPLEMENTO: Tomar jugo de naranja y de limón, comer cebo las y consum r dos gramos de Vitam na C y un gramo de calcio diariamente durante tres meses.

#### CATARATAS

1-LLANTEN-Colirio. Se cogen cinco o se sinojas de llantén, se colocan en una botella de boca ancha que se ha hervido previamente, se tapa la botella que ha de ser transparente, sin

color y se deja a, so. Se rán desprendiendo entonces unas gotitas como un rocio de la planta. Echar una o dos gotas de esas en cada o,o por día. Es un tratamiento de muchos meses

2-UCHUVA-Jugo-Colirio. Se expr.me el jugo de unas uchuvas y se instila(ecna) una gota para cada o jo en la mañana y otra por la noche. Tratamiento indefinido

3-MIEL DE ABEJAS-Colirio. Echar una gota de m e en cada o,o por la mañana y otra por la noche. La mejor miel para esto es la de abeja angelita.

# CALCULOS

PARA LOS CONDUCTOS BILIARES - CALCULOS HEPATI-COS.

1-COLA DE CABALLO-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de hojas picadas en un litro de agua. Repart re-cocimiento en tres dosis en el día.

2-CHAPARRO-Maceración-Tintura. Dos cucharadas soperas de corteza picada en tres onzas de a cono, puro (especia, para hacer esto, pues es a cohol ingerio e o potable). Se deja en maceración unos quince días. Beber diez gotas en un pocifio de agua. Se da esta dosis dos veces al día.

3-GRAMA-Cocimiento. Dos y med a cucharadas soperas de hojas picadas en med o i tro de agua. Hervir por veinte minutos. Tomar este cocimiento repart do en tres veces por dia.

4-NISPERO (De tierra caliente is milar ai zapote de carne)-Cocimiento. Se toman unas semillas ise es quita la corteza y se machacan. Deben ocupar el volumen de media taza. Se ponen a tostar y se cocinan despues en medio i tro de agua. Hervir por veinte minutos. Hacer y beber este cocimiento tres veces en edía.

5-CAL ABAZA (Victoria)-Cocimiento. Machacar y tostar media taza de semilias i cocimiento en un litro de agua. Repartir este cocimiento en tres tomas en ellidia la agregando una cucharacita de las té de aceite de oliva a cada dosis.

6-ZABILA-Jugo. Se corta una hoja de penca en menguante. La leche que sale del corte se deja al sereno y después de impiar

oristal y ponerlo en remojo para hacerle desaparecer lo imargo, se mezcla con lo amarillo que se ha serenado. Tomar esto en ayunas.

### PARA LOS CALCULOS DE LA VESICULA:

1-ALGODON-Cocimiento. Machacar media docena de semas grandes. Hervirlas en una taza de agua por diez minutos Hacer y beber este cocimiento tres veces en el día.

2-ACEITE, LECHUGA. El tratamiento dura dos semanas: Primera semana Durante dos días de esa semana se toman seis cucharadas soperas de aceite de olivas al acostarse y seis cucharadas soperas de aceite de ricino o de higueril a al evantarse. No se toma nada durante los otros cinco días. Segunda semana Seipica una lechuga pequeña y se cocina en un litro de agua por quince minutos. Se prepara y se bebe este cocimiento en ayunas todos los días de esta segunda semana. Repetir el tratamiento si es necesario.

3-SALVIA, VERBENA. Unir as Fórmulas de URTICARIA . ALERGIA.

COMPLEMENTO: Consumir berros y tomates en ensaladas. Sopas de garbanzo y fresas.

# PARA LOS CALCULOS RENALES:

1-PARIETARIA-Infusión. Cinco cucharadas soperas de nojas picadas en un itro de agua. Distribuir esta infusión en tres tomas en el dia

2-PARIETARIA-Cocimiento. Diez cucharadas soperas de nojas picadas en un litro de agua. Hervir veinte minutos. Repartir el cocimiento de esta planta en tres tomas en el día.

3-NISPERO. Ver Fórmula Nº 7 de CALCULOS HEPATICOS

4-ARTEMISA-Jugo. Usar el extractor de jugo y tomar tres pocillos en el día.

5-ARTEMISA-Infusión. Cinco cucharadas soperas de ho,as o flores picadas en un itro de agua. Distribuir esta infusión en tres tomas en el día.

6-VERBENA-Cocimiento. Cinco hojas de verbena en un litro de agua. Repartir este cocimiento en tres dos sienie dia.

7-NISPERO DEL JAPON. (Nispero de tierra fría de frutos amarlios, pequeños)-Cocimiento. D.ez cucharadas soperas de semilias trituradas en un litro de agua. Hervir por diez minutos. Repartirlo en tres tomas en el día.

COMPLEMENTO: Conviene tomar lentamente una cerveza diana en ayunas acompañada de agua o agua de panela

### PARA CALCULOS DE LA VEJIGA:

1-LIMA, Fruta. Comer diez I.mas diariamente durante mucho tiempo.

2-VERDOLAGA-Cocimiento. Diez cucharadas soperas de nierba picada en un tro de agua. Hervir por veinte minutos. Distribuir en dos dosis en el día.

COMPLEMENTO: Consumir berros en ensaladas y mucho jugo de naranja

# CIRROSIS

1-AZAFRAN-Cocimiento. Cinco cucharadas de ra ces picadas de azafrán, una ramita de Culantron o Cilantrón una hoja de Aplo en un litro y medio de agua. Hervir bastante para reducirlo a un litro. Agregar e entonces una papeleta de hierro, una de ru barbo y otra de Sulfato de Magnesia, Sal de Epson). Dejar o enfriar. Tomar una copa de esto en ayunas. Hasta terminar el litro.

2-TOMATE. Fruto. Jugo. Med.o vaso de jugo cada hora. Se s vasos en el día.

3-APIO-Jugo. Medio vaso de jugo cada hora. Doce vasos en el d'a

4-DIENTE DE LEON (Amargón) BOLDO, ALCAHOFA-Infusion Cinco cucharadas soperas de diente de leon picado, dos cucharadas soperas de hojas de boldo picadas y dos cucharadas soperas de fruto de aicahofa picada en un litro de agua Repartir este infusión en tres tomas en el día

COMPLEMENTO. Durante el tratamiento el paciente debe consum r una dieta rica en proteínas suplementandola con vitaminas

#### COLITIS

1-LLANTEN-Cocimiento. D ez cucharadas soperas de hojas picadas en un litro de agua. Tomar este cocimiento repartido en tres veces durante el día.

2-CEBADA-Cocimiento. D.ez cucharadas soperas de granos machacados de cebada perlada en un litro de agua. Endu zar y tomar un pocillo cada dos horas.

3-PEREJIL-Jugo. Extraer lo suficiente de perejil para ilenar un pocillo de jugo que se tomará solamente en ayunas. LA MUJER DEBE EVITAR EL PEREJIL POR LA RELACION QUE TIENE CON LA MENSTRUACION.

4-SIMARRUBA, GRANADA-Cocimiento. Dos y media cucharadas soperas de corteza picada de cada una de las plantas en un itro de agua. Hervir hasta reducirlo a la mitad. Preparar y beber este cocimiento tres veces en el día. El primero en ayunas, los otros dos despues de las otras dos com das

5-REPOLLO-Cocimiento. Una hoja picada de repollo en una taza de agua. Tomar indiscriminadamente (Como agua) en el día.

6-CANAFISTULA, SALVIA, BOLDO, SEN. LENGUA DE VACA (Romaza)-Infusion. Dos cucharadas soperas de pulpa de cañafistula, dos cucharadas de hojas picadas de salvia, dos cucharadas soperas de hojas picadas de boldo , tres cucharadas de sen picadas y una cucharada sopera de lengua de vaca picada en un intro de agua. Distribuír esta infusión en tres porciones para el día.

7-PIÑA, COCO-Jugo. Un cuarto de piña mediana cortada en rebanadas y cinco cucharadas soperas de coco railado. Mezclar o licuar. Consumir tres copas de las de aguardiente en el día Enduizar a gusto con miel de abejas. Tratamiento de quince días.

8-PIÑA, AGUARDIENTE-Mezcla. Licuar o mezclar cuatro tajadas o rebanadas de p.ña con dos copitas de aguardiente Consumir tres copas de las de aguardiente de esta mezc a en el día.

# CONJUNTIVITIS - Mirada China

1-ROSA AMARILLA-Cocimiento. Baño de ojos Diez cucharadas soperas de pétalos picados en medio iltro de agua. Lávese los ojos con una copita a mañana y noche.

2-MANZANILLA-Cocimiento. Baños de o os. Ocho cucharadas soperas de flores picadas en medio l.tro de agua. Lavarse los ojos utilizando una copita a mañana y noche.

3-LECHUGA-Cataplasma. Aplicar sobre los ojos cerrados trozos de noja de echuga por quince minutos varias veces ai día.

4-PENCA DE CABUYA (Fique o Maguey)-Cocimiento. Diez cucharadas soperas de hoja verde picada en un litro de agua Hervir med a hora. Mezciar una cucharada de ese ríquido con dos gotas de miel de abejas. Se api ca una gota de esta mezcla en cada ojo a mañana y tarde.

5-CALENDULA-Cataplasma. Ap car no as frescas sobre os ojos cerrados.

6-SAUCO-Infusión. O noo cucharadas soperas de flores pica das en un iltro de agual Lavar los o os utilizando una copita a mañana y noche.

7-GUALANDAY-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de corteza rayada o pulverizada en un litro de agua. Api car paños humedecidos con esto a mañana y noche.

8-MIEL DE ABEJAS. (La mejor es la de ange la Colno Aplicar una gota en cada o o a manana y noche larde bastante pero no es para alarmarse. Así funciona.

#### CISTITIS

1-PARIETARIA-Infusión Cinco cucharadas soperas de hojas picadas en un litro de agua. Tomar un pocifio cada hora. Seguir preparando la infusión inasta a ustar doce pocifios en cada dia Esta operación o forma de tratamiento se sigue pur una semana.

2-AVENA-Cocimiento. D ez cucharadas de nojuelas por litro de agua Beber como agua (noiscrim nadamente) en el día

**3-AGUA.** Un vaso de agua tomado por pequeños sorbos cada tres o cuatro minutos (Aprox un vaso cada hora). Seguir el tratamiento por dos o tres horas

4-SAUCO-Cocimiento. Ver Fórmula de AMIGDALITIS. Repartir este cocimiento en tres tomas en el día.

5-FUMARIA. Infusión. Tres cucharadas soperas de planta picada en un litro de agua. Repartir esta infusión en tres porciones para el día.

6-RETAMA-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de planta picada en medio litro de agua. Preparar y beber este cocimiento tres veces en el día.

#### CORAZON

1-BOTON DE ORO, AGUACATE, BAMBU, CLAVEL-Infusion. Tres cucharadas soperas de hojas de botón de oro, tres cucharadas soperas de caveles picados, tres cucharadas soperas de cogolios de bambú y tres cucharadas soperas de raspaduras o polvo de sem illas de aguacate. Todo en un itro de agua. Repartir esta infusión para tres tomas en el día

2-NARANJO, MEJORANA, TORONJIL-Infusión. Una ramita de cada planta en med o I tro de agua. Tomarlo repartido en tres veces en el dia. La úit ma dosis media hora antes de acostarse.

3-LIMON, CLAVEL-Cocimiento e Infusión. Primero se corta una rama de limón de unos 10 cm de largo, se pela y se pone a hervir en dos tazas de agua durante cinco minutos. Se vierte esta agua sobre dos clave es previamente picados y se produce una infusión. Repartir la infusión en tres dos sien el día.

4-CIDRON, TORONJIL-Infusión. Tres cucharadas soperas de cogollo de cidron p cado y una ram ta de toron il en un litro de agua. Dividir esta infusión en tres dosis en el día.

7-AGUACATE-Cocimiento. Tres cucharadas soperas de raspadura de sem la de aguacate (parte puntuda o aguda de la semilia) en una taza de agua. Tomar esto en ayunas y repetir este cocimiento en la noche. Es un tratamiento para tres meses.

10-BERRO-Infusión. Una y media cucharada sopera de berro picado en un pocillo de agua. Preparar y beber esta infus ón tres

veces en el día

COMPLEMENTO: Los pacientes deben reba, ar de peso, dejar de fumar nacer ejercicio moderado y constante. La vida sedentaria constituye un a to riesgo. Bajar los nive es de co estero! Mantener normal o controlada la presión arter a.

# CANCER

1-CARTILAGO DE TIBURON-Capsulas de 750 mg Tres cápsulas en el día. mpide la formación de tumores y por lo tanto, la metástasis.

2-ANAMU-Cocimiento. Treinta hojas picadas en un litro de agua. Repartir el litro en tres tomas en el día

3-CALENDULA, PENCADE YUCA, PEREJIL, AJENJO, APIO-Cocimiento Diez cucharadas soperas de Penca caiendula, apio y pere, il tres cucharadas soperas de cogol os de ajen,o Todo muy bien picado, cocinarlo en tres litros de agua. Repartir los iltros de este cocimiento en siete tomas en el dia. Muy utili en el cáncer estomacal.

4-ZARZAPARRILLA-Cocimiento. Tres cucharadas soperas de ra ces picadas por taza de agua. Preparar y beber este cocimiento tres veces en el dia. Utili en cualquier ciase de cáncer, especialmente en el de seno.

5-ZABIL A, MIEL DE ABEJAS, AGUARDIENTE-Mezcla. Dos hojas grandes de la penca o tres pequeñas a las cuales se les quitan las les nas de los bordes y se conserva completa acemas tres cuch aradas soperas de aguardiente y una lora de muel de abejas. Se corta la zabila en trocitos y se i cuan estos tres ingredientes hasta formar una pasta y scosa. Guardar en frasco. Agitar bien antes de tomarla. Consumir una cucharada sopera antes de cada com da lo sea tres cucharadas en elicia un cuarto de hora antes de las comidas. Se debe tener el estomago vació por dos horas antes de tomar la cucharada. Generalmente se producen erubciones o abscesos en la plet y hay algo de diarrea. O que indica su fabor de pur ficación. El tratamiento, en los casos rápidos toma diez días aunque si hay necesidad, se puede repetir tres o cuatro veces hasta la

curación.

#### CEGUERA

1-GUASIMO-Cocimiento. Ocho cucharadas soperas de corteza rallada en med o litro de agua. Repartir o para dos tomas en el día

#### DIABETES

1-BALSAMINA-Infusión. Dos cucharadas soperas de hojas picadas en un pocillo de agua hirviendo. Tomar este pocillo en ayunas y repetir la dosis al acostarse

2-MARAÑON-Maceración. Ocno cucharadas de corteza rallada Vertir en una taza de agua al clima. Se deja en reposo(maceración) por 24 horas. Tomar una copita (de las de aguardiente) cada 8 horas. Botar el resto.

6-CEBADA, ARRAYAN-Cocimiento. Una cucharada sopera de cebada y otra cucharada sopera de corteza de arrayán en un itro de agua .Repartir esto en tres dos sien el día

7-MASIQUIA(Cadillo), EUCALIPTO-Cocimiento e Infusión Cocinar una rama de masiquía en una taza de agua. Vertir uego e cocimiento sobre cinco hojas de eucalipto. Preparar y tomar esto tres veces el día.

8-CIDRA-Cocimiento. Una cidra verde de tamaño mediano en un litro de agua. Repartir este cocimiento en tres dosis en el dia 9-NOGAL-Infusión. Media docena de hojas picadas en un litro de agua. Distribuir la infusión en tres tomas en el día.

10-ARRAYAN, TORONJIL-Infusión. Una cucharada sopera de hojas o de corteza picada de arrayán y una cucharada sopera de toronjil picado en una taza de agua. Preparar y beber esta infusión antes de desayunar y uego antes de acostarse

#### ENFISEMA

1-MANGO-Jugo. Beber de este jugo con frecuencia

2-ZABILA-Cataplasma. Aplicar hojas calientes con aceite de almendras sobre el pecho y la espaida al acostarse durante nueve d'as. No mojarse ni serenarse después de aplicada.

3-MANZANA, Semillas-Infusión. Doce sem las machacadas

en un vaso de agua. Preparar y beber esta infusión tres veces en el dia

4-NARANJO AGRIO-Infusión. Dos cucharadas de hojas picadas en una taza de agua. Preparar y beber esta infusión dos veces en el día.

5-PINO, ROMERO, EUCALIPTO-Infusión. Dos cucharadas soperas de nojas de pino picadas una cucharada sopera de de romero picado y una cucharada sopera de nojas picadas de eucalipto picado en un iltro de agua. Distribuir esta infusion en cuatro tomas en el día.

# ENTERITIS

1-LLANTEN-Infusión. Quince cucharadas soperas de hojas picadas en un iltro de agua. Repartir esta infusión en tres dosis en el día.

2-PARIFTARIA-Cocimiento. Tres cucharadas soperas de niero a picada en taza y media de agua. Repartir este cocimiento en tres dosis en el día.

3-MALVA-Cocimiento. Tres cucharadas soperas de raices en un tro de agua. Repartir este cocimiento en tres tomas en el dia.

4-NISPERO (De tierra caliente, parecido al zapote de carne)-Jarabe. Un kilo de n'speros y i bra y media de azucar en medio itro de aqua. Hervir por unos tres cuartos de hora. Una cuchar ada cada ocho horas de este jarabe.

5-PAPAYA-Cocimiento. Cinco cucharadhs soperas de fruta madura en un poculto de leche. Preparar y beber este coicimiento dos o tres veces en el día. Especial para enter tis de los niños.

# EPILEPSIA

1-SAUCO-Cocimiento. Se saca e jugo de la corteza con extractor hasta lienar un pocifio. Agregar una cucharada sopera de miel de abejas. Se cocina todo esto y juego ya frio, se toma en ayunas durante una semana. Se descansa la semana siguiente. Se sigue así por un par de meses en donde se notara la mejoría o la curación.

? SAUCO-Cocimiento. Diez cucharadas soperas de corteza r cada en un litro de agua. Repartir en tres tomas en el día.

1-ROSA AMARILLA, RUDA, RAIZ DE AZUCENA, NISPERO(De tierra caliente)-Maceración. Tres cucharadas operas de Rosa Amarilla, lo mismo de ruda y de raiz de aducena Selañaden tres semillas de nispero picadas Toda esta nezcla vegeta picada se guarda en una botella llena de injuardiente la cual se conserva en un lugar oscuro por una mana Para os niños se les dará una cucharada cafetera en injunas y otra por la tarde, para los adultos se le dará una copa de las de aguardiente) en ayunas y por la tarde. Evaluar la mejoría después de mes y medio.

4-ROMERO, RUDA-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de cada una de estas plantas picadas, que se vierten en una pote la de vino que se pone a hervir. Beber una copa por la manana y otra por la noche. Evaluar después de dos bote las 5-RUDA-Maceracion. Cinco cucharadas soperas de ruda pirada y juego tostada vertidas en un vaso de agua al cima; esperar unas dos horas. Beber un vaso a día.

#### ERISIPELA

1-RUDA-Cataplasma. Aplicar hojas de la planta en cantidad suficiente sobre el lugar afectado dos veces al día.

2-SAUCO-Cataplasma. Aplicar fiores o cogo los frescos en cantidad suficiente sobre el lugar afectado dos veces en el día.

3-PENCA DE ZABILA-Cataplasma. Aplicar nojas ca ientes o tibias sobre el lugar inflamado dos veces en el día.

# FARINGITIS

1-SAUCO, LIMON-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de flores de sáuco picadas en un litro de agua. Una vez frío el cocimiento agregarle el jugo de dos limones med anos. Repartir este cocimiento en tres tomas durante el día.

2-ACHIOTE, CALENDULA, MIEL DE ABEJAS-Cocimiento. Tres cucharadas de semillas machacadas de ach ote, cinco de hojas picadas de caléndula. Un litro de agua. Agregarle una

cucharada sopera de miel de abe as al tomar cada una de las tres dosis que se beben en el día.

3-ACHIOTE-Infusión. Tres cucharadas de sem llas machacadas de achiote en med a taza de agua. Hacer gárgaras (gargarismos) con esta infus ón repartiéndola en dos veces, mañana y noche.

NOTA: Se pueden apicar aquí las mismas fórmulas de la AMIGDALITIS.

FURUNCULOS (Diviesos, Granos o Nacidos)

1-PENCADE CABUYA (F que o Maguey)-Cocimiento. Cuatro fores de cabuya machacadas en una taza de agua Tomar este

cocimiento en ayunas.

2-LECHUGA-Cocimiento. Quince cucharadas soperas de hojas de echuga picadas en media taza de agua intervir por un par de minutos. Tomar este cocimiento tres veces en el día.

3-ZARZAPARRILLA-Cocimiento. Tres cucharadas soperas de ra ces de zarzabarri la en media taza de agua. Repartir este cocimiento en tres tomas en el día.

4-CEBOLLA-Cataplasma. Poner a asar una cebo a, Lego untaria de mier. Co ocar a callente sobre el centro de furunculo sujeta con un vendaje. Se cambia cada doce horas

5-AZUCENA-Cataplasma Poner un bulbo a asar Colocar o calente en el cer tro del furunculo. Cambiar naria nora. Tratar o por tres o cuatro días.

#### GASTROENTERITIS

1-CILANTRO-Infusión. Quince cucharadas soperas de hoja y tallos picados en un litro de agua. Distribuir la infusion en tres tomas en el día.

2-VERBASCO (Gordo obo)-Infusión. Cinco cucharadas soperas de flores picadas en un litro de agua. Repartir la infusion en tres tomas en el día.

3-PAICO, YERBABUENA, ARTEMISA-Cataplasma. Se pican as tres hierbas hasta formar mater a suf ciente para armar una catap asma. Se le agrega una cucharada sopera de sai

una de grasa vegetal, un huevo bat.do y un trago de aguardiente. Todo esto se mezcla y se tibia. Se sujeta al vientre al acostarse. Se repite al día siguiente el mismo proceso.

NOTA: Se pueden aplicar en la Gastroenteritis las mismas fórmulas de la ENTERITIS.

COMPLEMENTO: Debido a la pérdida de l'quidos se debe beber abundante líquido o emplear el suero casero.

#### GLAUCOMA

1-CARTILAGO DE TIBURON-Cápsulas. Esta sustancia disminuye la formación de vasos sanguíneos en el ojo que son los que aumentan, a la larga, la presión.

# GRIPE (Gripa)

1-BORRAJA-Infusión. Cinco cucharadas soperas de hojas picadas en un itro de agua. En cada toma se le agrega el jugo de un limon mediano y una cucharada sopera de miel de abejas. Se reparte la infusión en tres dos sien el dia. La dosis de la noche deberá de ser caliente.

2-CEBADA-Cocimiento. Med o pocil o de cebada en un litro de agua. Colar y repartir este cocimiento para tres tomas durante el día.

3-CEBOLLA, LIMON, MIEL DE ABEJAS-Jugo e Infusión. Cinco cucharadas soperas de jugo de cebo la. Una cucharada sopera de mie de abejas, E jugo de un limón med ano. Vertir sobre esto una taza de agua hirviente. Preparar y tomar esta infusión tres o cuatro veces en el día.

4-LIMON-Cocimiento. Tres cucharadas soperas de corteza de limón. Taza y media de agua. Hervir quince minutos. Tomarse esto al acostarse.

5-SAUCO-Cocimiento. Ocho cucharadas soperas de flores y/ u hojas picadas en medio litro de agua. Tomarse este cocimiento tres veces al día.

# HEMORROIDES (Almorranas).

1-SALVIA-Infusión. Cinco cucharadas soperas de hojas picadas en un litro de agua. Distribu r este litro para tres dos sen e día.

36

2-SIEMPREVIVA-Jugo. Una cucharada de jugo de esta planta tres veces al día.

3-0JO DE VENADO (Ojo de Buey)-Cocimiento. Cocer una de estas semillas ya machacada en una taza de agua. Tomar este cocimiento tres veces al día.

4-RON. Tomar una copa de ron en un vaso de agua en ayunas 5-UVAS-Cocimiento. Cocinar cinco uvas moradas en una taza de agua, unica toma en e, día.

6-MORA-Infusión. Ocno cucharadas soperas de cogollos o brotes tiernos de hojas de mora en un i tro de agua. Distribuir esta infusión en tres tomas en el día.

7-AJI PAJARITO (A, p que o P cante)-Fruta Comerse un ají pajarito pequeño sin masticar con un vaso de agua Dos ajíes al dia siguiente en la misma forma. Se sigue aumentando uno diar o nasta llegar a catorce. Luego se va descendiendo de uno en uno hasta llegar a uno. Se debe estar restab ec do para esa oportunidad.

8-MALVA-Cocimiento-Baños. Quince cucharadas soperas de hojas picadas en un l'tro de agua. Etectuarse tres baños tibios de asiento en e. dia. Preparando uno cada vez

9-AGUACATE-Cocimiento-Baños. Se muelen s ete semilias por tro de agua. Calcular el líquido para tres baños tibios de as ento en el dia

10-GUALANDAY-Cocimiento. Ocho cucharadas soperas de corteza picada o rallada en un litro de agua. Dividir este cocimiento para tres tomas a día

# HEPATITIS.

1-ZANAHORIA, CEBOLLA, LECHUGA, LIMON-Ensa:ada Consumir una ensaiada normal con las que le gusten, dos veces ai dia

2-AZAFRAN, CILANTRO (Silvestre o de monte)-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de barbas o raíces de azafrán, cinco de cliantro. Ambas picadas en un litro de agua Distribuir para tres tomas en el d a

3-YUYO QUEMADO, CILANTRON(Culantrón), AZAFRAN-

cimiento. Tres cucharadas soperas en un litro de agua intribuir el cocimiento en tres tomas en el día.

ARIETARIA, PENCA DE CABUYA (Fique o Maguey)-Coimiento. Cinco cucharadas soperas de parletaria y cinco de ca de cabuya. Ambas picadas en un litro de agua. Repartir mate cocimiento en tres dosis en el día.

CEBADA-Cocimiento-Cataplasma. Cant dad sufic ente de Dada en agua hirviente (medio litro) para hacer una papilla consistente. Aplicarla sobre el hígado al acostarse.

MPLEMENTO: Las catap asmas se pueden comb nar pertamente con las bebidas. Es importante guardar cama. No comer grasas y beber bastante líquido.

# HIPERTENSIO N (Presión Alta)

n presión sanguínea se puede med ren sus dos fases. Cuando contrae el músculo cardiaco (Sisto e) y cuando ese mismo usculo se relaja (Diastole). La medición se hace a través de in aparato illamado. Esfigmomanometro o Tensiómetro. La cantidad más alta que

#### HIPERTENSION ESENCIAL

Cuando la presión a ta es producto de otra enfermedad se la trata separadamente y una vez curada la dolencia es posible que la tension se normal ce. Cuando no tiene causa conocida o es de origen emociona su tratamiento será por largo tiempo o de por vida.

Es muy conveniente hacerse tomar la presión cada mes o al menos dos veces en el año para revisar adecuadamente el funcionamiento de nuestro organismo. Un buen diagnóst co se obtiene con el seguimiento por medio de los síntomas pers stentes y nuevos exámenes al paciente.

COMPLEMENTO: Se recomienda no comer alimentos pesados y suprimir la sal. Comer berenjena, evitar el café, el licor y el cigarrillo. Ejercicio moderado y llevar, en lo posible, una existencia tranquila.

1-CIDRA (Cidrayota o Guasquila), LIMA-Jugo. Se pone a licuar la mitad de una cidra de tamaño mediano en med o pocido

de agua. Agregar uno o dos vasos de jugo de lima. La naranja tamb én sirve, pero en menor grado. Mezclar bien ambos jugos y d'vidir e. líquido resultante para dos bebidas en el día.

2-LIMON-Jugo. Tomar el jugo de cuatro ilmones medianos en ayunas.

3-AJO, PLATANO-Cocimiento. Inger r tres dientes de ajo crudo al acostarse. Pasario con leche o con apio por io del oior o por si le sienta mal. Durante el día echar una cáscara de plátano verde en un litro de agua, hervir por una media hora y tomar este cocimiento repartido en tres dosis en el día

4-CASCO DE VACA-Infusión. Cinco cucharadas soperas de no as picadas en un iltro de agua. Distribuir esta infus ón en tres dosis en el día.

5-NARANJA AGRIA, TORONJIL-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de cada planta en un intro de agua. Repartir este cocimiento en tres tomas en el día.

6-MANDARINA-Cocimiento. Tres cáscaras de mandarina de tamano med ano picadas, en un intro de agua. Distribuir en tres dosis en el día.

# HIPOTENSION (Presión Baja)

Se considera que un paciente es hipotenso cuando el tensionetro mide menos de 120,80 o se encuentra por debajo de 100,60 en casos extremos. Aquil es igualmente importante conocer la presion individual del paciente en su estado norma pues hay personas queltienen si empre una presion i geramente mas baja de lo norma. Se haid cho tamb én que estas personas frecuentemente tienen una vida más larga.

La presion baja puede deberse también a que el paciente se esta restableciendo de una enfermedad ser a o que usa medicamentos que le bajan la presión. Otras causas posibles son Laid abetes, la neur tis periférica, la enfermedad de Parkinson (Mal de San Vito) y el estado de shock.

1-OLIVO BLANCO-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de hojas picadas en un litro de agua. Repartir el cocimiento en tres dos sien el día.

PARA PRESION IRREGULAR(Sube y baja la Presion) utilice las siguientes formulas

2-VINAGRE DE MANZANA-Vinagre. Una cucharada sopera sespués de cada comida. Ha probado ser un gran estab lizador de la presión arterial

3-MANDARINA-Jugo. Licuar dos mandarinas medianas con ascara y pu.pa (sin semillas) en medio poci lo de agua. Tomar este jugo dos veces en el día.

# HIDROP ESIA (Anasarca)

1-PARIETARIA-Cocimiento. Trece cucharadas de nojas picaifas en un litro de agua. Hervir durante diez minutos. Se distribuye en tres tomas diarias.

2-PENCA DE CABUYA (Maguey Figue) AJENJO-Cocimiento.

() unce cucharadas soperas de hojas picadas de penca y una ucharada sopera de hojas de ajenjo picado en un litro de agua. Distribuir el cocimiento en tres dosis en el día.

3-PEREJIL-Cocimiento. Ocho cucharadas soperas de perejil picado en un litro de agua. Distribuir este cocimiento para tres tomas durante el día...

4-RETAMA-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de hojas o fiores de esta planta en med o litro de agua. Se consume este cocimiento tres veces en el día.

5-SAUCO-Cocimiento. Cinco cucharadas de corteza rallada(mejor la segunda corteza, la más profunda del árboi) en medio litro de agua. Tomar esto en ayunas.

6-FUMARIA-Cocimiento. Ocho cucharadas de planta p cada por taza grande de agua (tazón). Preparar y beber este cocimiento dos veces en el día.

7-SANDIA, LIMON-Semillas-Mezcla. Cuatro cucharadas soperas de semillas de sandiá molidas mezcladas con el jugo de tres limones. Beber una cucharadita de las de té de esta mezcla cada cuatro horas. Tratamiento de quince días a un mes.

COMPLEMENTO: Comer cebolla en abundancia. Tomar dos litros de agua en el día.

# HIGADO (Otras afecciones)

1-AJENJO-Cocimiento. Med a cucharada cafetera de hojas picadas en med o litro de agua Preparar y tomar este cocimiento tres veces en el día.

2-CARACUCHO-Cocimiento. Una cucharada sopera de hojas picadas en un itro de agua. Repartir este cocimiento para tres tomas en el día.

.3-LIMON-Jugo. Beber el jugo de dos limones medianos media nora antes de almorzar y media hora antes de comer. Este tratamiento dura tres semanas. Se descansa una semana. Se sigue así por unos tres meses.

4-PENCA DE CABUYA (Fique, Maguey). GRAMA, AJENJO-Cocimiento. Una cucharada sopera de cabuya picada una de grama picada, media cucharada sopera de ajenjo picado en un itro de agua. Repartir este cocimiento para tres dosis y tomar una antes de cada comida.

5-VERDOLAGA-Cocimiento. Tres cucharadas soperas de hojas y tal os en un itro de agua. Repartir este cocimiento para tres tomas en el día.

6-LLANTEN, LIMON-Jugo. Usar un extractor si e es posib e para sacar e jugo del liantén. Sacar medio poci o pequeño de este jugo. Mezclarlo con el jugo de dos impres medianos. Beber esta mezcla tres veces en el día. La primera dos sien ayunas, las otras dos antes de aimorzar y comer respectiva mente. Seguir el tratamiento por tres dias. Esperar un mes y repetirlo en igual forma.

7-PENCA DE CABUYA (Maguey, Figue)-Maceración. De, ar en un pocilio de agua tres o cuatro fiores de maguey por unas doce horas. Se toma esto en ayunas. Hacerlo durante mucho tiampo.

tiempo.

COMPLEMENTO: Consum rica do de ace gas en abundancia, borraja en forma de verdura y muchas uvas

# HIPOGLICEMIA

1-ZANAHORIA, APIO, ORTIGA-Jugo-Cocimiento. Se hace un jugo normal de zanahoria al que se e incluye dos hojas de apio picado. Se toma esto dos veces en el día.

A otras noras dei mismo dia se beben dos tomas de ortiga que se preparan con dos cucharadas soperas de hojas p cadas de esta planta en medio litro de agua.

2-LIMON-Jugo. Beber en ayunas el jugo de s ete limones por una semana, Revisar con exámenes.

# HONGOS (Micosis).

# FORMULAS PARA LA TIÑA.

1-PIMIENTA, VASELINA O GRASA DE CERDO-Unguento. Una cucharada sopera de pim enta molida (Muela las bol tas personalmente, No utilice la pimienta en bolsitas) y una cucharada sopera de vaselina o de grasa de cerdo sin sa . Incorpore bien la mezcia hasta formar un unguento. Apl que dos veces en el día.

2-LENGUA DE VACA, VASELINA o Grasa de Cerdo sin Sal, AZUFRE- Unquento. Triturar d ez no,as de la planta agregar una cucharadita de las de te ilena de azufre y cinco cucharadas soperas de vaselina incorporar (Mezclar y agitar bien) los componentes hasta lograr un unquento. Aplicar dos veces erre día.

3-SALVIA-Cocimiento para Compresas. Ocho cucharadas de hojas picadas de salvia en un litro de agua. Se puede lavar con esto la zona afectada o se aplican compresas a voluntad.

#### FORMULAS PARA LOS HONGOS

4-AGUA, FORMOL. Una cucharadita de las de té llena de Formol puro en medio litro de agua. Aplicar Exclus vamente sobre el hongo dos veces en el día.

5-LIMON-Fricción. Lavarse primero con algún antiséptico. Luego aplicar sobre el hongo un "món partido y medio asado (soasado) varias veces en el día.

6-PINO, VASELINA o Grasa de Cerdo, CLARAS DE HUEVO.-Ungüento. Quemar un trocito de pino y luego molerio. Se cogenitres cucharadas soperas de este pino molido, dos cucharadas soperas de vaselina (o grasa de cerdo sin sal), tres ciaras de huevo batidas y se incorporan blen hasta formar un ungüento. Se na lavado previamente con algún des nfectante o ant septim Luego apique este unguento dos veces en el día

HONGOS VAGINALES

7-PIEDRALUMBRE, VINAGRE-Baños. En un poculo de agua nervidase vierte una cucharada sopera de p edralumbre molida Luego una cucharada de vinagre. Mezciar todo y aplicar a voluntad (Cuantas veces se quiera).

8-VINAGRE DE MANZANA, VINAGRE BLANCO, NOGAL-Cocimiento, baños de asiento. Se hierve en medio litro de agua cuatro cucharadas de hojas picadas de nogal. Ya tibia se le agrega una cucharada sopera de vinagre de manzana y otra de vinagre bianco. Mezciar todo y api car tibia antes de acostarse.

#### HISTERIA

1-VALERIANA, SALVIA, TORONJIL-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de raiz de valer ana picada, dos cucharadas soperas de nojas picadas de salvia y una cucharada y media sopera de toronji en medio i tro de agua. Repartir para tres tomas en el dia.

2-NARANJA-Cocimiento. Picar ocho cucharadas soperas de flores de naranja (Flores de azanar). Cocinar as en un litro de agua. Distribuir en tres dosis en el día

3-CiDRON, TORONJIL-Cocimiento. Ocho cucharadas soperas de hojas picadas de cidrón. Dos y media cucharadas soperas de hojas de toronjil en un litro de agua. Distribuir este cocimiento en tres tomas durante el día.

# IMPOTENCIA

1-MARAÑON-Tintura. Una cucharada sopera de corteza bien picada de marañón se vierte en un cuarto (cuatro onzas) de a coholipuro (No es el alcoholipara uso externo) o de aguardiente. Se deja un mes en maceración (En reposo) Se dan seis o siete gotas en un poculito de agua tres veces en el día.

2-CEBADA PERLADA-Sopa. Preparar una sopa normal de cebada con caldo de carne reche o simplemente agua. Tomarla en ayunas. Se nota el cambio antes de la semana.

Ocimiento. Cinco cucharadas soperas de jeng bre picado, cicharadas soperas de semi la o baya de pino picada una cicharadas soperas de canela molida y una cucharadita de las de indica moscada molida, todo en medio I tro de leche. Hervir indica minutos. Repartir este cocimiento para dos tomas en endia.

COMPLEMENTO: El consumo de perejil, tomate y cebol a en rasaladas es una ayuda eficaz contra la impotencia.

#### JAQUECA

1-VALERIANA-Tintura. Cinco cucharadas de raíz de valeriana picada se vierten en un cuarto de alconol puro (cuatro onzas), o en aguardiente. Se deja en maceración (reposo) durante inos ocho días. Se dan quince gotas en medio pocillo de agua tres veces en el día.

2-GIRASOL-Infusión. Una cucharada sopera de semi as molidas y tostadas en una taza de agua. Tomar esta infusión dos o tres veces en el día.

3-MORA-Cataplasma. Aplicar hojas ca ientes sobre la cabeza tres veces en el día.

4-RUDA, MANZANILLA-Infusión. Media cucharada sopera de hojas picadas de ruda y tres cucharadas soperas de fores de manzanilia debidamente picadas en un l.tro de agua. Distribuir la infusión en tres tomas durante el día.

5-MENTA, SALVIA, ZARZAPARRILLA, VALERIANA-Infusión. Media cucharada sopera de raíces picadas de va eriana, dos cucharadas soperas de hojas picadas de menta, una cucharada sopera de raíces picadas de zarzaparrilla, dos cucharadas soperas de hojas picadas de sa via. Todo en un litro de agua. Repartir la infusión en tres tomas en el día

COMPLEMENTO: Se debe consumir ensalada que contenga ajo, cebollas y apio.

#### LARINGITIS

1-COMFREY-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de hojas

picadas de esta planta en un litro de agua. Distribuir el cocimiento en tres tomas en el día.

2-COMFREY-Cocimiento, Gargarismos. C.nco cucharadas soperas de planta picada en un litro de agua. Hacer gargarismos (Gárgaras) las veces que crea conveniente en el día.

3-VINAGRE COMUN-Gargarismos Una cucharada sopera de vinagre en un pocillo de agua, hacer tres gargarismos en el día. Usar esto tibio.

# LEUCEMIA

1-REMOLACHA-Jugo. Moler o licuar un kilo de remolacha cruda. Consumirla repartida en el día.

2-CARTILAGO DE TIBURON-Cápsulas.

# LUPUS ERITEMATOSO

1-ROBLE-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de corteza p cada o railada en un litro de agua. Distribuir este cocimiento en tres porciones en el día.

2-ROBLE. Infusión. Cinco cucharadas soperas de corteza picada o railada en un litro de agua. Repartir esta infusión en tres dosis en el día.

Tambie ne sirve La ORTIGA, ZARZAPARRILLA, GUALAN-DAY, GRAMA, PENCA DE CABUYA PARIETARIA Rotando baños, infusiones y bebidas con estas plantas.

COMPLEMENTO: Tomar mucho jugo de berro durante el tiempo de tratamiento.

# MENORRAGIA.

2-MELENA (La que se halla en los árboles)-Infusión. Media cucharada sopera de melena picada en un litro de agua. Se reparte la infusión para cuatro tomas en el día.

3-GRANADA-Cocimiento. Media cucnarada sopera de cortezaraliada en un litro de agua. Repartir en cuatro dosis en el día.

PARA DOLORES - Dismenorrea:

4-YERBABUENA-Infusión da sopera de hojas o

, irtes de la planta en una taza de agua. Beber y preparar esta i son tres veces en el dia. Es mejor beber la toma antes de las comidas.

# METRORRAGIA (Hemorragia Vaginal)

1-GUAYABA-Cocimiento. Tres guayabas de tamaño med ano en un I tro de agua. Hervir y colar. Beber de este cocimiento a cada rato para detener la hemorragia.

2-NOGAL-Cocimiento. Ocho cucharadas soperas de nojas de nogal bien picadas, en un litro de agua. Hervir por un cuarto de nora. Repartir este cocimiento para tres dosis en el día.

3-ALGODON, HUEVO-Mezcla. Mo er y tostar sem ilas de a godón Mezclar una cucharada sopera de estas semillas moi das y tostadas con a mitad de a clara de un huevo mediano. Beber frecuentemente esta mezcla hasta detener la Hemorragia.

4-CACAO-Cocimiento. Triturar a semilia dei cacao Utilizar anno cucharadas soperas de este producto molido en un itro de agua. Se bebe un pocil o de este cocimiento con du ce por primera vez, luego se siguen dando pocillos sin dulce hasta tanto se detenga la hemorragia.

5-PAN, PANELA. Se queman troc tos de pan y se van consumiendo con agua de panela en poc los hasta detener a hemorragia.

# NEUMONIA - PULMONIA

1-YARUMO-Cocimiento. Picar una hoja de yarumo en un itro de agua. Dividir el cocimiento en tres porciones para el día.

2-IPECACUANA-Infusión. Reducir a polvo las raíces de la planta. Para los niños se hace la infusión con una cucharadita de las de té de este polvo en un litro de agua. Para un adu to de poco peso (Aprox 50-60 kilos) media cucharada cafetera para un litro de agua. Para un adu to de mayor peso se echa una cucharada sopera de este polvo en un litro de agua. En cualquiera de los casos se hervirá unos quince minutos y se repartirá esta infusión en dos tomas durante el día. El paciente

no deberá airearse, sino permanecer recluído.

3- PENCA DE ZABILA-Cataplasma. Anicar no,as a medio asar (Soasadas) riblas o callentes en cantidad suficiente para cubrir pecho y espalda del paciente. Aplicarlas de noche para no mojarse después.

# NETRITIS Intección de os nones

1-dERENJENA-Jugo. Licuar o exprimir una berenjena para jugo Preparar y beber medio pod lo antes de desayur o piro antes del armuerzo y otro antes de a cinida.

2-CARACUCHO BLANCO-Infusion. Ocho incinta las loge ras de flores biancas de caracucho picad. Per un itro de loga. Repartir esta infusion en tres dos sienies la

3-CEBOLLA-Cocimiento. Picar in kio de central do de central de cen

4-COLA DE CABALLO SALVIA ROMERO-Cocimiento. Dos y media culharridas in peras de la la hallo picada, dos y media cunharridas is peras de no as de lutiva picada; una cucharrada sopera de romero picado en inipo de aqual mervir por diez minitos. Ci ar in l'este cocimiento para dos pornunes en eld a

5-LLANTEN-Infusion. Cance occhared as ciperas de rivas de llantén picado en un litro de agua. Dividir esta infus é a para tres tomas en elidia.

6-RABANO-Cocimiento Picar in cuarto de libra de rábano 125 gm. aprox). Cocinarlo en un litro de a por Tomario de la composición nadamente (como si obera agua).

7-COLA DE CABALLO, VENDEAGUJA, TOMATERA-Cocimiento. En este tratamiento se cura roza con la zar una pranta en cocimiento por un mes seguida de otra y usego de una tercera, tamb en por un mes

8-GUANABANO, AGUACATE, HIGUERILLA (Esta última puede reemplazarse por CAREY) Cuc miento. Picar una hoja

de cada uno de los vegetales mencionados en un litro de agua Hervir quince minutos y luego colar. Distribu r este cocimiento en tres tomas durante el d'a...

9-BORRAJA,GRAMA, PINO, SAUCO-Infusión. Una cucharada sopera de hojas o flores de borraja una cucharada sopera de raiz de grama, una cucharada sopera de brotes o cogollos de pino y una cucharada sopera de hojas o fores de sáuco Todos estos vegeta es picados en medio il tro de agua. Se preparará y se beberá esta infusión tres veces en el dia.

10-MAIZ, SANDIA, COLA DE CABALLO-Infusión. Seis cucharadas de pelo de maiz picado, med a cucharada de semillas picadas de sandía, una cucharada de cola de caballo picada y una cucharada de sandía (el fruto) en un litro de agua. Repartir esta infusión en tres tomas en el día.

# MIOPIA (Vista corta)

1-ALBAHACA-Colirio. Lavar muy bien una planta de a bahaca a cual se colocara en un frasco grande -transparente- b en tapado. Se le pone luego al sol. Se toma dos gotas de a transpiracion de la planta en el frasco y se aplican en la mañana. Otras dos gotas de lo mismo por la tarde nasta mejorar.

2-CORDONCILLO-Maceración. Se ponen cuatro o cinco ho, as de cordono llo en maceración (en reposo) en alcohol puro (No es el el alcohol de uso externo).

Estas nojas se dejan en maceración dos semanas al cabo de las cua es se vertirán se sigotas en medio poci lo de agua para ser bebidas. Se repite este proceso tres veces en el día.

3-FRAILEJON-Cocimiento. Una cucharada sopera de un pedazo de hoja de frailejón en una taza de agua. Herv r y colar Repartir este cocimiento para tres tomas en el día.

#### NEURALGIA

1-PIMIENTA-Cataplasma. Se humedece una rebanada de pan en agua caliente y se le espoivorea pimienta pura -la cual se ha triturado previamente- lo que se aplicará sobre el ugar afectado. Se puede aplicar la cataplasma cada vez que se sienta el dolor.

2-NARANJO, RAIZ DE VALERIANA-Cocimiento. Tres cucharadas y media soperas de hojas picadas de naranjo, dos cucharadas y med a soperas de raíz de va eriana picada. Todo en un litro de agua. Repartir este cocimiento en tres tomas en el dia las cuales se deben beber antes de cada com da.

3-CLAVOS DE ESPECIE, ALCOHOL-Maceración. Fracciones. Doce y media cucharadas soperas de clavos moi dos en medio litro de alconol puro (No es e alconol para uso externo). Se dejan los clavos en maceración (en reposo) por dos días. Se hacen fricciones las veces que se necesita o se quiera en el día.

4-NOGAL, EUCALIPTO, PIMIENTA-Cocimiento, Baños Cinco cucharadas soperas de nojas de nogal la misma cantidad de cucharadas de eucalipto y también cinco de pimienta molida. Cocinar todos los vegeta es picados en un litro de agua. Aplicar en paños, conservando la proporción ya mencionada.

5-BOLDO-Cataplasma. Para la dentadura Apricar hojas sem asadas (soasadas, sobre los dientes que padecen neurargias.

6-CEBADA-Cataplasma. Se toma la cantidad necesaria de cebada para hacer una papira la cual se forma al hervir la cebada len un poco de vinagre y se aplica ca ente en los costados, espalda, etc. donde se sienta el dolor.

# NEURASTENIA

1-YERBAMORA.-Infusión. Cinco cucharadas soperas de hojas picadas en un litro de agua. Repart r esta infusión en tres tomas en el día.

2-MANZANA-Cocimiento. Hervir med a manzana de tamaño med ano en un vaso de agua. Preparar y beber este cocimiento tres veces en el día.

3-ARTEMISA (Altamisa) TORONJIL, VERBENA, SALVIA, ORTIGA, VALERIANA, CANELA, MENTA o YERBABUENA, MANZANILLA. Infusión. Una cucharada y media sopera de artemisa p cada, toronjil picado, verbena p cada salvia picada, ortiga p cada, raíz de valeriana picada y una cucharada y media de canela en polvo Dos y media cucharadas soperas de hierbabuena y dos y media cucharadas soperas de fiores de

manzanilla. Todos estos vegetales picados en algo más de una taza de agua. Hecha ya la infusión, colar. Preparar y beber esta infusión por tres veces en el día.

COMPLEMENTO: Consumir mucho jugo de piña.

# OBESIDAD (Exceso de Peso)

1-LENGUA DE VACA (Romaza)-Cocimiento, Cinco cucharadas soperas de planta picada cocinadas en un litro de agua Repartir este cocimiento en tres tomas en el d'a.

2-MARRUBIO BLANCO-Cocimiento. Siete cucharadas soperas de hojas picadas en un istro de agua. Dividir el cocimiento en tres dosis diarias.

3-CLAVOS DE ESPECIE-Infusión. Media cucharada sopera de clavos mondos en un litro de agua. Distribuir el líquido resultante en tres tomas en el día.

4-TE-Infusión. Hacer una infusión normal con té (una bolsita) en una taza de agua. Preparar y beber tres infusiones en e dia

5-AGUA CALIENTE. Tomar una taza de agua cal ente en ayunas.

8-LIMON-Jugo. Tomar medio vaso de jugo de timón en ayunas.

6-CHAPARRO, HINOJO-Cocimiento. Cuatro cucharadas soperas de hojas de chaparro y cuatro cucharadas soperas de hinojo, ambos picados. Hervir en un itro de agua. Repartir el cocimiento en tres tomas durante el día. Es una fórmula especial para la obesidad de origen nervioso.

# OBSTRUCCIONES

PARA LA OBSTRUCCION PULMONAR:

1-OREGANO-Infusión. Cinco cucharadas soperas de planta picada en un I tro de agua. Dividir esta infus on para tres dosis en el día.

PARA LA OBSTRUCCION HEPATICA: 2-PEREJIL-Cocimiento, VER CANCER.

PARA LA OBSTRUCCION ARTERIAL: 3-ZARZAPARRILLA-Cocimiento. Ver CANCER.

PARA LA OBSTRUCCION INTESTINAL

51

- 4-TOMILLO, ACHICORIA-Cocimiento. Media cucharada sopera de achicoria picada y una cucharada sopera de tomillo picado cocinados en dos vasos de agua. Preparar y beber este cocimiento tres veces en el día.
- 5-CEBOLLA JUNCA (De hoja)-Supositorio. Lavar y machacar un colino de cebolla junca.. Introducirlo en el recto una vez al día. Generalmente es de rápido efecto.

# ORQUITIS

- 1-AHUYAMA-Cataplasma. Hacer una papilla de ahuyama con la pulpa y aplicaria fijándola con un lienzo sobre los testículos. Debe estar en reposo el paciente.
- 2-HIELO. Aplicar bolsas de hielo sobre los testículos estando acostado

# ORZUELOS

- 1-HiGUERILLA (Ricino)-Aceite-Colirio. Aplicar una gota de este ace te en el orzuelo dos veces al día.
- 2-CEBOLLA-Cataplasma. Co ocar un pedacito de cebolla I geramente tibio sobre el orzuelo una o dos veces en el día
- 3-SAUCO-Cocimiento, Compresas. Picardos ramitos de flores de sáuco en medio iltro de agua. Aplicar compresas tibias numedec das en el cocimiento sobre el orzuelo a acostarse
- 4-PAN, LECHE. Aplicar trocitos de pan humedecidos en leche tota sobre el orzuelo al acostarse
- 5-YERBAMORA-Jugo. Se exprimen frutas maduras de Yerbamora y se aplica su jugo sobre el orzuelo. Hacer esta operación tres veces en el día.

#### OTITIS

#### PARA EL DOLOR:

- 1-ALBAHACA. Semillas. Introducir una semilla en el oído adolorido al acostarse .
- 2-TOMATE, VINAGRE-Jugo-Gotas. Aplicar una gota de jugo de tomate y otra de vinagre en el oído que duele una vez en el día

- 3-OREGANO-Jugo, Gotas Aplicar dos gotas de jugo tibio de la planta una vez al día.
- 4-LECHE MATERNA. Apricar dos gotas de leche materna dos veces en el día.
- 5-AZUCENA-Aceite-Gotas. Colocar fiores de azucena hasta llenar un tercio de una botel a de vidrio transparente acabarla de llenar de aceite de comer de muy buena calidad. Se expone la botella al soi todos los dias durante un mes. Luego tiblar el aceite que se va a aplicar en media cucharadita de las de té Aplicar una gota en el oído cada ocho horas.
- 6-LL ANTEN-Tintura-Baños. Primero hay que hacer la tintura Tintura. En media taza de a cono puro (Aprox. 100 gm.) - No es el a cohol para uso externo - se echan cinco cucharadas soperas de hojas picadas de lanten previamente lavadas. Se de a esta mezcla en maceración (en reposo) durante diez d'as. Se agita esta botella dos veces en el dia. Al finalizar los diez dias se cuela con papel de filtro. Esta es la tintura de llantén.

Se vierten dos tercios de onza de la tintura de l'anten en dos tercios de taza de agua bien hervida con anterior dad. Se mezcla esto y con una jeringa hipodermica (sin aguja) se hace el lavado con la mezcla tibia de bido dos tres veces en el dia.

#### INFLAMACION DE LOS OIDOS:

- 7- MENTA-Jugo-Gotas Mezc ar una media cucharadita de las de té del jugo de las nolas con media cucharadita de lagua hervida. Se tibia esta mezcla y se aplica en el oído por la mañana y por la noche.
- 8-COLA DE CABALLO-Cocimiento-Baños. Dos y media cucharadas soperas de planta picada en un il tro de agua. Luego de hervir de ario enfriar y colar. Agregar una y media cucharada sopera de ácido pórico. Mezclar y lavar con jeringa tres veces en el día.

#### ZUMBIDOS

9-SAUCO Cocimiento. Vahos o Vapor zac ón Cinco ram tos de flores de sáuco en un litro de agua. A los cinco minutos de estar hirviendo se arma un embudo de papel cuyo extremo angosto se aplica a pabellón de la oreja lo más cerca que se pueda al conducto del oído. El extremo ancho del embudo se coloca en la boca del recipiente con el cocimiento para que así se reciban los vapores. Esta vapor zación debe tomar unos cinco minutos. Es mejor hacerlo de noche al acostarse. El cocimiento se puede recalentar varias veces y por lo tanto usarse varias veces también.

#### OVARITIS

1-ARNICA, TINTURA-FOMENTOS. Se vacia media onza de tintura de árnica en medio i tro de agua. Se cocina. Ya frío se aplican paños de este cocimiento en la región ovárica tres veces en día.

2-ARTEMISA (A tamisa)-Emplastos. Machacar hojas tibias o cai entes de esta pianta y api carlas sobre el abdomen en la región ovárica tres veces en el día

3-CLAVO DE ESPECIE, ANIS, CANELA, ROMERO-Cocimiento. Se muelen los tres primeros ingredientes de la Lista (Clavo, anís canela) y se reducen a polvo. Se noge una cucharao ta de las de telpara e clavo: Una cucharada sopera de polvo de sem la delanis, tres cuartos de cucharada sopera de canela en polvo. Se vierte todo esto en el cocimiento en epullición de un litro de agua con cinco cucharadas soperas de romero picado. Se divide este cocimiento para tres dosis o tomas durante el día.

4-VIOLETA, CARACUCHO BLANCO, BORRAJA-Cocimiento. Una y media cucharada sopera de la ores de caracucho bianco picado y una cucharada sopera de lores de borraja. Hervir en dos tazas de agua por unos veinte mínutos Endulzar a gusto con miel de abejas. Tomarse este cocimiento en ayunas durante una semana.

5-NOGAL-Cocimiento. Baño o Ducha Vagina Venticinoc cucharadas soperas de hojas picadas de nogal en un litro de agua. Calcular a cantidad de i quido a emplear para los baños o ducha vaginal y luego establecer la proporción de vegeta segun los datos dados arriba. Api car dos baños o duchas en e

dia hasta lograr la mejoria.

NOTA Las anteriores fórmulas NO SE DEBEN EMPLEAR SI HAY EMBARAZO. Si no lo hay se pueden combinar los cocimientos que se beben con los emplastos y las duchas.

# PARASITOSIS

PARA LOS CHINCHES (Uso Externo )

1-AJENJO Cocimiento-Riego. Dos y media cucharadas soperas de ajenjo picado en medio litro de agua. Regar los lugares invadidos por chiches para así anuyentar os.

2-PETROLEO o KEROSEN-Riego. Pasar una brocha o usar un atomizador para aplicarlos en los muebles para anuyentar-los

PARA LOS PIOJOS (Uso Externo)

3-ANIS-Semillas-Aceite. Machacar una cucharada sopera de semillas la que luego se deja en maceración (en reposo) por un dia en una onza de aceite de almendras. Aplicar sobre el cuero cabelludo al acostarse ojalá con el cabello tapado con un gorro

4-RUDA, ALCOHOL-Maceracion. Llenar un tercio de boteila de litro de con hojas picadas o puiverizadas de ruda. Poner en maceración en un litro de alcohol puro (No el de uso externo). Aplicar sobre el cuero cabelludo y cubrir la cabeza al irse a dormir.

5-CUASIA, ROMERO-Cocimiento. Una y media cucharada sopera de rahaduras o polvo de corteza de cuasia y una y media cucharada sopera de romero picado en un litro de agua. Enfriar y aplicarlo sobre el cuero cabelludo. Cubrir la cabeza a acostarse.

6-CHIRIMOYA-Semillas-Maceración. Triturar hasta completar cinco cucharadas soperas de semillas de chirimoya en una taza de agua, macerar por 24 horas. Peinarse con esta mezcla hasta desaparecer la plaga.

PARA LAS PULGAS (Uso Externo)

7-PAICO. Usar manojos de hojas de paico en los lugares en donde hay pulgas y moscas. Esto las ahuyentará.

8-RUDA. Emplear manojos de hojas de ruda en los sitios infestados de estos insectos. Estos huyen rápidamente.

PARA LA SARNA (Producida por un ácaro- El arador de la sarna)

9-MENTA-Cocimiento-Compresas. Siete cucharadas soperas de hojas de menta picadas en un litro de agua. Calcular la cantidad necesaria de acuerdo con la proporción anterior para aplicar compresas que cubran el cuerpo. Para el efecto se puede utilizar una sábana. Aplicar a cada vez que se siente do or y/ o picazón.

10-ROMERO-Aceite concentrado-Ungüento: (Uso Externo) Dos cucharadas soperas de romero picado en una onza de aceite de ricino. Dejar esto en maceración (reposo) veinticulatro horas. Luego tomar una cucharada sopera de este aceite de romero, diez cucharadas de grasa de cerdo sin saily dos nuevas cucharadas soperas de romero picado. La grasa debe cubrir los otros componentes. Se cuece a fuego iento removiendo y observando que todo se incorpore para que no se queme. Frío, aplicar sobre las zonas afectadas según los requerimientos del paciente.

11-TABACO-Cocimiento. Fomentos o compresas Jso Externo Cinco cucharadas soperas de hojas de tabaco picado en med o iltro de agua. Se cuela y se aplica este cocimiento en fomentos tibios tres o cuatro veces en el día.

PARA ASCARIS (Lombrices )

12-HELECHO MACHO-Infusion. Med a cucharada sopera de raíz picada de este ne echo en una taza de agua . Preparar y beber esta infusión tres veces en el día.

13-GRANADO-Cocimiento. Una y med a cucharada sopera de nojas, corteza o cascara seca del fruto del granado (granada) en una taza de agua. Beber este coc miento en ayunas. Hacerio y beberlo de nuevo al acostarse.

14-PAICO-Infusión. Una cucharada sopera de hojas picadas en med ataza de agua. Tomar esta infusión en ayunas y otra por la noche.

15-GRANADILLA-Fruto. Uno o dos frutos en ayunas 16-PIÑA BLANCA. (Es la piña de Cáscara Pálida)-Fruta Moier el centro o corazón de una piña de tamaño mediano. Mezclar esto con un poco de sa al gusto, tomarlo en ayunas y hacerlo dianamente durante ocho d'as.

17-AJO, LECHE-Jugo. Mezciar una cucharada sopera de jugo de ajo con otra cucharada sopera de leche. Tomar esto en ayunas

18-PAPAYA, LECHE. Una cucharada sopera de leche de papaya recien cogida y una cucharada sopera de leche de vaca Tomar esto en ayunas. Repetir la dosis al mediodía y volver a a repetir al acostarse.. Para los niños la mitad de la dosis, o sea media cucharada sopera de ambas cosas tres veces en el día

19-PAICO, YERBABUENA, LIMON-Jugo. Med a cucharad ta de las de te de paico picado; media cucharada cafetera de hierbabuena picada. Echar lo anter or en un poci lito de jugo de limón. Machacarlo pien y tomarlo en ayunas, durante unos ou noe días.

20-AJO, LECHE-Cocimiento. Hervir dos cabezas pe adas y picadas de ajo en medio pocillo de leche. Tomar med a porción de esto en ayunas y consumir el resto al acostarse

21-PAPAYA, AHUYAMA-Semillas. Se tuestan y luego se muelen semilias tanto de papaya como de ahuyama en partes más o menos iguales. Media cucharadita de las de té de este polvo se vierte en un pocillo de agua de azúcar. Tomarlo en ayunas.

22-LIMON-Semillas. Machacar semillas de limón hasta llenar una cucharada cafetera. Mezclar b.en con azúcar. Tomar en ayunas. Es especial para los parásitos en niños pequeños

23-NARANJA AGRIA(Cáscara)-Cocimiento. Picar la corteza de una fruta madura de tamaño med ano en una taza de agua Repartir este cocimiento en dos poci, itos en el día

24-PIÑA-Cáscara-Maceración. Se echa la cáscara de una piña grande en un litro de agua. Se le agrega media libra de azúcar y se pone a macerar (en reposo) por una semana Repartir esta cantidad en tres tomas para el día Repetir lo mismo a la semana siguiente y luego, otra vez a un mes de distancia.

25-AHUYAMA, LIMON-Infusión. Una cucharada sopera de sem las molidas de anuyama en un vaso de agua Agregar el jugo de dos imones. Preparar y beber esta infusión en ayunas, otra a as nueve a.m., otra antes de almuerzo, otra a las 4 p.m. y otra antes de cenar. En total son cinco vasos. Tratamiento de tres días. Después del tratamiento revisar con exámenes coprológicos.

TENIA (Solitaria)

1-GRANADO-Cocimiento. Doce cucharadas soperas de raíces picadas de granado en un litro de agua. Se hierve nasta cuando se reduzca a medio intro. Se divide esta cantidad en tres tomas (todo en ayunas). La primera, por ejemplo a las seis a.m., la segunda toma a las seis y media y la última a las siete a m. Se espera dos horas y luego se bebe una onza de aceite de ricino se permanece acostado por una nora. Luego de haberle hecho efecto el purgante de aceite se desayuna. Se usa el granado en esta forma cuando ya se ha expulsado parte de la tenia y solo falta la cabeza.

2-AHUYAMA-Semillas-Cocimiento. Se peran o se descascaran las semillas, luego se trituran o mueren. Emplear sesenta gramos (unas diez cucharadas soperas) de este polvo en dos tazas de agua, hervir as para reducirla a una taza. Dos horas después tomar una onza de aceite de ricino. Todo esto en ayunas. Acostarse de nuevo y esperar a que haga efecto para desayunar. Es muy importante que el día anterior no se haya almorzado ní comido.

Repetir el proceso al día siguiente sino se ha expulsado la tenia pero se aumenta la dosis de semilia en un tercio de la anter or

3-CALABAZA (V toria)-Semillas. Remover la cáscara negra y luego moler ochenta semilias, y con un poco de agua hacer una masa. Con azúcar al gusto tomar dos cucharadas soperas de esta masa en ayunas. Repetir la dos sia acostarse. Es de efecto rápido.

#### PARA LOS OXIUROS

1-SAL-Enema o Lavado. Diez cucharadas soperas de sai en un litro de agua. Aplicar el enemá igeramente tibio

2-AJO-Cocimiento. Enema o Lavado. Picar y machacar cinco o seis cabezas de ajo en un litro de agua. Aplicar el enema ligeramente tibio.

# PARASITOS EN LA SANGRE.

1- PAPAYA-Semillas. Moler semillas secas de papaya Una cucharad ta de las de té en ayunas durante tres d as en un pocillo de agua.

# PARASITOS EN LA SANGRE, HIGADO Y BAZO.

1-AJO-Maceracion Pesar un cuarto del bra de cabezas de ajo picadas. Licuarias en un poco de agua. Luego vertirlas en una botella grande que contenga una botella de aguard ente y los ajos. Cerrar y enterrar la botella por tres días en tiempo de menguante. Antes de levantarse, en ayunas, tomar una copita de tas de aguardiente. Volver a acostarse por unos quince minutos. LOS MEJORES RESULTADOS SE OBTIENEN CUANDO SE APLICAN LAS FORMULAS. PARA LOS PARA SITOS EN EPOCA DE MENGUANTE.

# PALUDISMO

1-EUCALIPTO. (El Plateado que es el de hoja blancuzca y redondeada, Eucaliptus Globulus) Infusión. Doce cucharadas soperas de hojas picadas en un I tro de agua. Repartir a infusión en tres tomas durante el día.

En los lugares en donde hay riesgos de contraer la enfermedad se debe tomar una infusión compuesta por cuatro cucharadas soperas de estas hojas por taza de agua. Dosis: Una taza al acostarse como prevención.

2-GRANADA-Jarabe. Dos tazas llenas de pulpa de granada Libra y media de azúcar. Se colocan en un recipiente de pe tre de loza o de vidrio refractario para elaborar el jarabe al baño María. Este recipiente va dentro de una olla con agua. Se tapan ambos y se pone a hervir la olla a fuego lento. Se debe agitar de vez en cuando el tiempo necesario para que se forme el jarabe.

Hecho el jarabe disolver dos cucharadas soperas del mismo en una taza de agua. Beberse esta toma cada ocho horas. NO

USAR OLLAS DE ALUMINIO O METAL PARA EL RECIPIEN-TE QUE CONTIENE LA GRANADA

3-CALABAZA-(Vitoria) Fricción. Hacer fricciones en el cuerpo con las tripas sin cocinar de carabaza tres veces en el dia

4-ACEDERA, LIMON-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de acedera picada en un litro de agua. Repartir este cocimiento en tres tomas en el día. A cada toma se le debe añadir el jugo de medio limón de tamaño mediano.

5-AJO. Machacar cinco dientes de ajo en una copa de aguard'ente Tomar esto en ayunas durante cinco dias.

6-CERVEZA, LECHE. Al empezar el escalofrío tomarse una cerveza hervida. Después de sudar, beber un pocilio de leche previamente hervida y endulzada. Hacer esto cada vez que se presenten los síntomas

# PANCREATITIS

1-CHAPARRO-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de hojas y o corteza picada de chaparro en un tro de agua Repartir este cocimiento en tres tomas durante el dia

2-POMARROSO-Infusion. Cuatro o cinco hojas picadas de pomarroso en un i tro de agua. Distribuir esta infusion en tres tomas en el d'a

3-MANGO-Carbón. Convertir un pedazo de rama o tronco de mango encarbón. Molerio. Vert runa cucharada sopera de este carbon en un vaso de agua. Se prepara temprano en la mañana para ir tomando por soroos durante el dia nasta agotar el vaso. Agitar el carbón en el agua cada vez que se tome un sorbo. Este tratamiento: puede durar un par de meses. REV. SAR. A. PACIENTE PARA NOTAR S. NO PRESENTA S.NTOMAS DE OBSTRUCCION ESTOMACAL O INTESTINAL DURANTE EL TRATAM ENTO.

# PARALISIS

1-LIMON-Fruto, Baño. Uso Externo. Cortar med a docena de Imones med anos en roda as. Dejar as med a hora en reposc en el agua que se va a utilizar para el baño. Restregarle con las mismas rodajas de limón. No use jabón.

2-LINAZA-Cocimiento, Cataplasma Uso Externo Mo er semilas de inaza ca cu ando la cantidad que se va a necesitar para cubr r el miembro paralizado. Colocar esas semilas en un recipiente. Vertir agua nasta cubr r las semilas con unos tres centimetros del líquido. Después de hervir y cuando esté más espesa, en forma de papilia, ponerla caliente- sín ilegar a quemar-sobre el miembro o parte paralizada. Aplicar a dos veces en el día.

3-ROMERO, ACEITE-Fricciones. Se pica el romero y se coloca en una botella transparente de un litro. Se ilena un cuarto de esa botella con romero picado. Se vierte med o itro de ace te de comer de la mejor calidad, allí mismo. Se tapa la botella y se expone al soi por tres semanas. Se filtra. Hacer fricciones a voluntad en los miembros paralizados.

4-PINO, ALCOHOL, INCIENSO-Cocimiento-Para Baños y Friccion Ocho cucharadas de brotes tiernos picados de pino en un tro de agua. Tres baños con fricciones tibras en el dia. En el maine ito de nacer da fatricción tibra agregar una cucharada sopera de alcohol puro (No el de uso externo) y una cucharadita de las deité de incienso pulverizado (el de las iglesias). Estos dos ultimos componentes se agregan al pequeño recipiente que contiene la cantidad de cocimiento para la fricción y no cuando se hace el cocimiento.

# PARKINSON ENFERMEDAD DE ÓTEMBLADERA

1-LECHE ACERADA. Se introduce un objeto de acero en el fuego (Fragua) hasta lograr el rojo vivo puede ser un puñal o una herramienta de buena calidad que quepa en el recipiente. Este instrumento se introduce y se apaga en un poci lo de leche. Consum ritres pocillos de eche en el dia, tratados en esta forma.

# PAROTIDITIS (Paperas)

DE USO EXTERNO:.

1-LIMON, CENIZA-Cataplasma. Hacer una papi la con jugo de

limón y ceniza. Apricar tibia esta cataplasma sobre el edema o hinchazón dos veces en el día.

2-ARCILLA-Emplasto. Hacer con un poco de agua y arcilla un emplasto espeso pero no cemas ado númedo. Aplicar esto y esperar a que se seque para reponerlo por otro. Continuar el tratamiento todo el día y observar sus efectos.

3-HIGUERILLA-Cataplasma. Aplicar hojas machacadas y tibias sobre la hinchazón dos veces en el día.

4-ROMERO-Cataplasma. Aplicar hojas de romero debidamente machacadas. Se tib an y se aplican en la cantidad suficiente sobre el edema o hinchazón dos veces durante el día

5-PENCA DE ZABILA-Cataplasma Machacar la penca y aplicarla tib a sobre el edema dos veces en el d.a

6-MALVA-Cataplasma. Machacar hojas de malva y aplicar tibia sobre el edema dos veces en el dia

# PERITONITIS

1-MALVARROSA (Malva Rea. o Malva de Jardin)-Cocimiento. Pe ar y picar la raiz de la planta (tamb en se pueden utilizar las nojas). Siete cucharadas soperas de raices en un litro de agua Repartir este cocimiento en tres tomas durante el dia

2-MALVAVISCO-Infusion. Tres cucharadas soperas de raices picadas de esta planta en un litro de agua. Distribuir esta infusión para tres porciones durante el día.

# PIORREA

# PARA LOS DOLORES

1-MORA-Jugo. Diez cucharadas soperas de jugo de mora una cucharada sopera de azucar en seis o siete cucharadas soperas de agua tibia que se haya hervido previamente. Aplicar y dejar esta mezcia en la parte afectada de las encias para detener el doior y disminuir la inflamación. Hacer esto dos o tres veces en el día.

2-MALVARROSA (Maiva Real o Malva de Jardín). Chupar trozos de raíz cuando haya dolor

3-ZARZAPARRILLA-Cocimiento. Dos cucharadas soperas

de raiz picada de zarzaparr lia en un tro de agua. Distribu reste cocimiento para tres tomas. La primera en ayunas, las otras dos, después de almuerzo y de comida...

9-COLA DE CABALLO-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de esta planta picada en un litro de agua. Hacer buches a voluntad durante el día.

#### PLEURESIA.

1-GIRASOL (Mirasol)-Tintura. Ocho cucharadas soperas de tallos tiernos picados en una media botel a de aguardiente o de alcohol puro (No es el alcohol de uso externo). Se tapa b en la botella, se de a expuesta al sol por un mes. Se filtra con pape filtro y se pasa a otra botella.

Se toman seis cucharadas soperas en el día, de la siguiente forma.

Se mezclan dos cucharadas soperas de esta tintura con una copa pequeria de vino blanco. Se toma esto en ayunas. Otras dos cucharadas soperas con el mismo procedimento antes de a morzar i y las dos ultimas, en igual forma que las anter ores, pero antes de comer.

2-JENGIBRE-Cataplasma. Se muele suficiente cantidad de raíces de esta planta y se mezc a con un par de claras de nuevo para hacer una papilla que se colocará en algodón, gasa o te a para aplicar sobre el sector inflamado. Aplicarlo dos veces en el día o más, si se hace necesario.

3- VERBENA-Cataplasma. Se toma la cantidad de pianta picada necesaria para cubrir la zona. Se hierve en vinagre (Aproxi taza y media) y se aplica con tela o venda, t.bia, a acostarse.

COMPLEMENTO: Consumir mucha ensalada que contenga cebolla, limón y tomate.

# PROSTATITIS

1-ALCACHOFA, CEBOLLA, ZANAHORIA, LIMON. Caldo. Hacer un caido o sopa con alcachofa, cebolia de huevo y zanahoria al gusto al que se le agrega el jugo de un imón Consumir este caldo en almuerzo y comida..

2-VIRA VIRA-Cocimiento. Siete cucharadas soperas de esta planta picada en un litro de agua. Distr buir este cocimiento en tres porciones en el día.

3-NISPERO (De tierra caliente) Semillas-Cocimiento. Se prepara un litro de aguapanela. Se trituran tres o cuatro sem i as de níspero y se pone todo a nervir unos diez o quince minutos. Se reparte este cocimiento en tres tomas durante el día. Cada toma ha de beberse tibia y agregárse el jugo de un limón med ano.

4-ZANAHORIA, CEBOLLA-Jugo. Se prepara con agua un jugo normal de zanahoria ai cual se le añade una cebolia de huevo picada. Se licúa todo y se distribuye este líquido en dos vasos para el día.

5-BERENJENA, MIEL DE ABEJAS-Melado Se muele una berenjena de tamaño grande y se pone en un recipiente que contenga suficiente m el de abejas para empapara b en. Se deja esta mezcla en reposo (maceración) por tres días al cabo de los cua es se toma una cucharada sopera de este me ado cada ocho horas, por una o dos semanas

# PSORIASIS.

1-GUALANDAY, ZARZAPARRILLA, GRAMA-Cocimiento Cinco cucharadas soperas de raiz de zarzaparrilla picada cuatro cucharadas soperas de corteza triturada de gualanday y cinco cucharadas soperas de raiz de grama picadas en dus intros de agual hervir hasta reducir a la mitad el líquido. Distribuir este cocimiento para cuatro porciones en el dia

2-COLADE CABALLO, HINOJO, FLORES DE MANZANILLA, ROMERO-Cocimiento. Una y media cucharada sopera de cada una de estas piantas previamente picadas en un il tro de agual Hervir unos cinco o seis minutos. Repartir este cocimiento en tres dosis para el dia. Tratamiento de tres se manas.

3-TABACO-Cocimiento-Compresas. Hervir varias hojas de tabaco picado en un litro de agua. Apricar en compresas tibras a voluntad.

4-ACEITE QUEMADO DE MOTOR-Ungüento. Aplicar este ace te sobre la piel escamosa una o dos veces en el día. Se saca el aceite con petróleo agua y jabón.

COMPLEMENTO: Observar una dieta de comidas ligeras. Se puede combinar con ventaja la aplicación llocal (Catapiasma, unguento,etc) con los cocimientos que son bebidos.

# RABIA MAL DE-Hidrofobia.

1-GUACO-Jugo. Aplicar jugo fresco sobre la herida de la mordedura.

2- GUACO-JUGO Beber en ayunas el jugo fresco a voluntad durante tres o cuatro días.

3-GUACO-Tintura-Infusión-Maceración Se prepara la tintura, así Ocho cucharadas soperas de hojas picadas en un cuarto de litro de aguardiente. Dejar esto en maceración durante diez o quince días. Filtrar con papel de filtro. Luego se vierten una o dos cucharadas soperas de esta tintura en un pocifio de una infusión aromatica cualquiera. Se debe beber esta infusión —que contendrá ya las dos cucharadas de la tintura-caliente o tibia cada media hora por tres o cuatro dias. NOTA Las fórmulas anteriores también han sido útiles para la

# RAQUITISMO

mordedura de serp entes.

1-CUASIA-Tintura. Tres cucharadas soperas de corteza ra lada o moi da en maceración (Reposo) en un vaso de a coho puro (No es el alcohol de uso externo) por cuatro días. Filtrar con papel de filtro. Los niños toman dez gotas en un poculito de agua una sola dosis en el día. Los aduitos dez gotas cada ocno horas durante una semana.

2-HELECHO MACHO (Helecho Real), GIRASOL (Mirasol)-Cocimiento. Una cucharada cafetera de raíz descortezada, molida o triturada de nelecho imacho. Tres cucharadas soperas de semillas machacadas de girasol, todo en medio itro de agua Repartir este cocimiento en tres tomas en el día.

3-ROMERO-Cocimiento-Baños. Cinco cucharadas soperas de esta planta picada en un litro de agua. Empiear la cantidad

de l'quido necesar a empleando la anterior proporción para aplicar un baño caliente diariamente.

COMPLEMENTO. El uso del ace te de baca ao, los baños de sol progres vos laumentando entamenta el período de exposición, comenzando con cinción nutos nasta legar a la hora, pero en las dos primeras horas de dia, favorecen mucho su estado de salud así como el beber leche en abundancia.

#### RINITIS

1-YERBABUENA, BORRAJA, SAUCO-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de hierbabuena picada, cinco de borraja picada y cinco de fores picacas de sauco en un iliro de agua Répartir para tres dosis en el día.

2-ACEITE DE HIGUERILLA O RICINO-Gotas. Una gota en cada fosa nasal, una o dos veces en el día.

3-AGUA CON SAL Meze ar aguair ervida y sar aliquesto in pricar tibia una gota en cada fosa ha su una oldos verins durante endia

4-AGUA CON SAL-Compresas Hervir agua non su logial bastante palada. En papar una toa lita y apreció a ente cubre a frente y la nariz cada quince minutos durante tres o ciratro horas. Se restablece antes de una semana.

# ROSEOLA-RUBEOLA.

1-SAUCO-Infusión, una y med a cucharada sopera de flores pladas en un fitro de agua. Repartir. Para adulto itres tomas en el día. Para ninos. También tres tomas pero la mitad de la cantidad por toma.

2-TORONJIL, GRAMA-Infusion. Tres cucharadas soperas de toronji p.cado. Dos cucharadas soperas de raíz picada de grama. Todo en medio litro de agua.

Preparar y beber esta infusión tres o cuatro veces durante el día. Niños la mitad de la cantidad por toma del adulto.

3-TORONJIL, LECHE-Infusion. Jna cucharada cafetera de planta picada para hervir en medio pocilio de leche. Consumir el pocillo en el dia por cucharadas cafeteras cada tres horas.

4-AGUA, SAL-Baños. Agua que se hierve con sa al gusto.

Aplicarse uno o dos baños en el día.

NOTA: En e. adulto se pueden acompañar las fórmulas que acabamos de ver con las Fórmulas para los Problemas Renales. Ver NEFRITIS.

COMPLEMENTO: No consumir all mentos con sal y mantenerse abrigado.

# SABAÑONES

1-MIEL DE ABEJAS-Cataplasma. Apl car directamente a mañana y noche sobre los sabañones.

3-NABO-Fricciones. Se cuecen varios nabos y luego se cuela e cocimiento. Aplicar directamente sobre los sabañones dos veces en el día.

4-NOGAL-Fricciones. Picar diez hojas de nogal y hervirlas en un I tro de agua. Api car el cocimiento en las zonas afectadas dos veces en el día

5-APIO-Cocimiento. Poner a hervir una planta completa en tres tres de agua. Lavarse la zona afectada a mañana y noche con ese cocimiento. Una semana de tratamiento.

6-AZUFRE, MANTECA DE CERDO SIN SAL O VASELINA, FORMOL-Mezcla. Dos cucharadas soperas de azufre en polvo (fior de azufre) dos cucharadas soperas de manteca o vaselina, dos gotas de formol puro. Mezciar y aplicar sobre los sabañones dos veces en el día.-

# SALMONELOSIS

1-DIOXOGEN-Enema o Lavado. Una y media cucnarada sopera de Dioxogen en un litro de agua previamente hervido. Aplicar un enema tibio. Repetír el enema a los cuatro días.

# SIFILIS

1-NACEDERO (Quiebrabarrigo)-Cocimiento. Ocho cucharadas soperas de brotes tiernos picados del árbol en un litro de agua. Repartir este cocimiento en tres tomas durante el día.

2-GUALANDAY-Cocimiento. Ocho cucharadas soperas de corteza rallada o molida en un litro de agua. Dividir este cocimiento en tres porciones para el día.

3-ZARZAPARRILA, GUALANDAY, GRAMA-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de raíz picada de zarzaparrilla, cuatro cucharadas soperas de corteza rallada o molida de gualanday, cinco o charadas soperas de raiz picada o molida de grama. Todo lo anterior en dos litros de agua. Hervir hasta cuando quede la mitad. Distribuir este cocimiento para cuatro dosis en el dia.

4-ESPADILLA-Cocimiento. Cinco cucharadas de raiz picada de espadita en medio il tro de agual Hervir durante veinte minutos. Preparar y beber este cocimiento cada cuatro horas. 5-AJOS-Cocimiento. Dos nucharadas soperas de ajo pinado en medio litro de agua. Preparar y beber este cocimiento tres veces en el dia.

6-PENCA DE CABUYA (Fique o Maguey)-Cocimiento. Se si cucharadas soperas de raíz de penca de cabuya picada o molida en un intro de aqua. Se bebe a pasto (Como si fuera aqua). En cada toma se le anade jugo de unor al quisto.

9-CALENDULA-Infusión. Cincolouct ara las sobreas inflores de calendula picadas en un litro de aqua. Dividir esta infusiór para tres tomas en el día.

10-CALENDULA, GRASA DE CERDO SIN SAL O VASELINA, ACEITE ALCANFORADO-Unguento. Una y media cucharada sopera de hojas secas de calér dula seis cucharadas superas de Grasa de Cerdo sin Sai o Vaselina, una cucharad ta de las de té de Aceite Alcanforado. Este aceite se preparará mezclando una cucharad ta de las de té de a canfor en po vo en una onza de Aceite de Almendras. Se incorpora bien esta mezcla hasta formar una especie de unguento o pomada. Se apica este unguento dos veces en el día sobre las úlceras o chancros cubriendo con gasa o te a limpia.

# SINUSITIS

1-YERBAMORA Fruto-Maceración. Se machacan de diez a quince frutos y se dejan ve nticuatro noras en maceración (en reposo) en alconol puro. (No es el alcohol de uso externo). Se absorbe por la nariz una o dos veces en el día.

2-EUCALIPTO, YODO-Inhalaciones. Picar diez nojas de

3-REMOLACHA-Jugo. Se hace un jugo de remolacha, ojala puro, en cant dad suficiente para absorber el iquido tibio por las fosas nasales. El jugo de remolacha puede ser úti tambien para gargarismos y combinarse, una parte para los sorbitorios (absorber por la nariz) descongestionando los senos nasales y usar otro jugo de remolacha para desinfiamar la far nge

4-PINO, EUCALIPTO, HINOJO, TORONJIL-Infusión. Tres cucharadas soperas de semil as de pino picadas. Una cucharada sopera de de hojas picadas de euca pto. Dos cucharadas soperas de hinojo picado. Todo en un intro de agua. Distribu r esta infusion en tres tomas en el dia. Tratamiento de varios meses.

5-TE, ROMERO, ALCACHOFA-Infusión. Se prepara un té que quede espeso en esa infusión se pone a hacer una segunda infusión con una cucharada cafetera de a cachofa picada y una cucharada cafetera de romero picado. Aplicar una gota de esta infusión en cada fosa nasal dos veces en el día.

#### SORDERA

1-ARRAYAN-Infusión. Cuatro cucharadas soperas de hojas picadas de arrayán en un I tro de agua. Medir la cantidad necesaria de l'quido para bañarse la cabeza y calcular segun la proporción meno onada. Aplicarse un baño con el quido ya frio una o dos veces en el día.

2-CEBOLLA-Jugo. Aplicar una gota en el oído que presenta d ficultades. Una gota en la mañana y otra en la noche. 3-CANELA, ACEITE DE OLIVAS-Infusión. En med o pod o de aceite de olivas hirviente vertir una cucharada sopera de canela en poivo (No utilizar canela que vendan pulver zada. Se noierla o puiverizaria). Ya fría se aplica la infusión en forma de afectado.

# TIFOIDEA FIEBRE

1-VERBENA-Cocimiento. Cuatro cucharadas soperas de panta picada en una taza de agua. Preparar y beber este comiento tres veces en el día

2-MATARRATON-Cocimiento-Enema: Veinte cucharadas soperas de hojas picadas de matarratón en un intro de agua Aplicar un enema tipio una vez al d'a

3-CFBOLLAS-Cataplasma. Macnacar suficiente cebollas para cubrir con ellas las plantas de los pies. Cambiar la cataplasma cada media hora.

4-MATARRATON-Cocimiento. Cuatro cucharadas soperas de nojas picadas en una taza de agua. Preparar y beber este cocimiento tres veces en el dia.

COMPLEMENTO: Comer tomate de ensalada en abundanc a

# TOSFERINA

1-ACEITE, MIEL-Mezcia. Se incorporan de la mejor manera posible dos onzas de aceite de almendras y una onza de miel de abejas. Repartir esta mezcia en do tomas en el día

2-PENCADE CABUYA (Fique o Maguey), PANELA-Cocimiento Jarabe. Con una libra de panela y unas dos tazas de agua se hace un jarabe incorporando dos o tres flores grandes de fique o cabuya. Tres cucharadas soperas de este jarabe distribu das en el día.

3-SIETECUEROS, PANELA-Cocimiento-Jarabe. Con una libra de panela, dos tazas de agua y sels o siete flores de sietecueros se hace un jarabe. Frío se cuela. Para embotellarlo se le echa miel de abejas hasta llenar un cuarto de la botella y e añade media onza de alcohol puro (No es el alcohol para externo). Tres o cuatro cucharadas soperas en el día. Para tur e a los niños menores de seis años no se le añade el alcoho..

4-ZABILA, AJO, PANELA, Cocimiento-Jarabe. Se descorteza, perava y se deja en remojo una hoja de penca de zábila durante un día para que pierda el amargo. Se añade una panela y una cabeza de ajo picada en medio litro de agua. Hervir nasta que se logre la consistencia de jarabe. Suministrar cuatro o cinco cucharadas soperas en el día.

5-ACHIOTE. AJO-Cocimiento. Se destapan cuatro o cinco frutos de achiote, se toman las semilas, se machacan, y con tres dientes de ajo machacados igualmente se nace un cocimiento en un litro de agua. Repartir este cocimiento en tres dosis para el día.

6-AJO-Infusión. Se machacan unos diez dientes de ajo y se nace una infusión en un litro de agua. Repartir en tres porciones en el día con un poco de azúcar.

# TROMBOFLEBITIS - VARICES

1-GUALANDAY-Infusión. Cuatro cucharadas soperas de corteza picada en un litro de agua. Repartir esta infusión en tres porciones en el día.

2-EUCALIPTO, NOGAL. Cocimiento-Baños. Ocho cucharadas soperas de no, as picadas de eucalipto y cuatro cucharadas soperas de hojas picadas de nogai en un litro de agua. Se baña la zona afectada al acostarse.

3-PAPA. Almidón-Cataplasma. Se descascaran las papas, se trituran y se mezclan con agua. Se cuela, y ese líquido biancuzco que reposa en el fondo es el almidón de papa. Se nace una cataplasma con ese almidón y se coloca sobre la vár ces.

4-GUACO-Infusión. Cuatro cucharadas soperas de hojas picadas en medio l.tro de agua. Preparar y beber esta infusión tres veces en el día.

5-VERBASCO (Gordolobo) - LECHE-Infusión. Una cucharada de planta picada en una taza de leche hirviendo. Preparar y beber esta infusión tres veces en el día. 6-CINTA-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de hojas picadas en un litro de agua. Dividir este cocimiento en tres tomas en el día.

7-APIO-Jugo. Licuar hojas de apio hasta llenar un vaso normal Preparar y beber este jugo dos veces en el día

8-COLA DE CABALLO-Cataplasma. Cinco cucharadas soperas de planta picada en un litro de agua. Ya frío, aplicar este coc miento empapando una tela o gasa con la cual se envuelve la pierna al acostarse...

9-PINO-Cocimiento-Baños. Cinco cucharadas soperas de brotes tiernos o yemas de pino picados en un litro de agua Aplicar baños tibios al acostarse.

10-PARIETARIA, HARINA DE TRIGO, VASELINA-Emplasto. Combinar pianta picada harina de trigo en partes iguales y un poco de vasei na que dé consistencia de unguento y aprique el emplasto sobre la zona afectada. Aplicarlo por la noche a acostarse

COMPLEMENTO: Consumir mucha ensalada especialmente ap o, tamb én queso fresco y moras. Evitar a inos grasas, ilcor y tabaco.

NOTA: Las anteriores fórmulas se aplican en los casos en donde no hay ú ceras o heridas. En caso de haberias ver ULCERAS VARICOSAS y CIRCULACION.

# TUBERCULOSIS

1-COLA DE CABALLO-Cocimiento. Doce cucharadas soperas de planta picada en med o litro de agua. Se consume este cocimiento poco a poco, vertiendo una o dos cucharadas soperas en los l'quidos del desayuno, del a muerzo, de la comida o de cualqui er otro alimento que se consuma durante el día. Este cocimiento sólo debe guardarse veint cuatro horas. Cada día se preparará en forma igual.

2-ORTIGA-Cocimiento. Ocho o Diez cucharadas soperas de hierba picada en un litro de agua. Repartir el cocimiento para tres dosis en el día...

3-LLANTEN, MIEL-Jugo. Extraer jugo de l'antén Mezclar

ocho cucharadas soperas del jugo de esta planta con una cucharada cafetera de miel de abejas. Preparar y beber esta mezcla tres veces en el día...

4-PLATANO-Jugo. Exprimir jugo del tronco o cepa de plátano. Filtrarlo y tomar cinco copitas (de las de aguardiente) en el día. 5-GUINEO, PANELA-Cocimiento. Jarabe. Se extrae jugo de a cepa del guineo- o,alá de la plata que no ha dado fruto- en bastante cantidad. (aprox. dos o tres tazas) se filtra y luego se nierve con tres libras de panela con una o dos tazas de agua. Se hierve hasta lograr la calidad de jarabe. Ya frío, se envasa y se dan tres pocillitos en el día.

6-AJO, BERROS, GUINEO-Mezcla. Tres dientes de ajo machacados, media onza de jugo de berros y una o dos onzas de jugo de guineo (Extraído de la cepa). Hacer bien la mezcla. Preparar y beber esta mezcla tres veces en el día.

### TUMOR

1-BORRAJA-Cataplasma. Machacar hojas y aplicar directamente sobre los abscesos a voluntad.

2-LENGUA DE VACA (Romaza)-Cataplasma. Machacar hojas y aplicar directamente sobre los abscesos.

#### ABSCESOS DENTALES:

3-MALVARROSA (Maiva Real), ALMIDON, Cocimiento-Cataplasma Cinco cucharadas soperas de ho, as picadas en un litro de agua. Se mezcla con almidón de papa o de yuda para hacer la cataplasma. Aplicarlas exteriormente dos o tres veces en el día.

4-TOMATE-Cocimiento. Buches Ocho cucharadas soperas de hojas y/o tailos de la planta en medio litro de agua. Hacer buches a voluntad.

#### **DEL ESTOMAGO:**

5-CORDONCILLO, SALVIA, ORTIGA-Infusión. Dos cucharadas soperas de hojas picadas de cordoncillo, salvia y ortiga en un litro de agua. Dividir esta infusión en tres tomas en el día.

### ABSCESOS CANCEROSOS

6-VIOLETA-Infusión. Cinco cucharadas soperas de hojas

picadas en un litro de agua. Repartir esta infusión en tres tomas en el día

QUISTES: Aumento en el crecimiento del tejido que contiene un saco o bolsa generalmente con líquido.

#### QUISTE EN EL OVARIO:

7-MANZANA, CEBOLLA-Cocimiento. Media libra de manzanas picadas, un cuarto de libra de cebolla picada en un litro de agua. Hervir hasta cuando quede medio litro. Enfriar, colar y embote lar. Tomar una copita (de las de aguardiente) en ayunas y otra en la noche con miel de abejas al gusto. El tratamiento debe durar tres o cuatro meses. Un dolor fuerte anuncia a desaparición del quiste. Sin embargo, se debe continuar el tratamiento por una semana más.

#### QUISTE EN EL SENO:

8-ALCOHOL, BICARBONATO-Mezcla-Masajes. Mezclar un poc llo de alconol de uso externo con una cucharada cafetera de bicarbonato de sodio. Tres masajes en el día.

9-LENGUA DE SUEGRA (HOJARASIL, HOJASANTA)-Jugo Extraer el jugo de tres hojas y mezciar o con tres poci os de agua. Repartir esta mezcia en tres tomas durante el día. Es tratamiento de muchos meses. Sirve incluso en los quistes cancerosos

TUMORES EXTERNOS (Diferentes de los ya mencionados) PARA EL DOLOR..

10-ROSA. Cataplasma. Aplicar hojas de rosa sobre el tumor. TUMORES BLANDOS.

11-PARIETARIA-Cataplasma. Machacar hojas de esta planta y apricar cataplasmas sobre el tumor a voluntad

# TUMOR EXTERNO, SEA ESTE BENIGNO O MALIGNO

12-CARACOL. Se coge vivo al animal, se le echa sal a su cuerpo (madre). Ai monir se convierte en una especie de aceite. Aplicar este aceite sobre el tumor.

#### **DESINFLAMATORIO DE LOS TUMORES**

13-BREVAS-Cataplasma. Aplicar brevas maduradas en el

árbol y machacadas, sobre el tumor a voluntad.

#### TUMORES ESTOMACALES

14-CALABAZO-Mezcla. A un calabazo necho (echo) se e nace un pequeño agujero y se le vierte ron hasta derramarse. Se tapa y se deja en la nevera durante quince días.. Se agita y se cueta antes de tomarlo. Se bebe una copita ( de las de aguardiente) de esta mezcla cada hora hasta cuando terminen los sintomas. De no ser así, continuar con otro calabazo preparado de la misma manera.

15-TOTUMO-Mezcla. A un totumo hecho (jecno) se le nace una pequeña perforación por la cual se le echa ron hasta derramarse. Se tapa y se guarda en la nevera durante quince días. Se agita y se cuela antes de tomarse. Beber una copita (de las oe aguardiente) cada hora. Agotado el totumo se prepara otro siaún persisten los síntomas.

### TUMORES EN LA MATRIZ (Utero)

16-ARBOL DEL PAN-Semillas-Mezla. Se tuestan y se mue an semilias hasta ajustar medio pocil to Acabar de lienar con agua herv da. Agitar y tomar. Preparar y beber esto tres veces en el día.

### TUMORES INTERNOS (En General)

17-PEREJIL-Maceración. Cinco cucnaradas soperas de perej l picado en un titro de alcohoi puro (No es el de Uso Externo) Dejar en maceración(reposo) med o dia. Beber doce gotas en un pocilito de agua tres veces en el día.

#### ABLANDAMIENTO DE TUMORES

18-CAÑA DE AZUCAR-Cocimiento. Un vaso lieno de troc tos de caña de azúcar en un litro de agua. Repart r este coc m ento en tres tomas en el día.

#### ULCERA

# LLAGAS O ULCERAS EXTERNAS: - CICATRIZACION

1-COLA DE CABALLO-Polvo. Reducir a polvo la planta seca Aplicar este polvo sobre la llaga dos o tres veces en el dia

2-LLANTEN-Polvo. Reducir a poivo hojas secas de ilantén. Aplicar este polvo sobre la laga o úlcera dos o tres veces en e. día.

# LLAGAS O ULCERAS PURULENTAS

3-CARBON Vegetal-Polvo. Aplicar sobre las llagas con pus 4-COLA DE CABALLO. Cocimiento-Baños. Ocho cucharadas soperas de planta p cada en un litro de agua. Lavar la her.da dos o tres veces en el día con este cocimiento.

5-MALVARROSA, ROMERO, EUCALIPTO-Cocimiento-Baños. Cuatro cucharadas soperas de hojas de malvarrosa picada, tres cucharadas soperas de hojas de eucalipto picado, tres cucharadas soperas de nojas o tallos de romero picado en un litro de agua. Aplicar baños tibios dos o tres veces en el día

6-ZARPOLETA-Cocimiento-Compresas Cinco cucnaradas soperas de la planta picada en un litro de agua. Aplicar compresas tib as sobre la llaga a voluntad.

# ULCERAS FUNGOSAS. (Por Hongos)

8-ACEDERA-Cocimiento-Baños. Ocho cucharadas soperas de nojas picadas en un litro de agua Baños tibios dos veces en el d'a.

9-PAPAYA-Cocimiento-Baños. Ocho cucharadas soperas de hojas picadas en un litro de agua. Aplicar dos baños tibios en el día.

10-GRANADO-Polvo. Se tuesta la corteza de la fruta seca y se vueive polvo. Aplicar sobre la llaga o úlcera ese polvo dos o tres veces en el día.

# ULCERAS EN LA BOCA (AFTAS)

11-PIEDRALUMBRE-Buches. Una taza de agua hervida a la cual se le agregan dos cucharadas soperas de piedralumbre molido. Buches tiblos a voluntad.

12-GUAYABO-Cocimiento-Buches. Ocho cucharadas soperas de hojas picadas en una taza de agua. Hacer buches tibios a voluntad.

### VARICOSAS

13-ACEITES. Hígado de Bacalao y Aceite de Almendras por partes iguaies Apiicar sobre la Ulcera.

15-YERBABUENA-Cocimiento-Baños. Diez cucharadas

soperas por litro de agua. Según esta proporción calcular el equido y la cantidad de yerbabuena que se necesita para su baño. Baños a voluntad.

16-LLANTEN-Yerbabuena-Cocimiento-Baños. Calcular la antidad de líquido y de yerbabuena que necesita para su baño Baños a voluntad.

17-PEREJIL-Cocimiento-Compresas. Aplicar compresas con este cocimiento dos veces en el día..

18-COLADE CABALLO, ARCILLA-Cocimiento-Cataplasma. Ocho cucharadas soperas de planta picada en un litro de agua. Ya frio se mezcla con arcilla hasta formar una pasta. Apicar esta cataplasma, así formada, cada dos o tres horas. Al empezar a mejorar se da más espacio a las aplicaciones, por ejemplo, se aplica cada seis horas en el transcurso del día. Luego, si sigue la mejoría sólo se aplicará una vez en el día.

ULCERAS DEL TRACTO DIGESTIVO: Duodenal, Pépt.ca, Intestinal, etc.

19-MIEL DE ABEJAS-Hidromiei (M el y Agua) Una cucharada sopera de miel de abejas en un poci lo de agua hirviendo. Di ur a miel en el pocillo. Tomarlo en ayunas Esperar de hora y media a dos horas para desayunar. Otracucharada en la misma forma inora y media a dos horas sin tomar alimento algunoantes de almorzar. Y otra cucharada exactamente igual antes de comer. Esta dosis de tres cucharadas en el día es para los casos graves. En los menos serios sólo dos cucharadas soperas en el día. Tratar por un mes.

20-COL, CARBON VEGETAL-Jugo-Polvo. A un pocillo de jugo de col agregar una cucharad ta de las de te de carbón vegetal molido. Tomar esto cada dos días (día por medio) en ayunas hasta completar tres tomas. Luego se prepara lo mismo y se toma cada tres días-o sea dos días de por medio- Se hace esto cinco veces, para un total de 8 tomas Al llegar aquí se suspende el tratamiento con polvo de carbón y sólo se toma el jugo de col en ayunas por tiempo indefinido. OBSERVAR QUE MIENTRAS SE TOMA EL CARBON NO SE PRESENTE OBSTRUCCION INTESTINAL.

21-GUAYABA ROJA-Cocimiento. Siete cucharadas soperas de brotes tiernos picados de este árbol en un litro de agua. Repartir este cocimiento en tres porciones en el día. Agregar a cada toma miel de abejas al gusto.

22-CALENDULA, ANAMU-Cocimiento. Una flor de caléndula picada y una hoja picada de anamú en una taza de agua. Preparar y beber dos tazas en el día

23-CALENDULA, ACHIOTE., MIEL-Cocimiento. Trescucharadas soperas de nojas y/o fiores picadas de caléndula, una cucnaradita de as de té de semillas machacadas de achiote en una taza de agua. Todavía caliente agregarle una cucharada sopera de miel de abejas. Disolver. Preparar y beber este cocimiento dos veces en el día. Se debe beber unas dos horas antes de los alimentos.

24-PIEDRALUMBRE. Una décima parte aproximadamente de una cucharad ta de as de té de piedralumbre en polvo en ayunas cada dos días- o sea día de por medio- Se nace esto tres veces

25-LIMONCILLO-Cocimiento. Trece cucharadas soperas de limoncillo picado en un litro de agua. Dividir este cocimiento en tres tomas en el día...

26-GIRASOL, LECHE-Cocimiento. Una cucharada sopera de semillas reducidas a polvo en medio pocillo de leche Preparar y beber este cocimiento después de almuerzo y después de la comida.

### ULCERAS PULMONARESA.

27-LLANTEN, MIEL DE ABEJAS, CIDRON. Jugo-Infusión. Mezclar en un frasco l'impio y herv do siete cucharadas soperas de jugo de liantén y diez cucharadas soperas de miel de abejas Hervir al baño de María en una oila de agua Vertir una cucharada de esta mezcla, ya hervida ai baño de María en una infusión de cidrón que se prepara con ocho cucharadas soperas de hojas de cidrón picado en un a taza de agua. Preparar y beber esta infusión tres veces en el día

28-LLANTEN, MIEL DE ABEJAS, TORONJIL. Jugo-Infusión. Mezciar en un frasco limpio y hervido siete cucharadas soperas de jugo de l'antén y diez cucharadas soperas de mie de abejas. Poner a hervir en una ol a con agua al baño de María. Vertir una cucharada de esta mezcla hervida al baño de María en una infusión de toronjil (Ocho cucharadas soperas de toronjil picado en una taza de agua). Preparar y beber esta infusión tres veces durante el día.

ULCERAS POR DESGARRAMIENTO DE LA PIEL (Uso Externo)

29-CALENDULA-Cocimiento-Baños. Ocho cucharadas soperas de no, as y/o flores de ca éndula picada en un litro de agua Hacer baños con este cocimiento tibio agregándole a la cantdad empleada para bañar a úlcera dos o tres cucharadas soperas de azúcar. Dos baños en el día.

30-LAUREL (El de condimento) MIEL DE ABEJAS-Unguento. Triturar frutos maduros de laurel y mezciar os con miel de abe,as al gusto hasta hacer una especie de unguento. Aplicar a voluntad sobre la herida.

31-HIGUERILLA (Ricino) Aceite. Apl car el aceite sobre la úlcera o herida a voluntad.

32-LIMON-Jugo. Aplicar el jugo de limón en la cantidad y frecuencia que se estime conveniente.

33-PEREJIL, SAL, PIMIENTA, VINAGRE-Compresas. Tres cucharadas soperas de jugo de perejil, una cucharada cafetera de sal comun, una cucharadata de las de té de pimienta en polvo (Muélala usted para asegurarse de su pureza). Mezclar todo esto en medio litro de vinagre. Poner o en maceración (en reposo) durante una semana. Aplicar compresas dos o tres veces en el día.

34-TORONJIL. Cocimiento-Compresas. Cinco cucharadas soperas de toronjil picado en un litro de agua. Aplicar compresas tibias dos veces en el día.

#### URETRITIS

Enfermedad que se caracteriza por la inflamación de un conducto denominado Uréter que comunica la vejiga con el exterior y por el cual se excreta la orina. Se trata con las mismas

# VAGINAL (Flujo)

1-OREGANO-Infusión. Dos hojas picadas en una taza de agua en ayunas Beber esta infusión durante un mes, luego pasar a la fórmula del aguacate, aunque puede usarse solamente esta fórmula, si se quiere

2-AGUACATE-Infusión. Cuatro cucnaradas soperas de hojas picadas en tres cuartos de litro de agua. Distribuir la infusión en cinco pocilitos en el día. Se sigue este tratamiento durante un mes después de haber tomado por un mes la fórmula anterior de orégano. Esta fórmula puede usarse sola sin combinarla con la de orégano.

3-PIEDRALUMBRE, VINAGRE. Cocimiento. Lavados o Duchas Vaginales. Hervir un litro de agua con una cucharada cafetera de piedralumbre en polvo. Agregarle una cucharada de vinagre. Mezdar y apircar la ducha tibra una o dos veces en el día. De acuerdo con la cantidad de líquido que se va emplear debe carcularse los ingredientes según la proporcion que aquise da. Es útil también en los Hongos Vaginares

4-HIGUERILLA-Cocimiento para baños de asiento Diez cucharadas soperas de hojas picadas de higuerilla en un litro de agua. De acuerdo con esta proporción calcule la cantidad de agua y de higuerilla, se necesita más de un litro para hacerse un paño de asiento tibio ai acostarse

# PARA NIÑAS ADOLESCENTES:

5-NOGAL-Cocimiento para lavado o Ducha Vaginal Diez cucharadas soperas de hojas picadas de nogal en un litro de agua. Hervir unos veinte minutos. Apiicar esta ducha tibia ai acostarse durante diez dias.

6-GUALANDAY-Cocimiento para baño o Ducha Vaginal Ocho cucharadas soperas de corteza pulvenzada o triturada de gualanday en un litro de agua. Hervir durante veinte minutos Si se necesita más líquido calcular según la proporción de agua y planta dada aquí. Aplicar ducha tibia ai acostarse durante diez

FLUJO BLANCO (Leucorrea) Es un tipo de Flujo Vagina que presenta coloración amarillenta o blancuzca.

7-PRINGAMOZA-Cocimiento. Ocho cucharadas soperas de noias picadas en un litro de aqua. Repartir este cocimiento en tres tomas en el día.

8-ORTIGA-Cocimiento, Baños, Ducha Vaginal, Diez cucharadas soperas en un litro de agua. Aplicar una o dos duchas tibias en el día o un Baño caliente de la cintura a los pies al acostarse

9-ZARZAPARRILLA, PARIETARIA, GUALANDAY-Cocimiento. Cuatro cucharadas soperas de raíces picadas de zarzaparriila, una cucharada sopera de nojas de par etaria picada, cuatro cucharadas soperas de hojas o corteza pulverizada de gualanday picado, todo en un litro de agua. Hervir quince minutos. Una toma en ayunas y otras dos para después de aimuerzo, una, y la otra para después de comida. Tres tomas en el día.

10-ROSA-Cocimiento, Baños Duchas Vagina es. Cinco cucharadas soperas de petalos de rosa picados en un litro de agua Calcular, si se necesita más l'quido y más planta, de acuerdo con la proporción dada. Aplicar una o dos duchas tibias en el día.

11-EUCALIPTO-Cocimiento. Baños o Duchas Vaginales Ver Fórmula de ARTRITIS Si necesita más de un litro calcular según la proporción dada en dicha fórmula. Una o dos duchas tibias en el día.

12-TOMILLO-Infusión. Cinco cucharadas soperas de brotes tiernos o cogollos de la planta en un itro de agua. Repart r esta infusión en tres tomas en el día.

#### VAGINITIS

1- ALCACHOFA-Cocimiento. Una cucnarada sopera de fruto de aicachofa picado en medio litro de agua. Repartir este cocim ento en dos tomas en el día. Continuarla tomando cuatro días después de desaparecer los síntomas..

2-AGUACATE, PAPAYO, PINO-Cocimiento. Baños de asiento Cuatro cucharadas soperas de hojas picadas de aguacate, cuatro cucnaradas soperas de de hojas picadas de papayo, cuatro cucnaradas soperas de semillas trituradas de pino en un Ltro de agua. Hacer baños de as'ento al acostarse.

### VERRUGAS

- 1-AMAPOLA-Jugo. Apricar dos gotas de este jugo en cada verruga dos veces al día.
- 2-CALENDULA-Cataplasma. Machacar hojas hasta formar una especie de pasta. Aplicaria como cataplasma dos veces al día.
- 3-HIGUERILLA (Ricino)-Aceite. Untary frotar con este aceiteveinte veces aproximadamente las verrugas. Empiear este procedimiento por la mañana y por la noche.
- 4-MARAÑON-Jugo del Tronco. Apl.car este jugo sobre las verrugas dos veces en el día.
- 5-SIEMPREVIVA-Cataplasmas. Aplicar hojas bien machacadas sobre las verrugas dos veces en el día.
- 6-AZUFRE, VINAGRE, GLICERINA-Unquento. Una cucharada sopera de azufre en polvo, med a cucharada sopera de vinagre y dos y media cucharadas soperas de glicerina. Incorporar b en la mezola nasta que tenga cuerpo de unquento. Aplicar sobre las verrugas dos veces en el día

# VARICELA

- 1-CALENDULA, COLA DE CABALLO-Cocimiento. Dos cucharadas soperas de cada p anta picada en un intro de agua Distribuir en tres tomas en el día...
- 2-CAÑA-Miel Hidromiel. Una cucnarada sopera de miel de caña en un pocillo de agua hirviente. Diluir. Tomar esto tres veces en el día dos horas antes o dos horas después de tomar los alimentos. Preparar y beber esta hidromiel tres veces en el día.

# VIRUELA.

Es una enfermedad casi desaparecida. Su tratamiento con piantas es igual al de la VARICELA. Ver Fórmulas de VARICELA.

#### SARAMPION

- 1-VIOLETA-Cocimiento. Ocho cucharadas soperas de raíces picadas de la planta en un litro de agua. Distribuir este cocimiento en cuatro pociliitos en el día.
- 2-TORONJIL-Infusión. Siete cucharadas soperas de planta picada en una taza de agua. Preparar y beber esta infusión tres veces en el día.
- 3-SAUCO-Infusión. Dos cucharadas soperas de flores picadas en un litro de agua, Repartir esta infusión en tres tomas en el día.
- 4-ACIDO BORICO-Solución. Baños. Uso Externo. Disolver cien gramos de ácido bórico en polvo en un litro de agua previamente hervida. Lavar por el exterior los ojos y las zonas que presenten secreciones propias de la enfermedad. Hacerlo cuantas veces se considere necesario.

# VITILIGO (Carate)

- 1-MANGO-Tintura. Dos cucharadas soperas de raíz muy bien avada y machacada en una onza de alcohol puro (No es el de Uso Externo). Se deja en maceración (reposo) por dos semanas Se filtra. Tomar treinta gotas de esta tintura en un pocilito de agua. Se bebe una sola dosis en el día.
- 2-VINAGRE RESPIN. Aplicarse este vinagre en la cantidad que estime conveniente tres veces en el día en el lugar de las manchas.
- 3-CARACOL. Tostar y moler las conchas de los caracoles vacíos. Tomar de este polvo una cucharadita de las de té en ayunas durante nueve días.

# SEGUNDA PARTE

### SINTOMAS

Cuando el cuerpo se halla en perfecta salud la persona se percibe a si misma y actúa normalmente. Una vez se interrumpe ese proceso, esa condición, se nota el cambio. El ser humano lo califica de anormalidad en su funcionamiento. Ese algo anormal, eso que no debería ser, es el SINTOMA.

Cuando varias irregularidades se juntan y forman el cuadro de una enfermedad se constituye el llamado SINDROME P Ej. El Síndrome de Meniere es un trastorno del oído causado por problemas de presión de los iíquidos en ese órgano y comprende varios SINTOMAS, como lo son, el Vértigo la Náusea, la Sordera, entre otros.

En los diferentes tipos de Medicina Alternativa los Síntomas aislados no son muy importantes. La Homeopatra por ejemplo, formula sus remedios de acuerdo con una serie muy compleja de síntomas físicos y psicológ cos que forman una UNIDAD. Un remed o tratará todo un complejo de situaciones y no a una enfermedad. Según la disciplina homeopática no nay enfermedades sino enfermos.

El tratam ento por plantas acude a los nombres de las enfermedades tai como lo hace la Medicina Oficial, así por ejempio, usa una o varias piantas para la Nefritis, aunque en otros casos trata sólo uno o varios síntomas.

En la Medicina Oficial- De formación académica universitariasólo se toman los síntomas en su conjunto como elementos de diagnóstico. Por ejemplo, la aparición de diarrea, vomitos, f ebre y malestares en el abdomen hacen presumir una enteritis, pero muchas veces al tratar la enfermedad con ciertos medicamentos, recetan también varias drogas para el tratamiento aislado de algunos síntomas

Presento una lista de Síntomas con las fórmulas para su tratamiento, pero olviden que estos sintomas solo nos estan indicando que hay una o varias enfermedades que también es necesario tratar.

#### ABORTO

1-ALGARROBA\_Cocimiento. Se coge una algarroba mediana y se le quita a cáscara. Se remoja esta en tres cuartos de itro de agua por med o hora o algo más. Se muele y se pone a hervir por quince minutos. Repartir este cocimiento en tres tomas en el día.

2-NACEDERO (Quiebrabarrigo)-Cocimiento. Ocho cucharadas soperas de hojas p.cadas en un litro de agua. Distribuir este cocimiento en tres dosis en el día.

4-MANZANO-Infusión. Ocho cucharadas soperas de hojas picadas en un litro de agua de panela. Dividir esta infusión en tres porciones para el día.

6-COCO, CHONTADURO, CONSUELDA-Mezcia. Se p.caraíz de coco, tamb én se pica o muele fruto de chontaduro, se p can tamb.én hojas de consue.da y se mezclan en una copa -de las de aguardiente-por partes igua es de cada uno de estos ingredientes. Preparar y beber esta mezcla cuatro veces en el día.

# AFONIA - Ronquera

1-ZABILA-Cristal. Se descorteza la penca y, luego de quitarle el amargo por reposo en el agua, se corta en trocitos y a cada uno de ellos se le añade unas gotas de jugo de limón al consumirlo. Comer estos trocitos a voluntad en el día.

2-TORONJIL, SAUCO, EUCALIPTO-Infusión. Una ramita de toronjil picado, dos cucharadas soperas de flores de sáuco picadas y una hoja picada de eucalipto en un litro de agua. Repartir esta infusión en tres tomas durante el día.

3-JENGIBRE-Infusión. Una cucharada cafetera de planta picada en un pocillo de agua. Preparar y bebes esta infusión tres veces en el día. Es especial cuando la Afonía proviene de la Laringe.

4-CEBOLLA, BORRAJA, MALVAVISCO, VINAGRE-Cocimiento. Gargarismos. Una cucharada sopera de hojas picadas de borraja, una cucharada sopera de malvavisco dos cucharadas soperas de cebolla picada en meciagua. Ya frío el cocimiento agregarle cinco o se

vinagre. Hacer gargarismos (Gárgaras) a voluntad en el día 5-APIO-Jugo. Machacar o extraerte el jugo a un kilo de esta planta y agregarle medio litro de agua Beber un pocillito de esto a voluntad. Añadirle el jugo de medio limón en cada toma.

AGRIERAS - ACEDIA - Acidez Estomacal

1-MORA-Jugo. Hacer un jugo normal de moras sin azúcar Beberlo a voluntad

2-LLANTEN-Jugo. Usando un extractor sacar y consumir un pocillo de este jugo colado en ayunas

Agrieras durante el Embarazo:

3-LECHUGA, ZANAHORIA, AVENA, CEBADA-Jugo. Extraer jugo de lechuga, de zanahoria, licuar avena y cebada. Mezclarlo en partes iguales. Beber un vaso de esta mezcla en ayunas

4-PENCA DE ZABILA-Jugo. Descortezar la penca y quitarle el amargo al cristai por reposo en el agua. Agregar una vaso de agua al cristal y ilcuarlo. Beber tres vasos cerveceros de este jugo en el día.

5-ZANAHORIA, LINAZA-Jugo. Se ponen a remojar cuatro o cinco cucharadas soperas de semilas de linaza en una taza de agua durante un día. Licuar en esta misma agua sin las semilias un jugo normal de zanahoria. Preparar y beber dos jugos preparados en esta forma durante el día.

# ALCOHOLISMO

1-AGUACATE-Semilla. Se toma una semilla de aguacate, se deja secar al sol y se muele. Verter una cucharadita de las de té de este polvo en el trago de aguardiente. Se hace una sola

2-RUDA-Tintura. Tres cucharadas de ruda picada en una media de aguardiente. Enterrar esta botella por diez días. Filtrar Se toma una gota el primer día y se va aumentando nasta tomar sesenta gotas en el día.

PARA PASAR LA RESACA (Guayabo o Borrachera)

3-COMFREY- Cocimiento. Cuatro cucharadas de hoja picada en una taza de agua, dejar hervir por cinco minutos; si lo desea,

endulzar al gusto. Tomar dos tasas con intervalo de una nora.

4-ANIS, CIDRON, SAUCO, MALVA-Cocimiento. Tres cucharadas soperas de semillas machacadas de anís, tres cucharadas soperas de hojas picadas de cidrón, tres cucharadas soperas de flores picadas de sáuco y tres cucharadas soperas de nojas picadas de malva en tres cuartos de litro de agua. Repartir este cocimiento en cuatro pocillos en el día. Agregar el jugo de medio limón en cada toma.

## ALIENTO FETIDO (Halitosis).

1-ROMERO, YERBABUENA-Infusión. Dos cucharadas cafeteras de romero picado y una cucharada cafetera de yerbabuena picada en un pocillo de agua.

Preparar y beber un pocillo de esta infusión después de cada comida. Consumir durante largo tiempo.

2-SALVADO. Cuatro cucharadas soperas del salvado más grueso Tostarlo. Luego se le humedece en un poco de leche. Preparar y consumir lo anterior después de cada comida.

3-ALBAHACA-Infusión. Doce cucharadas soperas de esta planta picada en medio litro de agua. Colar. Repartir esta infusión en dos tomas durante el día.

4-VERBENA-Infusión. Gargarismos. Cinco cucharadas soperas de hojas picadas en un litro de agua. Hacer gargarismos (gárgaras) tres veces en el día.

5-MENTA, ALBAHACA, HINOJO-Infusión. Dos cucharadas soperas de menta picada, dos cucharadas soperas de albahaca picada y dos cucharadas soperas de semillas de h nojo machacadas en un litro de agua. Repartir esta infusión en tres tomas en el día.

#### APERITIVOS

#### Para Adultos:

1-EUCALIPTO-Infusión. Dos cucharadas soperas de brotes tiernos o cogollos picados en un litro de agua. Tomar pocillitos a voluntad durante el día.

2-HINOJO-Semillas. Vino. Diez cucharadas soperas de sem llas machacadas en maceración o reposo en un litro de vino

blanco por una semana. Se filtra Tomar una copita de las de aguardiente de este vino antes de cada comida.

3-LIMON-Jugo. Se exprime el jugo de medio ilmón de tamaño mediano y se mezcla con medio pocillo de agua. Preparar y beber este jugo media hora antes de cada comida.

4-MANZANILLA-Infusión. Tres cucharadas soperas de flores picadas en un litro de agua. Repartir esta infusión en tres

5-PEREJIL-Cocimiento. Ocho cucharadas soperas de raíz picada en un litro de agua. Distribuir este cocimiento en tres tomas en erdía. DEBE EVITARSE EL CONSUMO DEL PEREJIL CUANDO SE ESTA EN EMBARAZO.

6-ROMERO-Infusión. Cinco cucharadas soperas de brotes de esta pianta picada en un litro de agua. Distribuir esta infusión en cuatro o cinco pocillitos en el día.

7-SIMARRUBA-Cocimiento. Ocho cucharadas soperas de corteza picada en un litro de agua. Dividir este cocimiento en tres dosis en el día.

8-LAUREL (El de Condimento)-Cocimiento. Dos y media cucharadas soperas de hojas picadas en medio litro de agua. Hervir durante cinco minutos. Repartir este cocimiento en tres

# APETITO DE LOS NIÑOS

14-CUASIA, DIENTE DE LEON(Amargón), ALCACHOFA-Infusión. Una cucharada cafetera de corteza molida de cuasia, una cucharada cafetera de diente de león picado, una cucharada cafetera de fruto de alcachofa en medio litro de agua Repartir esta infusión en cinco cucharadas cafeteras en el día 15-LIMON-Jugo. Beber el jugo de med o limón-tamaño med ano- en ayunas

# ARDOR PARA ORINAR

1-BREVAS, UVAS PASAS-Cocimiento. Cortar en rodajas tres brevas maduradas en el árbol, de tamaño mediano. Se saca el contenido de una cajita de uvas pasas. Todo en un litro de agua. Repartir este cocimiento en tres tomas durante el día

### ASCO O NAUSEAS DEL EMBARAZO

1-CLAVO (de Especie), ANIS, CANELA-Mezcia. Una cucharac ta de las de té de clavo mondo, una cucharada cafetera de semilas molidas de anís y una cucharadita de las de té de canela en polvo. Se mezcla todo esto muy bien en un poc llo de aqua previamente hervida. Preparar y beber esta mezcla tres veces en el día.

2-CIDRON, TORONJIL, ROMERO, MEJORANA-Infusión. Picar una ho a de cidrón, picar una ramita de romero, también picar una ramita de toron, il y otra de mejorana en una taza de aqua Preparar y beber esta infusión tres veces en el día.

#### BILIOSIDAD

1-LIMON-Cocimiento. Cuatro cucharadas soperas de raices trituradas o machacadas en medio litro de agua. Dividir este cocimiento en dos tomas en el día, especialmente cuando hay náuseas.

5-ALCACHOFA-Infusión. Ocho cucharadas soperas de fruto picado en un litro de agua. Repartir esta infusión en tres tomas durante el día. Tratamiento de nueve días.

6-DIENTE DE LEON (Amargón), AJENJO, BOLDO, ROME-RO-Infusión. Dos cucharadas soperas de diente de león picado, dos cucharadas soperas de ajento picado, dos cucharadas soperas de hojas de boldo picadas y dos cucharadas soperas de romero picado en un litro de agua. O stribuir esta infusión en tres tomas durante el día.

7-ORTIGA, CUASIA, ALCACHOFA-Infusión Dos cucharadas soperas de ortiga picada, dos cucharadas soperas de corteza de cuasia pulvenzada y dos cucharadas soperas del truto de la alcachofa picado en un litro de agua. Repart r esta infusión en tres porciones en el día.

### CAIDA DEL ESTOMAGO

Es el descenso del estómago debido principalmente a falta de tono muscular, obesidad o distensión en los ligamentos.

1-PAPA-Jugo. Pelar tres o cuatro papas medianas, ya peladas

se cortan y se licuan. Una cucharada sopera de este jugo cada tres horas desde las seis de la mañana nasta las seis de la tarde -Cinco cucharadas durante el día -

# CALAMBRE

1-MANZANILLA-Infusión Tres cucharadas soperas de flores picadas en un litro de agua. Repartir esta infusión en tres tomas en el día

2-HINOJO, Semillas-Infusión Ocho cucharadas soperas de semillas trituradas o machacadas en un litro de agua. Distribuir esta infusión en tres tomas durante el día Especial para el calambre estomacal.

# CALCIFICANTES

1-CACAO-Infusión. Una cucharada sopera de cáscara triturada de cacao en una taza de agua hirviendo. Preparar y beber esta infusión dos veces en el día

2-HUEVO. Colocar cinco huevos con sus cáscaras en un rec piente - que no sea metálico- lleno de jugo de limon. Tapar muy bien. Se deja esto hasta tanto todo se convierta en una especie de torta bianca y luego de que se seque, se reduce a polvo esta mezcla. Tomar una o dos cucharadas soperas de este polvo- a voluntad- desieidas en agua o jugo durante el día Para los niños emplear como dosis la cucharada cafetera

3-HUEVO. A una cucharadita de las de té de polvo de cáscara de nuevo se le añade el jugo de un limón de tamaño mediano Se agrita y se cuela. Preparar y beber esta mezcla tres veces en

4-HUEVO. Una cucharadita de las de té de polvo de cáscara de huevo en el jugo u otro líquido una vez en el día.

# CALVICIE Alopecia

1-MAMEY. Semilla-Aceite Al romper la semilla queda la almendra la cual se tritura y se coloca en agua. A. nervir se va sacando con una cuchara el aceite que sobrenada. Untar ese aceite en el cuero cabelludo por la noche. No mojarse hasta el dia siguiente

2-ZAPOTE (De carne o de tierra caliente)-Semilla. Romper la ,em.lla, trituraria y ponerla a nervir en agua. Con una cuchara se saca el aceite para untario en el cuero cabeliudo al acostarse

3-AGUACATE-Aceite. Se cogen unas seis frutas maduras, se les quita la cáscara y la semilla. Se pone a hervir esa pulpa en tres cuartos de litro de agua. Luego se exprime con tela muy fuerte y de ese líquido que va quedando se extrae con una cuchara el aceite que sobrenada. Untarse el cuero cabelludo con ese aceite antes de acostarse.

4-ORTIGA, AGUACATE-Aceite. Ocno cucharadas soperas de raiz picada de ortiga, un pocillo de aceite de aguacate el cual se extrae a partir de pulpa la que se pone a hervir en agua. Se exprime esto con una tela fuerte y se saca con cuchara el aceite que sobrenada. Hacer este procedimiento hasta lienar un pocilio de aceite. Se pone esta mezcla, aguacate y ortiga en una vasija al baño de maría durante veinte minutos. Aplicar al cuero cabelludo al acostarse.

5-PENCA DE CABUYA-Jugo. Se coge este jugo o espuma de la penca y se la aplica sobre el cuero capelludo al acostarse.

6-TABACO-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de hojas picadas en medio litro de agua. Untarse en el cuero cabeliudo antes de acostarse.

7-ROMERO, QUINA-Cocimiento. Tres cucharadas soperas de corteza molida de quina y tres cucharadas soperas de romero picado en un litro de agua. Repartir este cocimiento en tres tomas durante el día.

### CALLOS

#### FORMULAS-Uso Externo.

1-CALENDULA-Cataplasma. Machacar una o dos ho,as de caléndula y aplicarlas sobre el callo las veces que se quiera.

2-SIEMPREVIVA-Cataplasma. Triturar hojas y hacer una pasta con ellas- Se le puede agregar un poco de agua para la consistencia- Aplicar la pasta sobre los callos a voluntad.

3-YODO-Aplicar una gota de yodo sobre el callo al levantarse

y otra gota ai acostarse

4-FORMOL-Una gota de formol puro sobre el callo al levantarse y otra al acostarse. Cuidar de que calga sobre el callo y no sobre otro lugar pues es una sustancia que quema mucho

5-HIEDRA, VINAGRE-Cataplasma. Cortar unos veinte centímetros de hiedra trepadora, picarla en pedacitos y dejarla en maceración (en reposo) en una taza de vinagre por dos o tres días. Empapar con este líquido una compresa de tela y aplicarla sobre el callo dos veces en el día.

6-BREVO-Infusión-Cataplasma. Dos o tres hojas picadas en medio litro de agua. Aplicar en cataplasma los pedacitos de hoja, a voluntad.

7-ACIDO SALICILICO, ALCOHOL-Mezcla. Disolver una pastilia de ácido salicírico en dos cucharadas soperas de alcohol. Aplicar sobre el callo dos o tres veces en el día.

### CASPA

1-LIMON-Jugo. Aplicar frotando el jugo de imón en abundan cia sobre el cuero cabelludo. Se deja el jugo en la cabeza por quince minutos. Lavarse sin jabón la cabeza. Hacer estas api caciones tres veces por semana...

2-SALVIA-Jugo. Frotar el cuero cabelludo con jugo de salvia en abundancia por quince minutos. Lavar después sin jabón Hacer estas aplicaciones tres veces por semana.

3-LIMON, SAL, JABON DE TIERRA-Jugo. Una cucharada sopera de sai común Un pocillo de jugo de limón. Frotar el cuero cabelludo con esta mezcla Reposar diez minutos con esta mezcla aún sobre el cabello. Luego lavarlo con jabón de tierra. Hacer esto dos veces por semana

### CIATICA

1-VALERIANA-Infusión. Cinco cucharadas soperas de raíz de esta planta picada o molida en un litro de agua. Distribuir esta infusión en tres porciones en el día.

2-MASTUERZO-Unguento. Cucharada sopera de hojas secas y molidas de mastuerzo por cucharada sopera de vaseina,

o sea en partes iguales. Hacer bien la mezcia en la cantidad que se necesite y aplicarla en el lugar afectado en la mañana y luego, al acostarse.

3-MARRUBIO BLANCO-Unguento. Cucharada sopera de hojas secas y molidas por cucharada de vaselina. Partes iguaies. Mezc ar bien la cantidad que se va a necesitar. Api car sobre el lugar afectado por la mañana y también por la noche 5-COLA DE CABALLO, RETAMA, ORTIGA, BORRAJA-Infusión. Dos cucharadas soperas de cola de caballo p cada, dos cucharadas soperas retama picada y dos cucharadas soperas de borraja picada en un litro de agua. Repartir esta infusión en

#### CICATRIZ

#### Uso Externo

tres tomas durante el día.

2-LIMON, CONCHA DE NACAR-Mezcla. D soiver una cucharadita de las de te del Unguento de Concha de Nacar en una o dos cucharadas cafeteras de jugo de limón. Mezclar bien y apucar sobre la cicatriz cuantas veces desee (A vo untad)

2-MANTECA DE CACAO, CLARA DE HUEVO-Mezcla. Disolver una cucharadita de las de té de manteca de cacao en la clara de un huevo. Mezclar bien y aplicar sobre la cicatriz a voluntad.

3-CERA DE ABEJAS, CLARA DE HUEVO-Mezcla. Una cucharada cafetera de cera derretida amasada junto con la clara de un huevo. Aplicar sobre la cicatriz a voluntad.

4-CALENDULA-Tintura. Diez cucnaradas soperas de flores de caléndula picada en un cuarto de litro de alcohol puro (No es el alcohol de uso externo). Dejar en maceración (reposo) durante diez días y filtrar. Aplicar por gotas sobre la cicatriz hasta cubrirla, tres veces en el día.

# CIRCULACION

1-ZANAHORIA-Jugo. Hacer un jugo normal y beber.o en ayunas.

2-MORA-Infusión. Ocho cucharadas soperas de brotes her-

nos de mora picados en un litro de agua. Dividir esta infusión para tres tomas en el día.

3-SALVIA, MALVA-Infusión Una cucharada cafetera de hojas picadas de

salvia y una cucharada sopera de flores picadas de malva en una taza de agua. Preparar y beber esta infusión tres veces en el día.

4-VINAGRE, CLAVOS DE ESPECIE-Mezcla. (Uso Externo). Hervir una taza de agua a la cual se añadirán, una vez fría, tres cucharadas soperas de v nagre y dos cucharadas soperas de clavos de especie machacados. Hacer masajes en el cuerpo a voluntad con esta mezcla.

5-GUACO (Bejuco)-Tintura. Se pesan cien gramos de este bejuco, se le agregan unos tres o cuatro dientes de ajo picados. Se deja todo esto en maceración en medio litro de aguardiente durante dez días. Filtrar. Tomar una copa de las de aguardiente todos los días.

6-ORTIGA, GRAMA, NOGAL-Infusión. Dos cucharadas soperas de ortiga picada, dos cucharadas soperas de raíz de grama picada y dos cucharadas soperas de nojas picadas de nogai en un litro de agua. Distribuir esta infusión para tres porciones para el día.

# COLESTEROL.

1-COMFREY-Cocimiento. Una hoja picada de esta planta en un litro de agua. Hervir por unos quince o veinte minutos. Repartir este cocimiento en tres tomas durante el día.

2-MANDARINA. Cáscara del fruto-Cocimiento. Picar las cascaras de cuatro mandarinas de tamaño mediano en un litro de agua Dividir este cocimiento en tres tomas en el día

3-MANDARINA. Fruto-Cocimiento. En medio litro de agua de panela hervir una mandarina grande bien picada con cáscara incluída. Repartir este cocimiento en dos porciones para el día

4-AGUACATE. Semilla-Cocimiento. Partir en trozos la semilla de un aguacate mediano en un litro de agua. Hervir por quince minutos. Distribuir este cocimiento en tres tomas en el día.

cadas en un litro de agua. Repartir este cocimiento en tres pirciones durante e dia.

## COLICO

Para Cólicos Intestinales o Estomacales

1-ENELDO-Infusión. Tres cucharadas soperas de semilas machacadas de esta planta en medio litro de agua. Repartir esta infusión en tres pocilitos en el día.

2-HINOJO-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de semi flas machacadas en un litro de agua. Distribuir este cocimiento en tres tomas en el día

3-AJENJO, ALBAHACA-Infusión. Dos cucharadas soperas de hojas picadas de ajenjo y diez cucharadas soperas de albahaca picada en un litro de agua. Distribuir esta infusión en tres porciones en el día.

4-LIMON-Infusión. Ocho cucharadas soperas de hojas picarias de limonero en un litro de agua. Dividir esta infusión en tres porciones para el día.

5-NARANJA AGRIA-Cocimiento. Tres cucharadas soperas de hojas picadas en una taza de agua. Preparar y beber este cocimiento tres veces en el día.

#### Cólicos Biliares:

6-AGUA, ACEITE. Meter los pies en agua caliente. Colocar una bolsa de nielo a nivel del hígado y beber una cucharada sopera de aceite de olivas en el día.

7-ALCACHOFA-Cocimiento. Ocho cucharadas soperas de fruto picado en un litro de agua. Repartir este cocim ento en tres tomas durante el día.

### Cólicos de los Niños:

8-MANZANILLA-Infusión. Una cucharadita de las de té de flores picadas en un pocillo de agua. Dar una cucharadita de las de té cuando aparece el cólico.

9-OREGANO-Jugo. Una cucharadita de las de té de este jugo cuando aparece el cólico.

#### Cólico Menstrual:

10-APIO, CEBOLLA, RUDA-Cocimiento. Una cucharada cafetera de ruda picada dos ceboilas de huevo medianas picadas y ocho cucharadas soperas de apio picado, todo en un litro de agua. Repartir este cocimiento en tres tomas durante el día.

11-REMOLACHA, CEBOLLA, LIMON-Jugo. Partir una remolacha mediana y una ceboila también mediana. Licuarlas en medio litro de agua. Repartir esto en dos porciones para el día Agregar el jugo de medio limón mediano en cada toma.

## COLUMNA

#### Para el Dolor:

1-AGUA. Bolsa de agua caliente envuerta en una toalla. Aplicar sobre el sector de la columna afectado.

2-PINO. Semillas-Cocimiento. Uso Externo. Diez cucharadas soperas de semillas picas en medio litro de agua. Aplicar en paños tiblos este cocimiento en toda a columna al acostarse No mojarse después de la aplicación

# Para Dislocaciones en la Columna:

3-RUDA-Cocimiento. Baños Uso Externo Ocho cucharadas soperas de ruda picada por iltro de agua. Conservar esta proporción si se necesitan cantidades mayores. Aplicar en baños o en compresas tibías por la noche. No mojarse después de la aplicación.

COMPLEMENTO: Es muy importante la dieta en estos trastornos. Consumir ensaladas con apio, cebolla, ajos, jugos de naranja de zananora, de manzanas.

# CONTUSIONES - Golpes

1-ARNICA-Tintura. Aplicar paños tibios a voluntad sobre el lugar del golpe.

2-GERANIO-Infusión. Una cucharada sopera de hojas picadas en medio litro de agua. Repartir esta infusión en tres pocilitos durante el día. Es especial para cuando hay lesiones o hemorragias internas. 3-GRANADILLA-Infusión. Baños. Cinco cucharadas soperas de hojas picadas en medio litro de agua. Hacer fricciones a voluntad sobre el lugar del golpe.

4-APIO-Emplasto. Machacar hojas suficientes para cubrir el golpe. Aplicar tibio.

5-TOTUMO-Cocimiento. Cocinar la pulpa de medio totumo (fruto) pequeño en tres cuartos de litro de agua durante media hora. Repartir este cocimiento en tres tomas durante el día.

#### CONVULSIONES

1-CIDRON, HINOJO-Infusión. Una y media cucharada sopera de hinojo picado y dos cucharadas soperas de hojas picadas de cidrón en una taza de agua. Preparar y beber esta infusión cuatro veces en el día.

2-VERBENA-Cocimiento. Baños. Uso Externo. Veinticinco cucharadas soperas de planta picada por litro de agua. Medir los litros de agua que se necesitan y utilice la proporción de la cantidad de pianta según la fórmula dada. Aplicar el baño una o dos veces en el día. Especial para los niños.

4-VALERIANA-Infusión. Dos cucharadas soperas de raíz picada en medio litro de agua. Colar. Repartir esta infusión en tres pocillitos en el día.

### DIARREA

1-FRESA-Cocimiento. Pese y p.que una libra de hojas verdes y cocínelas en un litro de aguardiente. Hervir hasta tanto el litro se reduzca a tres cuartos de litro. Una cucharada sopera de este cocimiento cada tres horas. Generalmente a las ocho o diez cucharadas se nota la mejoría.

2-AGUACATE, SALVIA-Infusión. Reducir a polvo la semilla del aguacate. Dos cucharadas soperas de este polvo y tres cucharadas soperas de hojas de salvia picadas en una taza de agua. Preparar y beber esta infusión tres veces en el día...

3-ALCACHOFA-Cocimiento. Ocho cucharadas soperas de fruto picado en un litro de agua. Repartir este cocimiento en tres porciones en el día. Agregar a cada porción, al momento de

beberla, el jugo de un limón.

4-GUAYABO AGRIO, ARRAYAN-Cocimiento. Tres cucharadas soperas de brotes tiernos de guayabo agrio y tres cucharadas soperas de cogolios de arrayán en medio litro de agua. Repartir este cocimiento en tres pocilitos en el día.

5-GRANADA. Cáscara-Cocimiento. Una cucharada sopera de cáscara rallada o molida de la fruta en una taza de agua. Preparar y beber este cocimiento tres veces en el día.

6-GUANABANA Semillas-Cocimiento. Una cucharada sopera de semillas molidas en una taza de agua. Preparar y beber este cocimiento tres veces en el día.

**7-LIMON** Dos rebanadas de limón con dos o tres cubitos de azúcar en una taza. Se vierte agua hirviendo nasta llenar la taza, se agita y se bebe. Preparar y beber esto cada quince minutos. Detiene la diarrea en pocas horas.

8-PENCA DE CABUYA (Fique o Maguey)-Infusión. Ocho cucharadas soperas de hoja de cabuya picada en un litro de agua. Repartir este infusión en tres tomas en el dia Beber cada toma después de las comidas con una cucharada cafetera de miel de abejas.

9-PLATANO-Jarabe. Prepararlo y consumirio según la Formula de NEFRITIS. Especial para las diarreas crónicas

10-CERVEZA, AZUCAR-Mezcla. Agregar dos o tres cucharadas cafeteras de azúcar a un vaso normal lleno de cerveza Tomar.o ientamente y repetir esta mezcla cada hora si es necesario, por unas tres o cuatro horas.

11-TOMILLO, GERANIO, ROMERO-Infusión. Una y media cucharada sopera de tomillo picado, una y media cucharada sopera de nojas picadas de geranio y una y media cucharada sopera de romero picado en un litro de agua Repartir esta infusión en tres tomas en el día.

12-POLEO, CIPRES, AGUACATE-Infusión. Una y media cucharada sopera de poleo picado, una y media cucharada sopera de pino ciprés picado y una y media cucharada sopera de no,as picadas de aguacate en un litro de agua. Distribuir esta infusión en tres porciones para el día

## DISENTERIA.

1-CUASIA, SIMARRUBA, GRANADA-Maceración. Seis cucharadas soperas de corteza raliada de cuasia, seis cucharadas soperas de corteza raliada de simarruba y siete cucharadas soperas de cáscara de granada (la fruta) picada en un litro de vino seco. Dejar en maceración ocho días. Beber una copa de las de aguardiente después de cada comida.

2-NARANJA AGRIA, GUAYABO AGRIO, CIRUELO, LIMON-Cocimiento. Ocho cucharadas soperas de brotes tiernos picados de guayabo, tres cucharadas soperas de corteza de naranjo agrio picado en medio litro de agua. Preparar y beber este cocimiento en dos tomas para la mañana y de nuevo preparar y beber este cocimiento para dos tomas en la tarde. Añadir el jugo de medio limón en cada toma.

3-TAMARINDO-Infusión. Pulpa. Disolver cuatro o cinco cucnaradas soperas de pulpa en med o litro de agua hirviendo Ya fría, consumir poco a poco la bebida. Preparar y beber esta infusión tres o cuatro veces en el día.

4-UVA-infusión con las semillas. Siete cucharadas soperas de semillas trituradas en un litro de agua. Distribuir esta infusión en tres tomas en el día.

5-AGUACATE-Infusión. Tostar una semilla y convertirla en polvo. Una cucharada sopera de este polvo en un pocillo de agua. Preparar y beber esta

infusión tres o cuatro veces en el día.

6-GRANADA, ALMIDON-Cocimiento. Picar una granada entera y cocinarla en una taza de agua. Ya frío, agregarle una cucharada sopera de almidón de yuca. Preparar y beber este cocimiento tres veces en el día.

7-LIMON-Jugo. Beber medio vaso de jugo puro tres o cuatro veces en el día. Aumentar a seis veces en el día si la diarrea persiste después de las dos primeras tomas. No ingenr sal mientras se sigue este tratamiento.

8-CEBOLLA-Cataplasma o Emplasto caliente. Picar la cantidad suficiente de bulbos o huevos de cebolla para hacer un

98

emplasto o cataplasma caliente la cual se colocará en la planta de los pies. Aplicar esta cataplasma cada media hora. El tratamiento no pasa de dos horas. No tocar la cebolla usada en la cataplasma, enterrarla o quemaria para evitar el contagio.

## DOLORES.

### DOLOR DE CABEZA - CEFALALGIA

1-NARANJO-Flores-Infusión. Veinte cucharadas soperas de flores picadas en un litro de agua. Repartir este infusión en tres tomas en el día.

2-VERBENA-Infusión. Cuatro cucharadas soperas de planta picada en una taza de agua. Preparar y beber esta infusión tres veces en el día.

3-ALBAHACA, MANZANILLA, HINOJO, POLEO-Infusión. Dos cucharadas soperas de a bahaca picada, dos cucharadas soperas de fiores picadas de manzanilla, dos cucharadas soperas de sem i as machacadas de hinojo y dos cucharadas soperas de poleo picado en un litro de agua. Distribuir esta infusion en tres tomas durante el día.

### **DOLOR POR PRESION ALTA**

4-LIMON-Jugo. Beber medio vaso de jugo dos o tres veces en el d'a.

5-LECHE, AJO. Picar dos o tres dientes de ajo en medio vaso de leche. Agitar. Consumir esta bebida dos o tres veces en el d.a.

6-APIO, LECHE. Picar una ramita de apio en medio vaso de tecne. Agitar y beber esto tres o cuatro veces en el día

# DOLOR DE COSTADO, DE ESPALDA O DE PIERNAS

7- MARRUBIO BLANCO-Cocimiento. Baños Doce cucharadas soperas de nojas picadas en un litro de agua. Se lava la zona adolorida previamente y luego se aplica esta fórmula en forma de baños a voluntad.

8-AVENA, VINAGRE-Cocimiento. Cataplasma Se hace un cocimiento normal de avena en una vasija, aproximadamente. una taza o taza y media. Agregar dos o trescucharadas soperas de vinagre. Agitar y aplicar cataplasmas cubiertas por un paño

o venda Hacer esto las veces que se quiera (A voluntad)

# DOLOR DEL ESTOMAGO - Gastralgia

9-HINOJO-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de planta picada en un litro de agua. Repartir este cocimiento en tres tomas en el día.

10-MANZANILLA-Infusión. Tres cucharadas soperas de flores picadas en un litro de agua. Repartir esta infusión en tres porciones en el día.

11-NARANJA AGRIA-Infusión-Cáscara. Cinco cucharadas soperas de cáscara de naranja agria picada en un litro de agua. Distribuir esta infusión en cuatro porciones en el día

12-NARANJA-Infusión. Cinco cucharadas soperas de cáscara de naranja comun picada en un litro de agua. Dividir esta infusión en cuatro tomas en el día.

13-AJO, SAL-Cocimiento. Cocinar tres ajos picados en un litro de agua. Añadir tres cucharadas soperas de sal. Agitar. Repartir este cocimiento en cuatro o cinco pocillos en el día.

18-LIMONCILLO-Infusion. Ocho cucharadas soperas de hojas picadas en un intro de agua. Distribuir esta infusion en tres tomas en el día.

14-APIO, RUDA, AJENJO, MEJORANA-Cocimiento Una cucharada sopera de raíz de apio picada y una cucharada sopera de hojas o cualquier otra parte de la planta picada, de cada una de las otras piantas (de ruda, de ajenjo y de mejorana) en medio litro de agua Repartir este cocimiento en cuatro pocillitos en el día.

15-MARRUBIO BLANCO-Infusión. Dos cucharadas soperas de planta p.cada en una taza de agua. Preparar y beber esta infusión tres veces en el día.

#### DE ENCIAS

16-PIEDRALUMBRE-Buches. Una cucharada sopera de piedralumbre molida, en una taza de agua caliente. Hacer buches cuando se quiera (A voluntad)

 17-AGUA DE PANELA, SAL-Buches. Una cucharada sopera de sal en una taza de agua de panela. Hacer buches a voluntad.

18-CANELA, ALBAHACA, CIDRON, POLEO-infusión. Una cucharada cafetera de canela en polvo, una cucharada cafetera de albahaca picada, una cucharada cafetera de hojas picadas de cidrón y una cucharada cafetera de poieo picado en un pocilio de água. Preparar y beber esta infusión tres veces en el

# DOLOR DE HOMBROS

19-BORRACHERO, ADORMIDERA-Cocimiento. Emplasto. Cinco cucharadas soperas de nojas picadas de borrachero y la misma cant.dad de cucharadas de adormidera picada en medio litro de agua. Hervir hasta casi secar el cocimiento. Amasar con manteca de cerdo lo que queda hasta que tenga consistencia de catapiasma y aplicar tibio a voluntad.

# DOLOR DE MUELAS

20-AGUA, SAL, VINAGRE-Buches. A una taza de agua normal añadir dos cucharadas soperas de sal y dos cucharadas soperas de vinagre. Agitar y hacer buches a voluntad.

21A-ALHUCEMA, VINAGRE-Mezcla. Tres cucharadas soperas de nojas de a hucema picada en un pocillo de vinagre. Hacer buches a voluntad.

22-ALHUCEMA-Cocimiento. Tres cucnaradas soperas de alhucema picada en medio litro de agua Hacer buches con este cocimiento tibio tres o cuatro veces en el día.

# DOLORES MUSCULARES

23-AGUARDIENTE, VINAGRE, ACEITE DE OLIVA O ACEITE DE ALMENDRAS.-Fricciones. Un poculo de cada uno de los tres ingredientes, mezclar bien y hacer fricciones a voluntad

24-TOMATE, VINAGRE-Jugo. Extraer jugo de tomate Apl car mezciadas una gota de jugo de tomate y otra de vinagre en el oído. Hacerio una vez en el día.

25-OREGANO-Jugo. Aplicar dos gotas tibias ai oído en el día

# DOLOR DE PIERNAS

37-MAIZ, SAUCO-Cocimiento-Baños. Cortar en trozos una

azorca de maiz sin granos, (o sea la parte fibrosa en donde . in pegados ios granos) y cinco cucharadas soperas de flores readas de saúco. Todo en un litro de agua. Apricar baños tib os en las piernas a voluntad.

## EDEMA-Hinchazón

1-YERBABUENA-Emplastos. Aplicar la planta desmenuzada y tibia en un paño sobre el lugar las veces que se desee (a voluntad).

2-YERBAMORA-Cataplasma. Aplicar la planta desmenuzada nasta hacer una masa con algo de agua sobre la hinchazón a voluntad.

3-MAIZ-Cocimiento. Cocinar media libra de maíz tierno en un litro y medio de agua. Hervir durante veinte minutos. Sumergir el miembro hinchado en el cocimiento caliente las veces que se quiera. Si se necesita más líquido, preparar la cantidad de éste y dei maiz segun la proporción que se da en esta fórmula.

4-PAPAYO-Cocimiento-Baños. Picar tres o cuatro hojas grandes por litro de agua. Bañar a voluntad la zona hinchada. S, se requiere un volumen mayor de liquido, calcular de acuerdo con la proporcion dada aqui

5-ZABILA, YERBAMORA, VERBASCO (Gordolopo)-Cocimiento-Baños. Picar una ho,a mediana de penca de zábila. cinco cucharadas soperas de yerbamora picada y cinco cucharadas soperas de verbasco picado, todo en un litro de agua. Aplicarse baños a voluntad. Si se requiere de más líquido, emplear la proporción de agua y piantas tal como se da en esta fórmula.

### HINCHAZON DEL VIENTRE

6-GUANABANO-Cataplasma. Aplicar hojas machacadas sobre el vientre a voluntad.

### HINCHAZON EN LAS PIERNAS

7-HIGO-Cataplasma. Quitar las espinas y aplicar las nojas machacadas. Hacerlo cuantas veces lo crea conveniente

8-TUNA-Cataplasma. Quitar las espinas y aplicar sobre las piernas la tuna machacada las veces que crea necesario.

9-ROMERO-Cocimiento-Baños. Ocho cucharadas soperas de romero picado en un iltro de agua. Aplicar baños a voluntad Si necesita más líquido por baño usar la proporción que aquí se da de líquido y planta.

# ESTREÑIMIENTO

1-ACELGA-Cocimiento: Seis u ocho hojas picadas por litro de agua. Beber a voluntad durante el día.

2-ACEITE DE OLIVAS, NARANJA-Jugo. Preparar un jugo normal de naranja, agregar una cucharada sopera de aceite de ol vas Mezclar. Tomar eso media hora después de cada com:da.

3-AGUA. Asoleada en jarra azul. Tomar medio vaso cada media hora Tratamiento de dos meses.

4-BANANO NORMAL Y BANANO DOMINICO-Frutos. Consumir un banano común maduro de tamaño mediano y asentar con agua en ayunas. En la tarde, igual, pero con uno dominico.

5-PAPAYA-Semillas. Tomar diez semil as de papaya con un poco de agua cada tres noras.

6-AHUYAMA, CHOCLO-Mezcla-Puré. Un pocillo de chocio crudo raliado y un pocillo de ahuyama cocido Mezciar y consumir a voluntad.

7-DIENTE DE LEON (Amargón)-Cocimiento. Dos cucharadas soperas de pianta picada en medio útro de agua Repartir este cocimiento en tres poculitos en el día.

8-TAMARINDO-Frutos. Cinco o seis cucharadas soperas de pulpa en un i tro de vino seco. Macerar (Dejar en reposo) una semana. Tomar tres copitas de las de aguardiente en el día.

9-BORRAJA, MANZANILLA, LINAZA-Cocimiento. Dos cucharadas soperas de nojas picadas de borra,a, dos cucharadas soperas de flores picadas de manzanilla y dos cucharadas soperas de semillas machacadas de linaza en un litro de agua. Distribuir este cocimiento en tres porciones en el día.

### FIEBRE

1-BORRAJA, VIOLETA-Cocimiento. Tres cucharadas sope-

ras de borraja picada y tres cucharadas soperas de raíz de violeta picada en medio litro de agua. Hervir diez minutos. Preparar y beber este cocimiento tres veces en el día. Especialmente en fiebres eruptivas.

2-TORONJIL, GRAMA-Infusión. Tres cucharadas soperas de cada una de estas plantas picadas en medio litro de agua Preparar y beber esta infusión tres veces en el día. Especial para fiebres eruptivas.

3-AGUA. Colocar dos poncheras de agua , una de agua caliente y otra de agua fría. Alternar hundiendo los pies por dos m nutos en cada una de las poncheras hasta bajar la fiebre La última vez ha de ser en la fría.

4-NARANJO, LIMON-Infusion. Cinco cucharadas soperas de hojas picadas e igual cantidad de hojas picadas de limón en medio litro de agua. Tomar esto antes de acostarse durante tres días.

5-MANGO, GUANABANO, CARACUCHO BLANCO, ROSA, LIMON-Cocimiento. Dos hojas picadas de mango dos de guanabano picadas, dos cucharadas soperas de flores picadas de caracucho y dos cucharadas soperas de pétalos de rosa picados, todo en un litro de agua. Hervir por quince minutos. Repartir este cocimiento en tres tomas en el día. Verter el jugo de un limon mediano en cada toma antes de tomarla.

6-MATA RATON-Cocimiento. Ocho cucharadas soperas de hojas picadas en un litro de agua. Repartir este cocimiento en trestomas en el día. Bañar al paciente acostado con esta misma planta y con la misma proporción por litro de agua, una o dos veces en el día. Especial para fiebre tifoidea.

7-CILANTRO-Infusión. Una cucharada sopera de planta picada en una taza de agua. Preparar y beber esta infusión cuatro veces en el día. Acompañar esta bebida con fricciones en el cuerpo con una mezcla de, una cebolla de huevo machacada en dos cucharadas soperas de vinagre. Friccionar a voluntad. También es especial para fiebre tifoidea...

8-GRANADILLA-Jugo de hojas. Usando un extractor sacar tres cucharadas soperas de jugo de hojas y disorverlo en medio

vaso de agua de azúcar. Preparar y beber este jugo tres o cuatro veces en el día.

9-SAUCE-Cocimiento. Ocho cucharadas soperas de corteza de sauce picada, en taza y media de agua. Hervir por veinte minutos. Preparar y beber este cocimiento tres veces en el día.

10-SAUCO, ALBAHACA, BORRAJA-Infusión. Dos cucharadas soperas de flores picadas de sáuco, dos cucharadas soperas de albahaca picada y dos cucharadas soperas de hojas picadas de borraja en un litro de agua Dividir esta infusión en tres porciones para el día.

11-MANZANILLA, GRAMA, SAUCO-infusión. Dos cucharadas soperas de flores picadas de manzanilla, dos cucharadas soperas de raíz picada de grama y dos cucharadas soperas de flores picadas de sáuco en un litro de agua. Distribuir esta infusión para tres tomas en el día.

# FRIGIDEZ.

1-BOROJO-Vinagre. Elaborar o comprar el vinagre de esta fruta. Beber una copa de as de aguardiente después de cada com.da.

2-RUDA-Cocimiento-Baños Vaginales. Dos cucharadas soperas de ruda picada en un litro de agua. Aplicar dos o tres duchas vaginales en el día. EVITAR LA RUDA DURANTE EL EMBARAZO.

3-YARAGUA, MENTA-Cocimiento. Una cucharada sopera de cada una de estas plantas picadas en una taza de agua de panela. Preparar y beber este cocimiento tres veces en el día.

# GANGLIOS

1-OREGANO-Cocimiento. Baños. Diez hojas picadas en un litro de agua. Bañar la zona afectada a voluntad.

2-ARCILLA, LLANTEN-Mezcia. Emplasto. Hacer una especie de pasta con arcilla y agua de cocimiento de llantén. Este se prepara así: Tres hojas picadas de llantén en una taza de agua. Hacer bien la mezcia de arcilla con el cocimiento y aplicar a voluntad en el lugar en donde se necesita.

3-ARCILLA, COLA DE CABALLO-Mezcla. Emplasto Hacer una pasta de arcilla y agua de cocimiento de cola de caba lo, el cual se prepara en esta forma: Tres ramas picadas en una taza de agua. Hacer bien la mezcla y aplicar a voluntad en el lugar que se requiera.

#### GANGRENA

1-MIEL DE ABEJAS. Aplicar generosamente miel de abe,as sobre el tejido tras haberlo lavado con agua bien hervida. Hacer muchas aplicaciones- seis o siete veces en el día.

2-PANELA. Apricar panela rallada después de haber impiado el tejido. Aplicaciones frecuentes (seis o siete veces en el d'a)

3-AZUCAR. Regar azúcar en abundanc a sobre el tejido infectado después de haberio lavado lo mejor pos ble. Apicar esto seis o siete veces en el día.

4-PEREJIL, SAL, PIMIENTA, VINAGRE-Cataplasma. Tres cucharadas soperas de pere, il p cado, una cucharada sopera de sal, una cucharada sopera de pim enta en polvo. Verter todo en una taza de vinagre. Mezclar todo muy b en y dejarle en maceración (en reposo) durante ocho días. Aplicar, después de lavar el tej do infectado, se so siete veces en el día.

5-YERBAMORA-Cocimiento. Baños. Doce cucharadas soperas de pianta picada en un litro de agua. Lavar previamente el tej do afectado y luego aplicar este cocimiento en forma de baños a voluntad.

6-PLATANO Fruto-Cataplasma. Hacer una pasta con plátano maduro. Aplicar esta pasta a voluntad sobre la zona las veces que se desee. Ojalá más de tres veces en el día.

7-PRINGAMOZA, SAL-Mezcia. Cataplasma. Machacar las hojas necesarias para cubrir la zona infectada y mezciarlas con dos cucharadas de sal, ojalá manna. Aplicar seis o siete veces en el día, después de haber lavado b en los tejidos afectados

### GASES - Flatos - Flatulencias

1-ANIS-Infusión. Una cucharada sopera de semillas machacadas en medio litro de agua. Repartir esta infusión en cuatro pocillitos en el día.

- 2-BOLDO-Cocimiento. Compresas. C.nco cucharadas soperas de hojas de boldo picadas en un litro de agua. Apricar compresas tibias sobre el vientre a voluntad
- 3-CARBON VEGETAL-Polvo. Un cucharadita de las de té de este polvo en medio de vaso de agua después de las comidas NO USARLO EN CASO DE OBSTRUCCION INTESTINAL.
- 4-HINOJO-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de planta picada o de semilias machacadas en un litro de agua o de leche. Repartir este cocimiento en tres o cuatro tomas en el día.
- 5-OREGANO-Jugo. Una cucharada cafetera de este jugo en medio vaso de agua de azúcar Preparar y beber esto, tres veces en el día.
- 6-SALVIA, YERBABUENA-Infusión. Tres cucharadas soperas de salvia picada cuatro cucharadas soperas de yerbabuena picada en una taza y media de agua. Repartir esta infusión en cuatro pocilitos en el día.
- 7-LAUREL-(ei de condimento)-Cocimiento. Tres cucharadas soperas de hojas picadas en medio litro de agua. Hervir durante cinco minutos. Colar. Repartir este cocimiento en tres pocillitos en el día.

# ESTOMACALES - Gastralgia

- 8-CEBOLLA-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas, de tallos de cebor a de hoja, picadas en un litro de agua. Distribuir este cocimiento en tres porciones durante el día.
- 9-AJO MACHO, SAL-Cocimiento. Un bulbo o huevo de ajo macho picado, una cucharada cafetera de sal. Todo en medio el día. Dividir este cocimiento para tres poculitos tibios en el día.
- 10-PEREJIL, HINOJO, MANZANILLA, ESPINACA, YERBA-BUENA, CULANTRON-Cocimiento. Un cucharada sopera de cada una de estas plantas picadas. Todo en un litro de agua Agregar azúcar al gusto. Distribuir este cocimiento en tres porciones en el día. Beber cada porción dos horas después de cada comida.

#### GASTRITIS

- 1-AJENJO-Infusión. Una cucharada sopera de ajenjo picado en una taza de agua. Consumir esta infusion en ayunas
- 2-ZANAHORIA-Jugo. Tomar un jugo normal de zanahoria endulzado con miel de abejas en ayunas; otro, dos horas antes de almorzar, y el último, dos horas antes de cenar.
- 3-NARANJO (Flores de Azahar)-Cocimiento-Jarabe. Quince cucharadas soperas de pétalos de flores de azahar picada, secas, en un intro de agua. A este litro de agua de azahar añadir un kilo y medio de azucar. Se agita muy bien, unas diez veces, y luego se cuela o se filtra. Una cucharada sopera de este jarabe con dos cucharadas soperas de aguardiente después de cada comida.
- 4-CANELA-Infusión. Dos cucharadas soperas de cane a en polvo-Ojalá vuelta polvo por la persona que prepara a infusión, para asegurarse de su pureza- en una taza de agua. Preparar y beber esta infusion tres veces en el dia, preferentemente después de cada comida.
- 5-PAPA CRIOLLA. Se dejan cuatro papas criollas ilcuadas en un vaso de agua en el sereno de la noche. Tomar este vaso en ayunas. Tratamiento de tres semanas.
- 6-CIDRON-Infusión. Tres cucharadas soperas de brotes t.ernos o cogolios picados en un I tro de agua. Distribuir esta infusión en tres tomas en el día.
- **7-LECHUGA-Cocimiento.** Veinte cucharadas soperas de tronco y/o raíces picadas en un litro de agua. Repartir este cocimiento en tres porciones en el día.
- 8-NARANJA AGRIA-Cocimiento. Cuatro cucharadas soperas de hojas picadas en una taza de agua. Preparar y beber este cocimiento tres o cuatro veces en el día.
- 9-OREGANO-Cocimiento. Dos cucharadas soperas de planta picada en una taza de agua. Preparar y beber este coc miento cada tres horas en casos de Gastritis aguda, y tres veces ai día en caso de Gastritis Crónica.
- 10-ZARZAPARRILLA-Cocimiento. Una cucharada sopera de

raíces picadas en una taza de agua Preparar y beber este cocimiento tres veces en el día.

11-DIOXOGEN. Una cucharada sopera de este producto en medio vaso de agua o leche antes de levantarse. Tratamiento de nueve días.

12-GUANABANA, NARANJO, ANIS-Cocimiento Cinco hojas de guanábano picadas, dos hojas de naranjo picadas y una cucharadita de las de té de anís o de hinojo picado en una taza de agua. Preparar y beber este cocimiento dos veces en el día.

#### GRIETAS

FORMULAS - Para los Labios :

1-GLICERINA, MIEL DE ABEJAS-Mezcla. Un par de gotas de cada una. Mezciarias bien y apl car sobre los labios a voluntad.

2-MANTECA DE CACAO. Aplicar sobre los labios a voluntad. (Cuantas veces se desee)

Para el Pecho o en las Manos:

3-AZUCENA-Mezcia. Una cucharada sopera de pétalos picados en dos o tres cucharadas soperas de acerte de almendras o de o.iva. Dejar en maceración (en reposo) tres o cuatro días Aplicar las veces que se quiera,

4-AZUCENA-Mezcla. Un bulbo o huevo picado en dos o tres cucharadas de aceite de almendras o de oliva mezclar y aplicar a voluntad.

5-HARINA DE TRIGO-Cocimiento. Elaborar una especie de engrudo con harina de trigo y agua al gusto. Aplicar sobre las grietas o escoriaciones cuantas veces se desee.

## HEMORRAGIA

FORMULAS - Nasales:

1-PEREJIL-Jugo. Aspirar este jugo hasta taponar o estancar la sangre en la nariz.

2-COLA DE CABALLO-Cocimiento cargado. Ocho cucharadas soperas de planta picada en un litro de agua. Aspirar primero el vapor de este cocimiento durante unos diez minutos tres o cuatro veces en el día. Se puede también, después de aspirar el vapor, absorber por la nariz parte de este cocimiento.

3-GERANIO-Polvo. Moler hojas secas para obtener el polvo. Absorber por la nariz hasta estancar la sangre.

4-LIMON-Jugo. Absorber por la nariz el jugo hasta cesar la hemorragia.

5-AJO-Emplasto. Machacar un bulbo de ajo y aplicar sobre la frente. Aplicar dos o tres veces en el día estando acostado. Cambiar el bulbo en cada aplicación.

6-CEBOLLA-Emplasto. Machacar el bulbo o huevo de una cebolla y aplicar sobre la frente, estando acostado, dos o tres veces en el d'al Cambiar el bulbo en cada aplicación

7-PENCA DE CABUYA (Fique o Maguey)-Emplasto. Machacar y aplicar un pedazo de penca lo suficientemente grande para cubrir la frente. Hacer esto estando acostado, tres veces en el día. Reemp azar por un emplasto nuevo en cada aplicación.

8-PIEDRALUMBRE-Polvo. Una cucnarada sopera de piedralumbre en polvo en un pocili to de agua. Absorber por a nariz dos o tres veces en el día.

9-ROSA-Cocimiento. Una cucharada sopera de pétalos picados en un pocillo de agua. Antes de que hierva bajar el cocimiento y consumirlo. Preparar y beber este cocimiento cuatro veces en el día.

#### Vinculada a la Menopausia:

10-LLANTEN-Jugo. Dos cucharadas soperas de jugo de lantén en un pocilito de agua. Tomar en ayunas por tres días

#### De Encia o Dental:

11-PIEDRALUMBRE-Polvo. Ver Fórmula de HEMORRAGIA NASAL

12-GERANIO-Infusión. Tres cucharadas soperas de nojas picadas en un itro de agua. Repartir esta infusión en tres tomas en el día.

13-CALENDULA-Jugo. Usando un extractor, sacar el jugo de la planta hasta llenar un pocillito. Preparar y beber de tres a se.s poc.llitos en el día según se observe la mejoría al estancarse la sangre.

#### Vaginales:

14-GUAYABO-Cocimiento. Picar tres guayabas grandes y maduras para un litro de agua. Tomar un poclio de este cocimiento cada tres o cuatro horas hasta detener la hemorragia

15-CACAO Cáscara-Cocimiento. Seis cucharadas soperas de cáscara de cacao picado en un litro de agua. Divid r este cocimiento en tres porciones en el día. Agregar azúcar en la primera de las tomas.

16-VENTUROSA-Cocimiento. Seis cucharadas soperas en un I tro de agua. Repartir este cocimiento en tres tomas en el día.

17-ALGODON, HUEVO-Mezcla. Una cucharada sopera de semillas tostadas de algodón y la mitad de la clara cruda de un nuevo. Preparar y beber esta mezcla cada tres o cuatro horas

NOTA: En las hemorragias vaginales es de mucha utilidad acostarse y revantar las p ernas.

### HERIDAS

1-COLA DE CABALLO-Cocimiento. Baños. Ver Fórmula de CALCULOS BILIARES Lavar la herida tres o cuatro veces en el día con este cocimiento o hacer baños de vapor para lo mismo.

2-NOVIO-Cocimiento. Baños. Ocho cucharadas soperas de no,as picadas en un litro de agua. Lavar la herida tres o cuatro veces en el día.

3-ROMERO-Polvo. Reducir a polvo hojas secas y rociar sobre la herida las veces que se desee..

4-ARCILLA, COLA DE CABALLO-Cocimiento. Cataplasma Lavar primero la herida con un jabón bactericida -NEKO, por ejemplo- Hacer el cocimiento según la Fórmula de CALCULOS BILIARES. Amasar arcilla muy limpia con el líquido de este cocimiento y hacer la cataplasma sostenida por un paño o lienzo. Camb'ar la cataplasma cada tres o cuatro horas

5-ARCILLA, LLANTEN-Cocimiento. Cataplasma. Lavar la

her da primero con un jabón bactericida -NEKO, por ejemp o-Hincer el cocimiento según la Fórmula de ENTERITIS Amasar arcula muy limpia con el l'quido de este cocimiento y hacer la cataplasma la que se sostiene con un paño o lienzo. Cambiar la cataplasma cada tres o cuatro horas.

6-MIEL. Aplicar miel generosamente sobre la herida a voluntad 7-EUCALIPTO, CORDONCILLO, COLA DE CABALLO-Infusión. Dos cucharadas soperas de hojas picadas de eucalipto, dos cucharadas soperas de nojas picadas de cordoncillo y dos cucharadas soperas de cola de caballo picada en un litro de agua. Repartir esta infusión en tres tomas en el día.

8-CIPRES, LLANTEN, COLA DE CABALLO-Infusión. Dos cucharadas soperas de hojas picadas de ciprés, dos cucharadas soperas de hojas picadas de ilantén y dos cucharadas soperas de cola de caballo picada en un litro de agua. Distribuir esta infusión en tres porciones para el día.

#### HERNIA

1-TABACO-Cataplasmas. Machacar hojas de tabaco y luego empaparias de alcohol o aguardiente. Apiicarias sobre la nern a en forma permanente.

2-ROMERO, CEBOLLA-Cataplasma. Machacar dos cebollas grandes y friccionar con elias el lugar de la hernia, luego aplicar cataplasma de romero picado. Se sujeta ésta con una venda. Conservar la cataplasma durante todo el día.

3-MALVA, SUELDA CONSUELDA, COCA, ARROZ sin triliar-Cocimiento. Catapiasma. Dos nojas de malva picada, una noja picada de suelda, tres hojas picadas de coca y medio pocillo de arroz machacado y sin triliar. Todo en un litro de agua Moler lo obtenido después de cocido y escurrir. Aplicar la cataplasma y sujetarlas con un paño o lienzo. Se cambia esta cataplasma al día siguiente cuando se preparará la otra.

4-NACEDERO (QUIEBRABARRIGO)-Cataplasma, Machacar hojas de este árbol y colocarlos sobre la hernia en forma permanente. Cambiar la cataplasma al día sigu ente

NOTA: En los casos urgentes de Hernia Inguinal o Intestinal

estrangulada y cuando se hace imposible la asistencia médica u hospitalaria los autores antillanos recomiendan.

5-CAFE-Infusión. Media libra de café tostado que se debe repartir en forma tal que dé, con el agua, doce tazas de esta infusión, la que deberá quedar muy cargada. Se inicia tomando la primera taza; una nora después, la segunda y otra hora más tarde, la tercera taza. A partir de ese momento se toma la taza de infusión cada quince minutos sin interrupción. Se asegura por parte de los autores antillanos que se reduce la hernia estranguiada antes de la novena taza.

# HIPERTROFIA HEPATICA-Higado grande

1-OREGANO-Infusión. Dos cucharadas soperas de nojas picadas en una taza de agua. Preparar y beber esta infusión cuatro veces en el día.

2-YERBABUENA-Infusión. S etecucharadas soperas de planta picada en dos tazas de agua. Repartir esta infusion en tres pocilos en el día.

# HIPERTROFIA CARDIACA - Corazón Grande

1-MASTUERZO-Unguento. Cinco cucharadas soperas de hojas picadas y tres cucharadas de vaselina. Incorporar bien esta mezcla y frotar a voluntad según se vayan calmando los at dos

2-YARUMO-Tintura. Trece cucharadas soperas de hojas picadas en medio itro de alcohol puro (No el de uso externo). Dejar en maceración durante quince días. Firtrar Beber diez gotas de esta tintura en un pocilio de agua una vez al día. EN ALGUNAS PERSONAS SE PRESENTAN COLICOS Y DIARREAS DURANTE EL CONSUMO DE ESTA TINTURA

#### HIPO

1-ANIS, Semillas-Mezcla. Una cucharada sopera de semilias molidas en una o dos cucharadas soperas de agua Mezclar bien y consumir de una vez

2-ENELDO-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de semillas mondas o de planta picada en med o litro de agua. Hervir cinco minutos. Repartir este cocimiento en tres pocilios en el día. 3-AGUA. Contener la respiración mientras se bebe agua fría.

4-ENELDO, Semillas-Infusión Una cucharada sopera de semillas molidas en una taza de agua Beber a voluntad esta infusión en el día.

5-HINOJO, Semilla. Mezcla. Una cucharada sopera de semilias molidas en una o dos cucharadas soperas de agua. Mezclar bien y consumir de una vez.

6-HINOJO, Semillas-Infusión. Una cucharada sopera de semillas molidas en una taza de agua Beber a voluntad esta infusión durante el día.

### INDIGESTION

1-AGUA. Beber un sorbo de agua cada tres o cuatro minutos. A la hora los síntomas han cambiado favorablemente. El sabor de la comida en los eructos empieza a desvanecerse. Dos horas después, la situación na mejorado en un cincuenta por ciento o mas. A las tres horas debe haber cesado o al menos evolucionado hasta el punto de que el organismo puede nacerse cargo de una situación bajo control.

NOTA: Si una persona de estómago delicado debe consumir una comida pesada o cop osa y no desea las molestias que esto le produce, puede iniciar el tratamiento del agua cada tres o cuatro m nutos tan pronto haya terminado la com da y prolongarlo por un par de horas.

2-MANZANILLA, YERBABUENA-infusión. Una cucharada sopera de cada una de estas nierbas picadas en una taza de agua Preparar y beber esta infusion dos o tres veces en el día.

3-CALENDULA-Infusión. Dos hojas picadas en una taza de agua. Preparar y beber esta nfusión tres veces en el día.

4-GUANABANA-Infusión. Dos o tres hojas picadas por taza de agua. Preparar y beber esta infusión dos o tres veces en el día. Puede añadirse una cucnarada cafetera de semilias molidas de anís en cada toma.

5-PAICO-Infusión. Una cucharada sopera de hojas picadas en un vaso de agua. Preparar y beber esta infusión tres veces en el día.

6-CIDRON, MENTA, ALBAHACA, ANIS-Infusión. Una y media cucharada sopera de hojas picadas de cidrón, una y media cucharada sopera de menta picada, una y media cucharada sopera de albahaca p cada y una cucharada sopera de semillas de anís machacadas en un litro de agua. Repartir esta infusión en tres tomas en el día

7-BOLDO, VIOLETA, HINOJO, ALBAHACA-Infusión. Una y media cucharada sopera de hojas picadas de boldo, una y media cucharada sopera de flores de violeta, una y media cucharada sopera de albahaca picada y una cucharada se semil as machacadas de hinojo en un litro de agua Distribuir esta infusión en tres porciones para el día.

8-PAICO, OREGANO, MENTA, ROMERO-Infusión. Dos cucharadas soperas de paico picado, dos cucharadas soperas de orégano picado, dos cucharadas soperas de menta picada y dos cucharadas soperas de romero picado en un litro de agua Repartir esta infusión en tres tomas en el día

# INFLAMACIONES.

FORMULAS - Estomacal

1-ESPINACA, ZANAHORIA-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de espinaca picada y un tercio de zananoria mediana picada en un litro de agua. Repartir este cocimiento en tres tomas en el día.

# Vejiga y Vias Urinarias:

2-LiNAZA-Semillas-Cocimiento. Seis cucharadas soperas de semillas machacadas por litro de agua. Distribuir este cocimiento en tres porciones en el día

4-NABO-Cocimiento-Cataplasma. Dos nabos picados en un litro de agua. Apricar en compresas a voluntad

3-PiNO-Infusión. Cinco cucharadas soperas de brotes tiernos picados en un litro de agua. Dividir esta infusión en cuatro tomas en el día.

Ojos, Párpados (Uso Externo)

4-MANZANILLA-Cocimiento-Fomentos. Una cucharada sopera de fiores picadas en un pocillo de leche Aplicar seis

veces este cocimiento caliente en paños, cambiandolo cada cinco minutos. Hacer estas aplicaciones dos veces ai dia Preferiblemente en la mañana y al acostarse.

5-ENELDO, Semillas-Cocimiento-Fomentos. Una cucharada sopera de semillas molidas en un pocillo de agua. Se aplica en paños calientes (Fomentos) sobre los ojos cerrados cada cinco minutos, hacerlo por seis veces. Se hace esto en la mañana y se repite la aplicación por la noche antes de dormir

6-ROSA-Cocimiento-Fomentos. Dos cucharadas soperas de pétalos picados en medio litro de agua. Aplicar en paños calientes (Fomentos) cada cinco minutos sobre los ojos o párpados cerrados, hacerlo seis veces. Aplicar esto en la mañana y repetir en la noche antes de acostarse.

## INSOLACION

1-YARUMO, Corteza-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de corteza picada en un litro de agua. Tomar, repartiendo este cocimiento en cinco pocillos en el día.

### INSOMNIO

1-SALVIA, TORONJIL, VALERIANA, ROMERO-Cocimiento. Siete cucharadas soperas de hojas de salvia picadas, siete de toronjil picado, dos cucharadas soperas de raíz picada de valeriana y una cucharada sopera de romero picado. Todo esto en un litro de agua. Hervir veinte minutos. Repartir este cocomiento en tres tomas en la siguiente forma: Una en ayunas y las otras dos después de almuerzo y después de com da.

2-LULO-Fruto-Cocimiento. Un fruto picado en medio iltro de agua. Repartir este cocimiento en tres porciones en el dia

3-LECHUGA-Infusión. Una lechuga sencilla - no la Bataviaincluyendo su tronco en infusión en medio litro de agua. Hervir cinco minutos. Beber esta infusión antes de acostarse.

4-VIOLETA-Cocimiento-Compresas. Una cucharada sopera de flores picadas en un pocalo de agua. Aplicar compresas sobre la frente cada cinco minutos, nacerlo por seis veces, poco antes de ir a la cama.

5-HUEVO-Clara. Aplicar la clara de un huevo sobre la frente poco antes de acostarse.

6-CURUBA-Infusión. Ocho cucharadas soperas de hojas picadas en un itro de agua. Repartir esta infusión para tres tomas en el día.

7-CEBOLLA, PANELA-Cocimiento. Una ceboila grande picada en un pocifio de agua de panela. Hervir diez minutos. Colar y consumir antes de acostarse.

8-TILO, VALERIANA, MANZANILLA-Infusión. Tres cucharadas soperas de flores picadas de tilo, tres cucharadas soperas de raíz de valeriana picada y tres cucharadas soperas de flores picadas de manzani la Todo en tres cuartos de litro de agua. Distribuir esta infusión en tres porciones en el día.

9-VALERIANA, LECHUGA, MANZANA, LECHE, PANELA-Cocimiento. Una cucharada sopera de raiz picada de valeriana, med a no,a de iechuga picada, una manzana picada y dos cucharadas soperas de panela raliada. Todo en una taza de eche Hervir durante cinco minutos. Beber este cocimiento tibio antes acostarse.

10-VERBENA, MEJORANA, LECHUGA-Cocimiento. Una cucharada sopera de verbena picada, una cucharada sopera de me,orana picada y la mitad de una mata de lechuga de las senc. las -no la de Batavia-. Todo en med o tro de agua Hervir cinco minutos. Consumir tiblo este cocimiento antes de acostarse.

11-AGUA. Darse un baño de agua fría empezando desde aba,o y terminando arriba antes de acostarse.

12-ENELDO, BOLDO, POLEO-Infusión. Dos cucharadas soperas de semillas u hojas de eneldo picados, dos cucharadas soperas de hojas picadas de boido y dos cucharadas soperas de poleo picado en un litro de agua. Dividir esta infusion en tres tomas en el día.

## INTOXICACION

Para Desintoxicar el organismo en general. No para venenos en particular.

1-CIDRA, PIÑA-Jugo. Licuar medio vaso de jugo de cidra y agregarie medio vaso de jugo de piña, completando así un vaso. Tomar en el día dos vasos preparados de esta manera.

2-APIO-Jugo. Un vaso de jugo de apio en ayunas y otro en la noche.

NOTA: En caso de envenenamiento con plantas venenosas omo ap.o, c cuta, beleño o sus derivados emplear la sigulente fórmula:

3 CAFE PURO TOSTADO. Tomar dos o tres pocílios de cafe muy concentrado de una sola vez. Beber aceite de olivas o apricarlo en enemas (lavados). Dar vomitivos y llevar al paciente urgentemente al hospital.

#### JUANETE

1-RUDA-Cocimiento-Baños. Aplicar en baño caliente en el pie antes de acostarse.

2-YODO-Fricciones. Cinco o seis gotas de yodo puro en cuatro cucharadas soperas de agua Masajear el dedo a voluntad.

3-ANIS-Semilla-Maceración. Masajes. Dos o tres cucharadas soperas de semillas machacadas en medio pocillo de agua. Dejar esto en maceración (en reposo) durante un día y hacerse masajes por la noche con esta mezcla

4-LIMON-Jugo. Fricciones. Calentar medio limón grande y friccionarse el juanete por la noche.

5-HIERRO-Fricciones. Dejar al sereno un trozo de hierro. Al día siguiente frotar suavemente con él la zona del juanete.

# LACTACION

1-HINOJO-Tintura. Seis o siete cucharadas soperas de semillas machacadas en un litro de vino seco. Macerar por una semana. Filtrar. Beber una copita de las de aguardiente de esta tintura antes de cada comida.

2-AVENA-Cocimiento. Tres cucharadas soperas de avena en taza y media de agua. Hervir diez minutos. Preparar y beber este cocimiento tres veces en el día.

3-BORRAJA-Cocimiento. Vino. Tres cucharadas soperas de hojas picadas en una taza de vino blanco o seco. Hervir cinco minutos. Repartir este cocimiento en cuatro o cinco copitas aguardienteras en el día.

118

4-COMINO-Infusión. Media cucharada sopera de comino machacado en un litro de agua. Distribuir esta infus ón en tres porciones en el día. DEBE CUIDAR SU USO PUES PUEDE ADELANTAR LA MENSTRUACION

5-HIGUERILLA-Cocimiento-Baños-Cataplasma. Tres hojas enteras del árbol, cocinar en un litro de agua. Se bañan las mamas durante quince o veinte minutos con ese cocimiento, luego se sujetan con venda las hojas a las mamas en forma de cataplasma y se dejan así nasta que las hojas pierdan la humedad. Emplear este procedimiento dos o tres veces en el día.

6-ANIS, BORRAJA, ALBAHACA-Infusión. Una y media cucharada sopera de semillas machacadas de anís, una y media cucharada sopera de hojas picadas de borraja y una y media cucharada sopera de albanaca picada en tres cuartos de litro de agua. Repartir esta infusión en tres tomas en el día

# LUMBAGO

1-ROMAZA (Lengua de Vaca) SALVIA-Cocimiento. Doce cucharadas soperas de raíz picada de Romaza y tres cucharadas soperas de saivia picada en medio litro de agua. Repartir este cocimiento en tres pocilitos en el día.

2-PIMIENTA, CLAVOS DE ESPECIE-Fricciones. Dos cucharadas soperas de pimienta en poivo y dos cucharadas soperas de clavos en polvo. Macerar durante diez días en medio litro de alcohol puro (No es el de uso externo) Hacer fricciones a voluntad.

3-CEBADA, VINAGRE-Cocimiento-Cataplasma. Tres cucharadas soperas de cebada machacada en un pocillo de vinagre. Hervir durante cinco minutos. Aplicar en cataplasmas o compresas las veces que se desee

4-TOMILLO-Cocimiento. Fomentos. Cinco cucharadas soperas de planta por iltro de agua. Aplicar en paños calientes (Fomentos) a voluntad.

NOTA: Se pueden usar las plantas bebidas o sea al interior del cuerpo mientras se aplican las cataplasmas o los fomentos que son de uso externo

# MANCHAS Y PECAS

1-SIEMPREVIVA-Jugo-Mezcla. Cuatro cucharadas soperas 10 jugo de la planta y cuatro cucharadas soperas de alcohol 1-10 (No el de uso externo) Mezclar y untarse al acostarse.

CUASIA, Corteza-Mezcla. Una cucharada sopera de corteza ada en un pocifito de agua previamente hervida. Preparar y treber esta mezcla en ayunas y también al acostarse

3-VINAGRE, LIMON, AZUFRE-Mezcla. Unguento (Uso Externo) Una onza de vinagre, el jugo de un limón grande una cucharada cafetera de azufre en polvo y dos onzas de agua Mezciar y aplicar este unguento a voluntad..

4-CALENDULA, PEREJIL-Jugo-Mezcla. (Uso Externo) Usando un extractor obtener dos cucharadas soperas de jugo de caléndula y dos cucharadas soperas de jugo de perejil Mezclar bien Aplicar esta mezcla dos o tres veces en el día.

5-PAPAYA-Jugo. Aplicar el jugo de la papaya madura sobre las pecas a voluntad. Especial para las pecas.

6-CUASIA, PENCA DE CABUYA (Fique o Maguey), NOGAL, ZARZAPARRILLA, GUALANDAY-Cocimiento Cuatro cucharadas soperas de corteza de cuasia molida, una y media cucharada sopera de raíces picadas de zarzaparrilla, una y media cucharada sopera de de raíz de cabuya, una y media cucharada sopera de hojas p cadas de nogal y también una y media cucharada sopera de corteza o de hojas de gualanday en un litro de agua. Distribuir este cocimiento en tres tomas en el día

7-COLADE CABALLO, ORTIGA, LAUREL (El de condimento), BOLDO-Infusión. Dos cucharadas soperas de coia de caballo picada, dos cucharadas soperas de ortiga picada, dos cucharadas soperas de hojas picadas de laurel y dos cucharadas soperas de hojas picadas de boldo en un i tro de agua. Repartir esta infusión para tres porciones para el d a.

8-COLA DE CABALLO, BOLDO-Cocimiento-Baños. Cuatro cucharadas soperas de cola de cabalio picada y cuatro cucharadas soperas de hojas picadas de boldo en un litro de agua. Aplicar baños en la cara a voluntad.

121

# Manchas Pálidas o Blancas (Paños)

9-ACIDO SALICILICO, ALCOHOL. Fricciones. Una pastilla de ácido salicílico (Aspirina o Mejoral) en dos cucharadas soperas de alcohol. Disoiver y aplicar en fricciones sobre la mancha a voluntad...

10-ROSA ROJA, VINAGRE-Cocimiento-Fomentos Tres cucharadas soperas de hojas o raíces picadas en un pocillo de vinagre. Hervir cinco minutos. Aplicar a voluntad paños calientes (Fomentos)

11-YUCA-Cocimiento-Baños. Diez cucharadas soperas de cáscara de yuca machacada en medio litro de agua. Aplicarse en forma de baños sobre la mancha a voluntad.

12-ARROZ-Fricciones. Dos cucharadas soperas de arroz crudo pulverizado en medio pocilio de agua. Hacer fricciones a voluntad.

### MAREOS

1-AJENJO-Cocimiento. Una cucharada sopera de ajenjo picado en una taza de agua. Se beben dos cucharadas de este cocimiento cada dos horas. Consumirla a una hora de distancia de las comidas.

2-POLEO-Infusión. Dos cucharadas soperas de planta picada en una taza de agua. Repartir esta infusión en tres pocifitos en el día.

3-ARTEMISA (Altamisa) RUDA-Infusión. Una cucharada sopera de cada una de estas piantas picadas en un litro de agua. Dividir esta infusión en tres porciones para el día.

NOTA: Ambas plantas provocan la menstruación por lo cual debe empiearse con cuidado en las mujeres NO USAR DU-RANTE EL EMBARAZO.

4-SALVIA, YERBABUENA, CIDRON-Infusión. Dos cucharadas soperas de salvia picada, cuatro cucharadas soperas de hojas picadas de cidrón y dos cucharadas soperas de yerbabuena picada en tres cuartos de litro de agua Dividir esta infusión en tres tomas en el el día.

5-GENCIANA, BOLDO, MENTA-Tinturas. Mezclar una onza

de tintura de genciana, una onza de tintura de boldo y un terc o de oriza de tintura de menta. Se mezcian bien todas. Consum r diez gotas de esta mezcla de tinturas antes de cada com da

Preparación de la Tintura de Genciana:

O noo cucharadas soperas de raíz picada en un vaso de alcohol puro (No el de uso externo) De,ar en maceración por diez d as.

Preparación de la Tintura de Boldo.

Cien gramos de hojas, machacarlas en un litro de alcohol (no el de uso externo) Dejar diez días en maceración.

Preparación de la Tintura de Menta:

Cinco cucnaradas soperas de menta picada en un vaso de alcohol puro (No el de uso externo) Dejar quince días en maceración.

6-ALHUCEMA, COMINO, ROMERO, BOLDO-Infusión. Dos cucharadas soperas de flores u hojas de alhucema picadas dos cucharadas soperas de semillas machacadas de comino, dos cucharadas soperas de romero picado y dos cucharadas soperas de hojas picadas de bo do en un litro de agua. D stribuir esta infusión en tres tomas en el día.

# NASAL FETIDEZ (Ocena).

1-RUDA-Cocimiento. Una cucharada sopera de planta picada en un pocilio de agua. Colar y echarse una o dos gotas en cada fosa nasal cada ocho horas.

# PALPITACIONES

1-ESPARRAGOS, Raíces-Cocimiento. Diez o doce cucharadas soperas de raíces picadas en un litro de agua. Hervir quince minutos. Repartir este cocimiento en tres tomas, una antes de cada comida.

2-LECHUGA-Infusión. Tres cucharadas soperas de lechuga picada en medio litro de agua. Distribuir esta infusión en tres pocillitos en el día.

3-YERBABUENA-Infusión. Ocho cucharadas soperas de planta picada en un litro de agua. Repartir en tres tomas en el día.

4-NARANJO-Infusión. Tres cucharadas soperas de hojas picadas en un litro de agua. Repartir para tres porciones en el día.

5-NARANJO, RUDA-infusión. Una cucharada cafetera de ruda picada y dos cucharadas soperas de hojas picadas de naranjo en un litro de agua. Distribuir esta infusión en tres porciones en el día.

6-TORONJIL, CIDRON-Infusión. Tres cucharadas soperas de toronjil picado, dos cucharadas soperas de hojas picadas de cidrón, en una taza de agua. Preparar y beber esta infusión dos o tres veces en el día.

NOTA: Las fórmulas anteriores son especiales para las palpitaciones de tipo nervioso.

### PARTO

## FORMULAS - Para los Dolores:

1-MARRUBIO BLANCO-Cocimiento. Tres cucharadas soperas de nojas picadas en un pocillo de vino bianco. Hervir cinco minutos. Consumir dos o tres copitas de las de aguardiente en el dia iniciar el tratamiento cuando emplezan los dolores y continuar por varios dias -tres o cuatro- después del parto.

3-COL, MIEL DE ABEJAS-Mezcla. Consumir col cocinada aparte, para luego mezclarla con m'el al gusto. Uno o dos pocillitos en el día.

#### Difícil o Retardado

4-COMINO, MANZANILLA, BREVO, MIEL DE ABEJAS-Cocimiento. Una cucharada sopera de comino machacado, una cucharada sopera de flores picadas de manzanilla, una hoja picada de brevo en un litro de agua. Miel de abejas al gusto. Repart r este cocimiento en cuatro tomas en el día.

5-VINO JEREZ, ANAMU (el de hoja pequeña)-Mezcla. A tres cuartos de una copita de vino Jerez agregarie jugo de hojas de anamú del pequeño hasta llenar la copa Mezciar b.en. Dar una cucharadita de las de té cada tres minutos hasta cuando pase el parto.

6-TOTUMO-Cataplasmas. Aplicar cinco hojas machacadas

sobre el vientre en el momento del parto.

### Después del Parto:

7-SANDIA-Jugo. Beber jugo de sandía, la cantidad que quiera

### PICADURAS DE INSECTOS

1-SALVIA-Cocimiento. Compresas. Ocho cucharadas soperas de hojas picadas en un litro de agua. Aplicar en compresas sobre la picadura. Cambiar cada cuarto de hora.

2-TABACO-Cocimiento. Fomentos. Cinco cucharadas soperas en medio litro de agua. Ap car en compresas tiblas (Fomentos) sobre la picadura. Cambiar cada cuarto de hora

3-CEBOLLA-Jugo. Aplicar el jugo directamente sobre la parte afectada las veces que se desee.

4-PEREJIL-Cataplasma. Machacar ho'as o semi las verdes y aplicar sobre la picadura a voluntad.

5-TOMATE-Jugo. Fruto. Compresas o cataplasmas. Aplicar en rebanadas o en jugo. Cambiar la rebanada o la compresa cada dos horas

6- YERBABUENA- Machacar y aplicarla sobre la picadura Especial para la picadura del gusano de pollo

#### De alacranes o de ciempiés :

6-OREGANO-Cataplasma. Aplicar una hoja machacada en el lugar de la picadura. Cambiar la cataplasma cada hora

7-MOSTAZA, HARINA-Cataplasma. Una cucharada sopera de semil as mol das de mostaza y dos cucharadas soperas de harina de trigo. Hacer una papilla con una o dos cucharadas soperas de agua. Aplicar sobre la picadura. Cambiar la cataplasma cada hora.

# PRURITO (Picazón, Picor, Rasquiña)

1-LULO DE CASTILLA (Reconocible por tener el envés o dorso de la hoja de color morado)-Cataplasmas. Machacar hojas y aplicar sobre el lugar afectado a voluntad. Vaginal:

2-TABACO-Cocimiento. Baños. S.ete cucharadas soperas de

hojas picadas por litro de agua. Repartir este cocimiento en un par de baños o duchas vaginales en el día.

3-AGUACATE, Semilla-Cocimiento. Baños. Una semilla grande de aguacate molida en un itro de agua. Colar. Distribuir este cocimiento en dos baños o duchas vaginales en el día.

4-VINAGRE DE MANZANA, NOGAL-Cocimiento. Mezcia. Tres cucharadas soperas de no<sub>i</sub>as picadas de nogal en med o litro de agua. Agregar al cocimiento un pocillo de vinagre de manzana. Aplicar en baños tibios al acostarse.

#### Del Ano:

5-HARINA DE TRIGO. Aplicar harina directamente sobre el ano a vo.untad.

# PURGANTES - Laxantes

- 1-CAÑAFISTULA-Cocimiento. Dos cucharadas soperas de pulpa de cañafístura en un l.tro de agua. Beber a pasto (a voluntad) hasta lograr axar
- 2-CANAFISTULA-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de nojas picadas por itro de agua. Beber a pasto nasta lograr el efecto deseado.
- 3-RETAMA-Cocimiento. Cuatro c. charadas soperas de nojas picadas en medio litro de agua. Preparar y beber este cocimiento en ayunas y de nuevo a acostarse.
- 4-SAUCO-Infusión. Dos cucharadas soperas de corteza picada en un l'tro de agua Repartir esta infusion en dos tomas, una en ayunas y la otra al acostarse.
- 5-CEBADA, CREMOR TARTARO-Cocimiento. Dos cucharadas soperas de semilias de cebada machacadas en un litro de agua. Hervir por veinte minutos. Co ar. Disciver dos cucharadas soperas de Cremor Tártaro. Repartir este coc m ento en tres tomas (Ayunas, Mediodía y Noche)

## QUEMADURAS

Las quemaduras son zonas de tejido dañado por el calor, el frío, sustancias corrosivas, radiaciones, entre otras. Se clasifican según la profundidad de la les ón que se causa.

Las quemaduras se clasifican por Grados:

De Primer Grado: Hay enrojecimiento de la piel sin que la lesión deje rastro.

De Segundo Grado: Profundiza más y deja ampol as De Tercer Grado: Quema el tejido totalmente y destruye tejidos

mucho más profundos.

Las quemaduras de primer y segundo grado son más dolorosas, pero mucho más mane, ables que las de tercer grado la cual necesita tratamiento urgente pues hay pe igro de choque (shock) y de muerte.

#### **FORMULAS**

- 1-CEBOLLA-Cataplasma. Machacar rodajas de cebollas y aplicar sobre la quemadura las veces que se quiera.
- 2-ACEITE DE OLIVA, CLARA DE HUEVO-Cataplasma. Una cucharada sopera de aceite de otiva y una cucharada sopera de ciara de huevo. Mezclar y aplicar sobre el tejido quemado a voluntad.
- 3-CIDRA-Compresas. Licuar una cidra y humedecer paños en el jugo para aplicar compresas las veces que se desee nacer.
- 4-PAPA-Compresas o baños. Licuar una papa grande en un vaso de agua. Aplicar compresas sobre la parte afectada o lavarla con este jugo.
- 5-FRIJOL-Infusión. Compresas-Baños. Sels cucharadas soperas de hojas frescas picadas de la pianta en un litro de agua. Aplicar sin interrupción durante una lo dos horas en forma de baño o de compresa. Repetir este tipo de aplicaciones al menos una vez más en el dia. A los tres días se está curado sin dejar cicatrices.
- 6-CALABAZA-Fruta. Cataplasma. Aplicar la puipa machacada sobre la quemadura a voluntad en el día.
- 7-ACHIOTE, Semillas, ACEITE DE OLIVA-Cocimiento. Seis cucharadas de semillas de acniote machacadas en medio pocillo de aceite de oliva. Hervir al baño de María. Aplique, ya frío, sobre la quemadura a voluntad.
- 8-SAUCO, SIEMPREVIVA, HARINA DE TRIGO-Cocimiento. Mezcla. Cataplasma. Dos cucharadas soperas de flores o

brotes tiemos picados de sáuco y dos cucnaradas soperas de flores u hojas de siempreviva. Por aparte se toman cuatro cucharadas soperas de narina de trigo y agua suficiente para hacer un cocimiento que forme un engrudo. Mezclarias plantas después con ese engrudo. Aplicar sobre la quemadura a voluntad.

9-HABAS, Polvo-Cocimiento. Se muelen los granos y se convierten en polvo. Hacer un cocimiento de diez cucharadas soperas de este polvo en una taza grande de agua. Se puede proceder primero agregando el polvo y diez minutos después aplicar las compresas del cocimiento del mismo polvo. Sujetar las compresas con gasa. Aplicar tres veces en el día. Es especial para quemaduras con agua callente.

10-LLANTEN-Cataplasma. Hojas machacadas sobre las quemaduras. Hacer esto cuantas veces se desee.

11-LENGUA DE VACA( Romaza)-Cataplasma. Api car sobre la quernadura, a voluntad hojas machacadas de esta planta

12-VERBENA-Cataplasma. Aplicar sobre el sitio afectado nojas machacadas de la planta las veces que se qui era

13-VERDOLAGA-Cocimiento. Compresas. C.nco cuchara das soperas de planta picada en un litro de agua Aplicar compresas a voluntad.

14-YERBAMORA-Cataplasma. Aplicar sobre la quemadura a voluntad trozos picados de esta planta.

15-MIEL DE ABEJAS-Cataplasma. Aplicar miel de abejas sobre la quemadura tres veces en el d'a.

16-MALVA, LLANTEN, LAUREL (el de condimento). (Uso Externo)-Cocimiento\_Compresas Dos cucharadas soperas de hojas picadas de malva, dos cucharadas soperas de ilantén picado y dos cucharadas de hojas picadas de laurel en un litro de agua. Aplicar en compresas frías sobre la quemadura

# RETINA DESPRENDIMIENTO DE

1-POMARROSA-Mezcla-Gotas. Secar hojas de este árbol al sol, luego quemarlas. Usar dos cucharadas soperas de este ceniza en una mezcla con agua previamente hervida-tres cuartos de vaso- Agitar y dejar en reposo (maceración) durante cinco horas. Colar. Beber treinta gotas de esta mezcla en un pocillito de agua cada cuatro horas.

## DESASOSIEGO

Es un estado de excitación nerviosa que produce intranquilidad, ansiedad, nerviosismo, etc. Para combatirlo se usan los sedantes, tanquilizantes o Somníferos Estas sustancias se conocen más con el nombre de Tranquilizantes, ansiolíticos, son medicamentos que se utilizan para disminuir la ansiedad la excitación o incluso la irritabilidad. Estos fármacos calman al paciente pero son peligrosos y causan adicción en la mayoría de los casos.

1-AJENJO, TILO, VALERIANA, NARANJO DULCE, MANDARINA, CIDRON, TORONJIL, SAUCO, SALVIA-Infusión. Tres cucharadas soperas de ajen,o picado; diez cucharadas soperas de hojas picadas de naranjo diez cucharadas de raíz picada de valeriana, diez cucharadas de flores picadas de raíz picada de valeriana, diez cucharadas de flores picadas de raíz picada de toronjil picado y ocho cucharadas soperas también de hojas picadas de mandarina y de salvia blanca picada Desmenuzar y mezciar muy bien estas hierbas. Con una so a cucharada de esta mezcla se preparará la infusión en una taza de agua caliente. Fapar Beber una cucharada cafetera de esta infusión con un poco de miel de abejas antes de dormir. Botar el resto de la infusión.

2-ARTEMISA(Altamisa), CIDRON, CANELA-Cocimiento. Cuatro cucharadas soperas de artemisa picada, cuatro cucharadas soperas de hojas picadas de cidrón, y dos cucharadas de canela en polvo -molida por la misma persona para asegurarse de su pureza- Hervir por tres minutos en un pocillo de agua. Colar y consumir al acostarse.

3-ROMERO, MANZANILLA, TILO-Intusión. Dos cucharadas soperas de romero picado, dos cucharadas soperas de fiores picadas de manzanilla y dos cucharadas soperas de flores picadas de tilo, todo en un litro de agua. Repartir esta infusión en cuatro tomas en el día.

4-ALBAHACA, CIDRON, MEJORANA, TORONJIL, YERBA-BUENA-Cocimiento. Una y media cucharada sopera de albahaca picada, una y media cucharada sopera de nojas picadas de cidrón, una y media cucharada sopera de mejorana picada, una y media cucharada sopera de toronjil p cado y una y media cucharada sopera de yerbabuena picada. Todo en un litro de agua y un tercio de panela. Distribuir este cocimiento en tres tomas en el día.

5-LAUREL (El de condimento), VALERIANA, MANZANILLA, ALBAHACA-Infusión. Una y media cucharada sopera de nojas picadas de laurel, una y media cucharada sopera de valeriana picada, una y media cucharada sopera de flores picadas de manzanilia y una y media cucharada de albahaca picada en un litro de agua. Dividir esta infusión en tres tomas en el día.

NOTA: Son también Sedantes todas las Fórmulas que aparecen en ANSIEDAD.

# SINCOPE (Desmayo o Desvanecimiento)

Es la pérdida repentina y temporal de la conciencia por falta de c rou ación sanguinea en el cerebro con la consiguiente baja de la presion arter a

- 1-TORONJIL-Cocimiento. Tres cucharadas soperas de toronjil picado en medio litro de agua. Distribuir este cocimiento en cuatro pocilitos en el día.
- **2-GENCIANA-Cocimiento.** Tres cucharadas soperas de raíces picadas en un litro de agua. Repartir este cocimiento en cuatro tomas en el día.
- 3-AJENJO, TORONJIL-Infusión. Una cucharada sopera de hojas picadas de ajenjo y tres cucharadas soperas de toronjil picado en medio litro de agua. Distribuir en cuatro pocillitos en el día

# TORTICOLIS - MICO

1-EJERCICIO. Girar e. cuello hacia el lugar en donde se origina el dolor unas diez veces. Repetir el ejercicio cada dos o tres horas hasta su curación.

Se puede iniciar un par de noras despues de presentada la Tortícolis.

2-VASELINA, LANOLINA, MENTOL, ALCANFOR, SALICILATO DE METILO. Ungüento. Se mezclan veinte gramos
de vaselina, diez gm de mentoi, cinco gm de alcanfor, cinco gm
de lanolina y cinco gm de salicilato de metilo. Mezclar o
incorporar bien los ingredientes. Masajear con suavidad, de
arriba hacia abajo, usando este ungüento, por tres veces en el
día.

TOS (Expectorantes)

1-LECHE, AJO, CEBOLLA, MIEL DE ABEJAS-Cocimiento. En un pocifio de leche poner a cocinar dos dientes de ajo machacados y med o buibo o huevo de cebolia mediana. Herv r diez minutos. Endulzar con una cucharada sopera de miel de abejas Preparar y beber este cocimiento antes de acostarse. Si hay mucha tos se preparará para dos tomas, una por la mañana y otra por la noche.

2-CEREZO-Infusión. Cinco cucharadas soperas de nojas picadas en un litro de agua. D'vid r esta infusión en tres tomas en el día.

3-COCO-Jarabe. Taladrar un coco. Llenarlo con azúcar-aún con su capa de fibra que lo cubre-Taponarlo y ponerio en el fuego. Se quema la fibra y queda listo el jarabe. Se puede hacer también con el coco pelado- sin fibra- el objetivo es nervir el azucar dentro del coco. Frío el jarabe, tomar una cucharada sopera del mismo cada dos o tres horas. Es un tratamiento que hace ceder la tos por rebelde que sea.

4-MALVA REAL (Malvarrosa)-Cocimiento. Tres cucharadas soperas de raíces descortezadas y picadas en un litro de agua. Dividir este cocimiento en cuatro porciones para el día.

5-NABO-Cocimiento-Jarabe. Picar tres nabos en un litro de agua. Agregar libra y media de azúcar. Secar hasta cuando quede la consistencia de jarabe. Beber una cucharada de este jarabe cada tres horas.

6-ZANAHORIA, MIEL DE ABEJAS-Cocimiento. Herv r una sopa cargada de zanahoria -aprox. una libra de zanahor as

131

picadas-. Tomar un pocillo de este cocimiento cada cuatro horas. En cada toma agregar una cucharada sopera de limón y una cucharadita de las de té de miel de abejas.

7-TOMILLO-Infusión. Cinco cucharadas soperas de tomillo picado en un litro de agua. Repartir esta infusión en cuatro tomas en el día. Agregar una cucharadita de las de té de miel de apejas en cada toma.

8-CEBOLLA, AZUCAR, LIMON-Maceración. Mezcla. Dos o tres rodajas p'cadas de cebola de huevo en un a vasija cubiertas de azúcar. Agregar el jugo de un limón grande Se deja esto en maceración por un día. Tomar una cucharada sopera de esta mezcla cada seis horas.

9-MIEL DE ABEJAS, LIMON-Mezcla. Una cucharada sopera de miel de abejas mezclada con el jugo de un limón grande Tomar una cucharadita de las de té de esta mezcla cada dos o tres horas.

10-EUCALIPTO, NOGAL, SALVIA, PINO-Cocimiento. Tres hojas picadas de eucalipto, tres hojas picadas de nogai, tres nojas picadas de salvia y tres sem lias o pinas de pino Todo en un litro de agua. Hervir por quince minutos. Repartir este cocimiento en cuatro tomas en el día.

#### Tos Seca

11-AGUARDIENTE, LIMON, MIEL DE ABEJAS. Mezcla. Medir un tercio de copa de aguardiente de cada uno de estos componentes. Mezclar todo muy bien. Tomar una copa así formada cada hora.

NOTA: Estas fórmulas son Antitusivas y también Expectorantes.

## UREMIA

1-TE-Infusión. Tres o cuatro pocillo en el día.

2-ZANAHORIA-Jugo. Jugo normal de zanahorias tres o cuatro veces en el día.

3-BORRAJA-Infusión. Cinco cucharadas soperas en un litro de agua. Repartir esta infusión en tres tomas en el día. Agregar limón y miel de abejas al gusto en cada toma.

4-MEJORANA-Infusión. Una ramita de me orana en un pocifio de agua de paneia, Preparar y beber esta infusión tres veces en el día.

5-LIMONCILLO-Cocimiento Cinco cucharadas soperas de nojas picadas en un litro de agua. Distribuir este cocimiento en tres porciones en el día.

NOTA: El pac ente debe abstenerse de comer carne. Mejor un régimen lacto-ovo-vegetariano (leche, huevo y vegetales). Son muy úti es los sudoríficos como las cuatro untimas fórmulas de esta lista.

#### VAHIDOS

1-TILO-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de ho,as picadas en un litro de agua. Repartir este cocimiento en cuatro tomas en el día.

2-LIMON-Jugo. Beber e jugo de dos o tres I mones repart dos en el día.

### VEJIGA.

Ver las Formu as de CISTITIS, CALCULOS DE LA VEJÍGA E INFLAMACIONES DE LA VEJIGA.

Para la Poliuria (Exceso de Orina)

1-ROBLE, CIDRON-Cocimiento-Baños. Cuatro cucharadas soperas de hojas picadas de roble y cuatro cucharadas soperas de hojas de cidrón en un litro de agua. Aplicar baños tibios del ombligo hacia los pies al acostarse.

2-PANELA, CANELA, AGUARDIENTE-Cocimiento. Agua de panela normal. Un poculo cada ocho horas. Agregaria a cada poculo una cucharada cafetera de canela en polvo y med a copa de aguardiente.

#### VERTIGO

Trastorno del equil brio en el cual la persona percibe que los objetos giran a su a rededor o que ella misma está girando. Es una sensación de movimiento. El vértigo puede ser causado por problemas en el centro de equilibrio, por el o do- Un ejemplo es el Sindrome de Meniere- pero también puede presentarse por el uso de tóxicos, del alcohol, por epiepsia, por escleros s

132

múltiple, tumor en el encéfalo, etc.

Generalmente el vértigo se manifiesta asociado con náusea y vómito. Es un síntoma que debe ser analizado con cuidado y merece atención médica.

1-AJENJO, TORONJIL-Infusión. Ver Fórmula de SINCOPE

2-TORONJIL-Cocimiento, Ver Fórmura de SINCOPE.

3-LIMON-Jugo. Ver Fórmula de VAHIDO

4-ROMERO-Cocimiento. Tres cucharadas soperas de planta picada en medio litro de agua. Repartir este cocimiento en cuatro pocillitos para el día.

5-RUDA-Infusión. Ver Fórmula de AMENORREA.

#### VOMITO

#### FORMULAS - Para el de los Niños:

1-HINOJO-Infusión. Tres cucharadas soperas de sem las machacadas en med o litro de agua. Repartir esta infusión en cuatro pocilitos en el día.

2-MENTA, SALVIA, LIMON-Infusion. Dos cucharadas soperas de menta, dos cucharadas soperas de salvia b anca, ambas picadas en taza y media de agua y veinte gotas de jugo de imón. Dividir esta infusión en tres porciones para el dia.

3-LINAZA-Cocimiento. Cuatro cucharadas soperas de semilas machacadas en un litro de agua. Distribuir este cocimiento para cuatro tomas en el día. Agregar d ez gotas de ilmon a cada toma.

4-CANELA, YERBABUENA, ENELDO-Infusión. Una cucharada sopera de canela pulverizada, tres cucharadas soperas de yerbabuena picada y tres cucharadas soperas de eneido picado en un litro de agua. Repartir esta infusión en cuatro porciones en el día.

#### Por Gases (Flatos):

5-LINAZA-Cocimiento. Cinco cucharadas soperas de semil as machacadas en un litro de agua. Dividir este cocimiento en tres tomas en el día.

Vomitos del Embarazo:

6-PENCADE CABUYA (Fique o Maguey Infusión Ver Fórmula de DIARREA.

7- MENTA-Infusión. Ver Fórmula de ENDOPARASITOS

8-LECHE, CERVEZA, HUEVO-Cocimiento. Una taza de leche, una cerveza y un huevo mediano. Se bate y se pone todo a cocinar. Distribuir este cocimiento en cuatro tomas en el d a Seguir este tramiento en cías alternos, o sea un día si y otro no

#### Espasmódicos (Con cólicos)

9- SALVIA-Cocimiento. Ver Fórmula de URTICARIA- ALER-GIA.

10-SALVIA, CIDRON. YERBABUENA-Infusión. Una cucharada sopera de hojas de salvia picada, dos cucharadas de nojas picadas de cidrón, una cucharada sopera de yerbabuena picada en med o I tro de agua. Dividir esta infusion en cuatro porciones para el día.

#### Nerviosos:

11-SALVIA-Cocimiento. Ver Fórmula de URTICARIA- ALER-GIA

12-TILO, LIMON-Infusión. Cuatro cucharadas soperas de flores o brotes tiernos de tilo picados en un litro de agua Distribuir esta infusión en tres tomas en el día. Agregar dez gotas de jugo de limón en cada toma.

#### Vómitos después de las Comidas:

13-ROMERO-Polvo. Se tuestan y se muelen hojas de romero Una cucharada sopera de este polvo después de cada comida

#### Vomitos de Sangre:

14-AGUA HELADA. Un vaso de agua cas conge ada cada hora.

15-VINAGRE, YERBABUENA-Mezcla. Una cucharada sopera de jugo de yerbabuena y otra de vinagre de vino( de frutas) Beber una cucharadita de las de té de esta mezcla cada med a hora.

#### Vómitos de los Tuberculosos:

16-ORTIGA. Cocimiento. Ver Fórmula de ECCEMA- ALER-GIA.

#### Vómitos en General:

17-LiMON-Jugo. Un pocillito de agua y otro de jugo de limón. Mezclar y beber ambos cada quince minutos. La segunda toma llevará además una cucharadita de las de té de bicarbonato. Se sigue hasta detener el vómito.

18-APIO-Jugo. Tres cucharadas soperas de este jugo por una de agua. Beber esta mezcla cada media hora.

19-LIMON, ALMIDON (de yuca), AGUA. Mezclar diez cucharadas soperas de agua pura, una cucharada cafetera de almidón y una cucharada cafetera de jugo de limón. Preparar y beber esta mezcla cada hora.

20-PANELA, CANELA, NUEZ MOSCADA-Cocimiento. Un pocillo de agua de panela, una cucharada cafetera de canela pulverizada y media cucharad ta de las de te de nuez moscada rallada. Preparar y beber este coc miento tres veces en e. gía.

## NOMBRE CIENTIFICO DE LAS PLANTAS

Las plantas reciben diferentes nombres en cada país e incluso en las distintas regiones de un mismo país. Ese nombre se e conoce como NOMBRE VULGAR de la planta. Es posible, pues oue se le dé un nombre a un vegeta, en determinado lugar y que ese mismo nombre se use en otra parte, para des gnar una planta totalmente distinta. Para evitar esas confusiones se ha creado et NOMBRE CIENTIFICO que se ha elaborado en base a la forma, constitución de las nojas, flores, etc. Este nombre identifica en forma inequívoca a la planta y así no se la puede confundir. Precisamente por esta razón incluimos la siguiente lista en este iibro; y si por alguna cirunstancia no esta seguro del nombre de la pianta, tomese su tiempo e investigue, recuerde que es su salud la que está en juego.

Nombre Vulgar	Nombre Científico
Acelga	Beta Vulgaris
Achiote	Blixa Orellana
Aquacate	Persea Gratissima Goerin
Aienio	Artemisa Asinthium
Alo annumentation	Allium Sativum
Alcachofa	Cynara Scolymus
Algodonero	Gossypium Indicum
Alhucema	Lavandula Verau Officinalis
Anis	
Apio de mesa	
Apio de Monte	Apium Ranunculifolium
Arracacha	
Arroz	
Artemisa o Altamisa	
Arveja o Alverja	
Avena	Avena Sativa
Azafrán	
Azucena	
Boldo	

Borraja	-Borrago Officinatio
DICAO	- Figure Corine
Cacanuete o Mani	- Arachie Hunnann
Vd0d0	-Thooprome Co
Vale	Coffee Archies
Calabaza, Vitoria	Curry white Dans
Calendula	Colondula DEC. II
Canela	Cianamamus Zaulania
Caña de Azúcar	Social Communication Service S
Validi(SIII/A ==================================	Cools Cistute
Cardo Santo	Mastina anti-
Cardo Santo	impatiens non tangere
Casco de Vaca	Argemone Mexicana
Cebada	baunina Picta H.B.K.
Cebolla	Hordeum Vulgare
Cereza	Allium Cepa
Cidravota	Cerasus Domestica
Cidrayota	Chadota Edulis Jacq
Cidrón	Lippia Citriodora
Cilantro o Cuiantro	Coriandrum Sativum
Capres	Cerresus Vecypansus
Clave (do Logy no)	anthus Cayophillus
Oldan (ne Egillisi	(Leenana Donna
Clavo de Especie	Carophyllus Aromaticus
UVCa	-ruthrovilon Coss
Roping Conserts	Cocos Nucifera
Pepino Conombro	Cucumis Sativus
Colas Papallos	quisetum Fluviatilis
COIDS REDURNS ************************************	Proposo Olaskana
Comino	Cuminum Cyminum
CALIFICATION CONTRACTOR CONTRACTO	The same and fine actions on a 1990 and the
Vudold	Jugggin Amore
CurupaP	assiflora Mollisima
Unaparro	tiratalla Americana
Δ 0VOm, novo	nona Choarimaya
n and de reou	gravacum done leenie
EU6 00	nethum Gravaniana
Encenillo	/einmannia L.
138	

Espárrago	Sisyrrinchium Bogotense
Espinaca	Spinacea Oleracea
Eucal pto	Eucaliptus Globutus
Eresa	Fragaria Vesca
Fr, 01	-Phaseolus Vulgaris
Fumaria	Fumaria Officinalis
Genciana	-Genciana Lutea
Geranio	Geranium Herteroanum
CONTROL AND ADDRESS OF THE ADDRESS O	
Girasol	Ĥeliantus Annus
Grama	Triticum Repns
Granadula	Passiflora Lingularis
Granado	Punica Granatum
Guaco	Mikania Guaco Mutis
Gualanday	Jacaranda Gualanday
Guásimo	Guazuma Ulmitolia
Guanábana	Anona Muricata
Guavaba	Pisidium Guayaba
Guavacán criollo	Zigophyltum arboreum
Haba	Vitia Fava
Habichuelas	Phaseolus Vulgaris
Helecho Macho	Polipodium Filix mas L
Higuerilla	Ricinus Communis
Higueron	Ficus Glabrata
Hinoio	Foenicu um Vulgare
Jengibre	Jingiber Officinale
Laurel común(Condimento)	Laurus Nobilis
Lechuga	Lectuga Sativa
Lengua de Vaca	Rumex Crispus
Lima	Citrus Limetta risso
Limón	Citrus Limonum
Limoncillo	Cymopogon Citratus
Linaza	Linum Us tassimum
Lulo de Castilla	Solanum quitoense Lam
Llanten	Plantago Major
Maiz	Zea maya L

Malva Común	Malva Silvestrie	
maiva Heal	Althon Donn	
Maivavisco	Althon Officialis	
Maney	Marrie A	
MidHighCill()	Maiagaan D	
Manualina	City in Nah.	
Mando	Manafara O	
MIGHZANING BINDEZHBIVI	Matrianria Championille	
Mgi Zgi id	Dire o Mosso	
Maranon	Angoardum One de la	
Marrubio Blanco	Macrubia m Vagantale	
Mas'quía	Pidana Dinant	
IVIastranto	Salvia Da natal -	
Mastuerzo	ondum Danasii	
Matasano	Coolean E binatilidum	
Mejorana	Organis Maria	
[V  C	Creation I.A.	
Menta	Mostro Day	
Mora	Prince Parita	
Mostaza blanca	Connect Augustensis	
Mostaza Negra	Smapis Aiba	
Nabo	Proposition of the Control of the Co	
Nacedero(Qu ebrabarrigo)	Transaca Napus	
Naranja Dulce	Inchantera Gigantea	
Naranja Agria	Ctrus Auratium Hiss	
Nipero de tierra cal ente	Constant Algaris H.ss	
Nispero de tierra fría	Sapota Achras Mili	
Nogal	Cupotrika Japonica FdI	
Orégano	Jug ans Hegia	
Ort ga B,anca	Oreganum Vugare	
Pana	Unica Urens	
Papa	Chenopodium ambosionoides	
Papaya	- Soranum Tuberosum	
Paretaria	Paristania Off	
Cabuya, Fique o Maguey	- Panetaria Officinalis	
Pensamiento	-Agave Americana	
Pera	- Viola Tricolor	
Perejil	-rius Communis	
(14)	Apium Petroselinum	
140		

P,mienta	Piper N'grum
P.00	Pinus Sylvestris
Dián	Bromelia Ananas
Blátano	Musa Parad siaca
Polon	Satureia Brownei Brig
Pomarrosa	Jambosa Vuigaris
Pringamoza	Urera Baccifera
Rabano	Raphanus Sativus
Remolacha	Beta Vulgar's
Retama	Spartum Junceum
Ruda	Ruta Graveolens
Saivia Común	Savia Officinalis
Saivia Bianca	Lippia Chilensis Shaner
A 1'.	Cucurb ta Latranus
Sanua	Salix Humboidtiana de W ld
Sáuco	Sambucus Nigra
Con	Cass a Accutitol a
S empreviva	Semperviyum Tectorum
Simarruba	S maruba Amara
Tabaco	Nicotiana Tabacum
Tamarindo	Tamarındus Indica
Té	Thea C nensis
Tilo	Tilia Europea
Tomate(Al ño)	Solanum Lycopers cum
Tomilio	Thymus Vulgaris
Toronjil	Melissa Officinalis
Totumo	Crescentia Cuiete
Trigo	Tritoum Aestiyum
Thigo	Opuntia F cus Indica Mill
Uchuva	Privsakis Peruviana
Uva	Vitis Vinifera
Valeriana	Valeriana Officinalis
Valenana	Verbascum Thapsus
Markaga	Verbena hispida y i ttoraris
Verdolaga	Portulaca Olerácea
Manharaga	i aniana
Verónica	Verón ca Officinalis
Violeta	Viola Odorata
Violeta	141

V ra Vira	Guapha iun Vira Vira Mol
Yarumo	Cecropia
Yerbabuena	-Menta
Yerbamora	-Solanum Nigrum
Yuca	- Jatropha Manihot
Zábila o Aroe	-Aloe Spicata o Vera
Zanahoria	-Daucus Carota
Zapote Común(tierra fría)	-Matisia Cordata H et B
Zapote de Carne	-Carlocaroum Mammosum
Zarzaparr.lla	-Smilax

#### INDICE

INDICE	-
ntroducción	5
Aborto	.83
AbscesosVer Tumor	73
Acedia - Acidez Estomacal	00
Acido Urico	44
Acné	ลร
Afonía	86
AgrieraVer Acedia	00
Alcoholismo	16
Alergia	87
Aliento Fétido	11
Amebas	15
Amenorrea	17
Amigdalitis Ver Hidropesía Ver	.41
Anasarcaver riciopesia	14
Angina de Pecho	. 18
Ansiedad	19
Anticoncepción	20
Apendicitis	20
Aperitivo Ver Apetito	87
Apopleija	21
Ardor para Orinar	88
Arteriosclerosis	22
Artritis	13
Asco o Náuseas del Embarazo	89
Asma	12
Ascaris	56
Bazo Inflamado	,22
Biliosidad	89
Віепопасіа	23
Bocio - Coto	24
Bronquitis	24
Buena MozaVer Hepatitis	38
Bursitis	25
Calambres	. 90
Caída del Estómago	89
Cálculos	. 26

Calcificantes	90
Calvicie	
Callos	91
Cancer	22
CarateVei	Vitiligo 83
Caspa	92
Cataratas	25
Ceguera	22
ChinchesVer	Parásitos 55
Clatica	
Cicatrices	03
Girculacion	03
UISTRIS	30
Cirrosis	29
Colesterol	0.1
Cólico	
Colitis	20
Columna	96
Conjuntivitis	30
Contusiones	00
Convulsiones	07
Corazon	n.
DerrameVer	Apoplei(a 21
Desasosieon	444
DesmayoVer	Síncope 120
Diabetes	22
Diarrea	07
Disenteria	
Dolores varios	400
EccemaVer	Aleroia
Eoemas	400
EmenagogoVer	Amenorrea
Entisema	22
Enteritis	24
Erlsipela	34
Epilepsia	35
Estómago caldo	34
Estreñimiento	89
EstrésVer A	Incieded 104
VI /	MISICUALI 10

A	Ver Tos	101
xpectorante	Ver Tos Ver Amenorrea	15
lebre Manel (Ocens)	Mary Veginal Fluid	123
	Vor vanillal i luiv	
-lujo Bianco	voi vagine,	106
		4411444444
401		***************************************
Gastroenteritis	Vor Contuciones	37
Hepatitis		112
Hernia	- de dol	41
Hidropesia-Aliasarda	edades del	42
Hipertension	l	39
Hiperiension Lagricia	a y Cardíaca	114
Hipo		42
Hipoglicellila	***************************************	40
Hipotension	Var Lionatitis	43
Hongos - valios	Ver Hepatitis	363
Intano	Ver Cotazon	11
Indigestion	***************************************	

Inflamaciónes - Varias116
insolación
Insomnio
Intoxicación
Impotencia
Jaqueca
Juanete
Lactación
Laringitis
Leucemia
LeucorreaVer Vaginal (Eluia)
Lombrices- Ascaris- Ver Parásitosis55
Lumpago
Lupus Eritematoso
LlagasVer Ulceras
Liagas en la BocaVer Ulceras
Marichas y Pecas
mareos
menorragia
Menstruación escasa, tardía e irregular-Ver Amenorras
Metrorragia (Hemorragia Vaginal)
Ver Torticolis 400
Miopla (vista corta)
Nasai relidez (ocena)
Netritis- Infección Renal
Neumonia -Pulmonia
Neuraigia
Neurastenia
Obesidad
Obstrucciones
Orquitis52
Orzuelos
James - Intección de los oidos
Jvanus
Ver Parasitosi EE
raipitaciones
aludismo
ancreatitis
PaperasVer Parotiditis61

ara después del Parto	125
arálisis	60
arásitos -Parasitosis	55
arkinson Enfermedad de (Tembladera)	61
Parotiditis - Paperas	61
Parto	124
Parto Difícil	124
Peritonitis	62
Picaduras de insectos	125
Picaduras de alacrán v de ciempiés	125
PicazónVer Prurito	125
PiolosVer Parásitos	55
Piorrea	62
Pleuresía	63
Presión o Tensión AltaVer Hipertensión	39
Presión o Tensión Baja-Ver Hipotensión	40
Prostatitis	63
Prurito- Picazones	125
Psoriasis	64
PulgasVer Parasitosis	55
PulmoníaVer Neumonía	47
Purganteó laxante	126
Quemaduras	126
QuistesVer Turnor	73
Rabia-Hidrofobia	65
Raquitismo	65
RasquiñaVer Prurito	125
ReumatismoVer Artritis	13
Retina desprendimiento de la	128
Rinitls	66
RiñonesVer Nefritis	48
RonqueraVer Afonía	85
Roséola	
Rubéola	
Sabañones	
Salmonelosis-Shigelosis	
Sarampión	83
SarnaVer Parasitosis	55
SedantesVer Desasosiego	129

Sifilis	
Sintomatología - Cuadro Clínico de diferentes enferr	67
organizado por organos o miembros	nedades
Sinusitis	84
Sordera	68
Síncope - Desmayo	69
Tembladera - Ver Parkinson enfermedad de	130
Tenia - Solitaria	61
Tenia - SolitariaVer Tifoidea Fiebre	58
Tiña Ver Inoldea Fiebre	70
TiñaVer Hongos	43
Tisis	72
Torticolis - Mico	130
Tos - Expectorantes	131
Tosferina	70
Tranquilizantes	129
Tromboflebitis -Várices	71
Tumores	72
TumoresUlceras	73
Ulceras	75
Uretritis.	132
Urticaria	79
Vaginal Flujo	17
Vaginitis	80
Vahido	81
Varicela	133
Vejiga	82
Verrugas	133
Vértigo	82
Viruelas	133
Vitiligo - Carate	82
Vómitos	83
Nombre Vulgar y Científico de las plantas	134
Bibliografía	137
	140

#### BIBLIOGRAFIA

- PLANTAS MEDICINALES Y VENENOSAS DE COLOMBIA.
   Perez Arbelaez, Enrique. Edic. Furuguru Medellín 1995
- CON PLANTAS LA SALUD AL ALCANCE DE TUS MANOS,
   Velásquez V., María Fanny. Editorial Zuluaga, Medellín.
- ENCICLOPEDIA MEDICA FAMILIAR. Ediciones Nauta, Barcelona 1983.
- PLANTAS MEDICINALES. Arias Alzate, Eugenio. Editrial Bedout, Medellín 1968
- PROTEJA SU SALUD CON LA QUIMICA VEGETAL. Chavar riaga M., Jesús María., Editorial La Patria, Manizalez 1980.
- HIPERTENSION. Edic. Plus Vitae, Madrid 1981.
- LA MEDICINA NATURAL AL ALCANCE DE TODOS. Lezaeta Acharan, Manuel. Edit. Kier, Buenos Aires 1981.
- LA ARCILLA TIERRA MILAGROSA. Mantovanni, R., Edic. Cuadernos de Naturismo, Barcelona 1975.
- LAS ABEJAS FARMACEUTICAS ALADAS. N. Iorish, Edit. Mir. Moscú 1985.
- GUIA DE MEDICINA NATURAL. Kosel, Carlos. Editorial La Misión Bogotá 1983.
- PLANTAS MEDICINALES, AROMATICAS O VENENOSAS DE CUBA. Roig, Tomás. Editorial Científico-Técnica, La Habana 1967.
- RECETARIO PARA EL HOGAR. Arias Alzate, Eugenio. Edito rial Bedout, Medellín 1967.
- LA PAPAYA, French, D., Chester. Editorial Universo, Mexico 1991.
- SEMIOLOGIA CLINICA. M. Bariéty R. Bonniot., Editorial Toray-Masson, Barcelona 1965.
- FRUTOS SILVESTRES DE COLOMBIA. Romero Castañeda, Rafael. Inst. Colombiano de Cultura Hispánica. 1991.
- EL MEDICO DEL HOGAR. Boué, Wilfredo. Edit. Síntesis, Barcelona 1953
- Apuntes del Maestro Ch'ien Ming.

# RECETARIO BOTANICO RECETAS 107 ENFERMEDADES 93 SINTOMAS NATURAL SIEMPRE HA SIDO LO **MEJOR** Preparado por Siul Toberal Sesneme Editado por Luis Alberto Meneses A.

**VOLUMEN 1** 

NO LLENES TU VIDA DE AÑOS: LLENA TUS AÑOS DE VIDA.